






AD9 Bendix		ADIS Bendix		ADIP Bendix		ADSP Bendix	
<b>BEN109685X</b>	12 volts	<b>BEN5004050X</b>	12 volts	<b>BEN109477X</b>	12 volts	<b>BEN800887</b>	12 volts
<b>BEN109688X</b>	24 volts	<b>MERR109994</b>	cartouche	<b>BEN109493X</b>	cartouche	<b>MERR109994</b>	cartouche
<b>BENK046157</b>	unité complète "PuraGuard"	<b>BEN109495</b>	thermostat 12 volts				
		<b>BEN109496</b>	thermostat 24 volts				
	<b>Note :</b> Pour camions à l'urée	<b>BEN5004049</b>	gouverneur				



Wabco Meritor	Cartouche AD9	Cartouche ADIP	Cartouche ADIS / ADSP
<b>MERR955205</b> 12 volts	<b>BEN107794X</b> cartouche	<b>BEN109493X</b> cartouche	<b>MERR109994</b> cartouche
<b>MERR955206</b> 24 volts	<b>BEN107794PG</b> cartouche "PuraGuard"		
<b>MERR109994</b> cartouche			
<b>MERR950014</b> valve de purge	<b>Note :</b> Pour camions à l'urée		



Purge AD9	Purge Wabco	Purge ADSP	Bulletin technique
<b>BEN5004341X</b> purge 12 volts	<b>MERR950014</b> purge	<b>BEN109995</b> purge	Le remplacement par une cartouche standard dans une unité doté d'un système à l'urée est déconseillé, car ce système produit plus d'huile à la sortie d'air.
<b>BEN5004342X</b> purge 24 volts			Une cartouche "PuraGuard" est muni d'un préfiltre spécial qui absorbe le surplus de cette huile dans l'air.



Valves de relais

Valves de relais

Valves de relais

BEN279180X

R-6

BEN281865X

RE-6 emergency

BEN286370X

R-8



Valves de relais

Valves de relais

Valves de relais

BEN103010X

R-14

BEN102626X

R-12 sorties verticales

BEN103009X

R-12 sorties horizontales



Valves de retour des ressorts

Valves de retour des ressorts

Valves de pédale à freins

BEN286364X

SR-1

BEN109615X

SR-5


BEN286171X

E-6

**Note :**

Ne pas insérer dans un étau pour installer les accouplements, car la valve peu se fissurer sans que vous puissiez vous en apercevoir.






Valves de contrôle		Valves de contrôle		Valves d'échappement rapide	
<b>FLEFS276566N (A)</b>	PP-1	<b>BEN288239N (A)</b>	PP-7	<b>BEN229505X</b>	LQ-2
<b>BEN101471N (B)</b>		<b>BEN101471N (B)</b>			
bouton jaune (parking brake)		bouton jaune (parking brake)			
<b>BEN291624N (C)</b>		<b>BEN291624N (C)</b>			
bouton rouge (trailer air supply)		bouton rouge (trailer air supply)			
<b>PAP300165 (D)</b>	goujon barrure	<b>PAP300165 (D)</b>	goujon barrure		
<b>BEN239357N</b>	noix de serrage	<b>BEN239357N</b>	noix de serrage		



Valves d'échappement rapide		Valves d'échappement rapide		Valves d'échappement rapide	
<b>BEN289714X</b>	QR-1C	<b>FLE229859</b>		<b>BEN802743</b>	
		QR-1 sortie 3/8", supply 3/8"		QRN sortie 3/8", supply 3/8"	
		<b>FLEFS229860N</b>		<b>BEN802745</b>	
		QR-1 sortie 3/8", supply 1/2"		QRN sortie 3/8", supply 1/2"	



Valves de protection		Valves de protection		Réservoirs à air	
<b>BEN286500N</b>	PR-4 85 PSI	<b>BEN278614N</b>	valve sécurité double	<b>HT198105</b>	8" diamètre X 26" (A) X 32" (B)
				<b>HT198405</b>	9-1/2" diamètre X 18" (A) X 27" (B)
				<b>HT198205</b>	12" diamètre X 23" (A) X 29" (B)



Valves relais		Valves relais		Valves relais 4 sorties	
<b>SEA110170</b>	relais ratio	<b>SEA110500</b>	relais ratio spring brake	<b>SEA110380</b>	relais crack pressure 1.5 PSI
				<b>SEA110415</b>	relais crack pressure 4.0 PSI



Valves relais		Valves relais		Valves relais	
<b>SEA110197</b>	relais remorques	<b>SEA110700</b>	priorité freins service	<b>SEA110475</b>	relais urgences
		<b>SEA110800</b>	priorité freins urgences		



Valves de protection		Valves de contrôle	
<b>SEA140280</b>	protection de pression	<b>SEA3100</b>	ligne contrôle de chambres à air



Pédales accélérateur pneumatique		Cylindre accélérateur pneumatique		Valve régulatrice à 3 directions	
<b>WM453C</b>	0-120/140 PSI	<b>WM388U1C2B</b>	0-55/60 PSI	<b>WM90DT</b>	0-55 PSI
<b>WM453M</b>	0-60/70 PSI				
<b>WM118775</b>	pédale seulement				




Valves contrôle à 3 positions		Valves contrôle à 2 positions		Interrupteur de pression ajustable	
<b>WM783A</b>	4 directions avec loquet de sûreté	<b>WM781</b>	3 directions avec loquet de sûreté	<b>WM81</b>	pression pré-réglée 50-60 PSI
	150 PSI max		150 PSI max		




Valves protection de pression		Valves de siège à 3 directions	
<b>WM778A1</b>	réduit à 70 PSI	<b>WM397C</b>	150 PSI max

E



Valves relais	Valves relais	Valves relais
<b>FLEB12352N (A)</b> FF2 full function contrôle 1 essieu <b>HAXKN28600 (B)</b> FF2 full function contrôle 2 essieux	<b>HAXKN28030</b> valve inversion	<b>FLEFSKN28510N</b> RG-2 (sortie 3/8") <b>FLEFSKN28520N</b> RG-2 (sortie 1/2")





Valves de protection camions	Valves contrôle manuel	Interrupteurs à air
<b>HAXKN34110</b>	<b>HAXKN20001</b> simple action	<b>HAXBE13241 (A)</b> low air switch 66 PSI 1/8 NPT <b>HAXBE13250 (B)</b> stoplight switch 5 PSI 1/4 NPT <b>FLEFSBE13255N (C)</b> stoplight switch 55 PSI 1/8 NPT




Évaporateur	Pédale de freins	Contrôle de freins
<b>FLEFS5210</b> contenant pour évaporer le liquide dégivrant <b>PC1004</b> liquide dégivrant pour freins à air	<b>HAXSN4017A</b> ensemble pédale à freins	<b>HAXKN20561</b> contrôle de freins à main




Compresseurs à air	Compresseurs à air	Compresseurs à air
<b>BEN103274X</b> (Caterpillar 3406B) TU-FLO 501 <b>BEN103278X</b> (Caterpillar 3406B) TU-FLO 700 <b>BEN107507X</b> (Cummins) TU-FLO 750	<b>BEN5012533X</b> (Caterpillar C15/C18) BA921	<b>HAXEL13220X</b> (Caterpillar) EL1300



Composantes de compresseurs	Embrayages de ventilateurs Horton	Embrayages de ventilateurs Horton
<b>BEN284358X</b> (A) D-2 gouverneur <b>BEN278500N</b> (B) boîtier de filtre <b>LFRLAF292</b> (B) filtre à air  <b>BEN800154</b> (C) ST-4 valve <b>Note :</b> Valve de protection qui s'installe sur la tête du compresseur afin d'éviter certains bris reliés à une surcompression.	<b>HOR7500HP</b> série 7500HP (7-1/2") <b>HOR9500HP</b> série 9500HP (9-1/2")	<b>HOR14256</b> série Gold Top  <b>Note :</b> Surpasse en qualité l'ensemble original Horton, installation plus rapide, avec moins de composantes.



Embrayages de ventilateurs Kysor	Accessoires pour embrayages	Boyaux teflon SAE 100R14
<b>KYS8001X</b> série 8001X prise avant coeur 2" <b>KYS8005X</b> série 8001X prise avant coeur 2-9/16" <b>KYS8801X</b> série 8800X prise arrière	<b>HOR3605</b> (A) interrupteur thermique 195° N/C <b>HOR3653</b> (A) interrupteur thermique 195° N/O <b>HOR3282</b> (B) solénoïde universel	<b>GG110</b> (A) 1/2" intérieur <b>GG51010FJ</b> (B) accouplement JIC 5/8"  <b>Note :</b> Généralement utilisés à la sortie des compresseurs à air des camions. Fabrication sur mesure.





Modules contrôle remorques TABS-6 Modules contrôle remorques TABS-6 Valves modulatrice camions M-32

**BEN802997**  
ensemble modification 2S/1M  
**BEN801991** module

**Note :**  
Utiliser la valve R12P 065476 pour  
essieux supplémentaires.

**BENK041385**  
valve anti-déversement  
**BEN802017**  
harnais d'alimentation E.C.U.  
**BEN800790**  
câble de diagnostic

**BEN801665** application Volvo - Mack  
Peterbilt - Kenworth




Câbles de capteur de vitesse WS-24 Outil diagnostique ABS Outils diagnostique ABS

**BEN801538 (A)** capteur 90° 5.8'  
**BEN801539 (A)** capteur 90° 3'  
**BEN801544 (A)** capteur 90° 1'  
**BEN801543 (B)** capteur droit 5.6'

**BEN801869** RDU pour camions

**BEN802162 (A)**  
TRDU pour remorques  
**BEN5017434 (A+B)**  
TRDU complet pour remorques



Cerceau d'ABS Cerceau d'ABS Cerceau d'ABS

**GUNW1292** 6.5"X7.25"X.41"

**GUNW1374** 5"X7"X.50"

**GUNW1438** 6.4"X7.9"X.58"






Kit retro-fit remorques universel		Kit nouvelle installation remorques		ECU de remplacement	
<b>HAXAQ960503</b>	2S/1M	<b>HAXAQ963005</b>	4S/2M	<b>HAXAL919338</b>	2S/1M
				<b>HAXAL919342</b>	4S/2M
<b>Note :</b> Pour application 3 essieux valve "spring brake" K033221 vendue séparément.		<b>Note :</b> Pour application 3 essieux valve "spring brake" K033221 vendue séparément.			




Valves relais ABS montage réservoir		Valves pleine fonction ABS		Câbles extension des capteurs	
<b>HAXAL364040</b>	2 sorties - 3/8"	<b>HAXAL430614</b>	FFABS-4	<b>HAXAL919801</b>	longueur 3'
<b>HAXAL364041</b>	6 sorties - 3/8"			<b>HAXAL919805</b>	longueur 9'
				<b>HAXAL919807</b>	longueur 12'



Câbles de capteur		Bloc de soutien capteur		Clips pour câble de capteur	
<b>HAXAL1027196 (A)</b>	droit 1-1/2' long	<b>HAXA920802</b>	universel compatible avec Bendix et Wabco Meritor	<b>HAXAL920809</b>	universel compatible avec Bendix et Wabco Meritor
<b>HAXAL1027195 (B)</b>	90° 6' long				vendus à l'unité



Kit ECU "enhanced easy-stop"		Valves ECU "enhanced easy-stop"		Modules ECU "enhanced easy-stop"	
<b>MERR955320</b>	ensemble 4S/2M	<b>MERS4005001030</b>	valve / ECU 4S/2M	<b>MERS4008506010</b>	ECU 4S/2M
<b>MERR955345</b>	ensemble 2S/1M	<b>MERS4005001010</b>	valve / ECU 2S/1M	<b>MERS4461082010</b>	ECU 2S/1M
Utilisé sur remorques seulement		Utilisées sur remorques seulement		Utilisés sur remorques seulement	



Modulateur ECU "enhanced easy-stop"		Valves modulatrice ABS		Valves relais ABS	
<b>MERS4721950330</b>	modulateur	<b>MERS4721950520</b>	valve 12 volts (nouvelle génération)	<b>MERS4725000062</b>	12 volts 4 PSI
		<b>MERR950127</b>	valve 12 volts (ancienne génération)	<b>MERS4725000072</b>	12 volts 5.5 PSI
Utilisé sur remorques seulement		Utilisées sur camions seulement		Utilisées sur camions seulement	



Câbles extension des capteurs		Câbles de capteur de vitesse		Attaches de capteur ABS	
<b>MERS4497130180</b>	6' long	<b>BEN801538 (A)</b>	capteur 90° 5.8'	<b>MERR955459</b>	Universel compatible avec Bendix et Haldex
<b>MERS4497130300</b>	10' long	<b>BEN801539 (A)</b>	capteur 90° 3'		
<b>MERS4497130500</b>	16' long	<b>BEN801544 (A)</b>	capteur 90° 1'		
		<b>BEN801543 (B)</b>	capteur droit 5.6'		
Utilisés sur remorques seulement					