
Joins universels standards

MERCP279X
série 1610 4-7/8" diamètre croix
MERCP280X
série 1710 5-3/4" diamètre croix
MERCP281X
série 1810 7-1/4" diamètre croix
MERCP407X
série 1760 6-5/8" diamètre croix

Joins universels robustes

MERM279X
série 1610 4-7/8" diamètre croix
MERM280X
série 1710 5-5/8" diamètre croix
MERM281X
série 1810 7-1/8" diamètre croix
MERM407X
série 1760 6-9/16" diamètre croix

Barrures de joints

MERLPHC371 barrures série 16N
MERLPHC393
 barrures série 17N,18N,176N

Note :
Les avantages d'un joint universel robuste sont : les billes de roulement supérieur; le diamètre des portées de roulement plus gros; le boîtier plus épais; une meilleure soudure centrale des plaques pour mieux gérer la distorsion.


End yoke

MER18N41891
série 1810, 2-3/8"X16 dents

Slip yoke

MER17N32651X
série 1710, 2-1/2"X16 dents

Spline plug

MER17N40541
série 1710, 2-1/2"X16 dents, tube 4" OD



100495



100494



100263



100557


Seals pinions

NAT100495 3"X3-3/4"X.420
NAT100494 3-1/4"X4-1/4"X.635


Seals pinions

NAT100263 3"X5"X.840
NAT100557 3-1/4"X5-1/2"X.635

Outils de pose

NATRD2338 outil de pose 3"
NATRD2337 outil de pose 3-1/4"

G



Joint easy-service standards

MERCP674X
série 1610 5" diamètre croix
MERCP675X
série 1710 5-3/4" diamètre croix
MERCP676X
série 1810 7-1/4" diamètre croix
MERCP677X
série 1760 6-9/16" diamètre croix

Joint easy-service robustes

MERM674X
série 1610 5" diamètre croix
MERM675X
série 1710 5-3/4" diamètre croix
MERM676X
série 1810 7-1/4" diamètre croix
MERM677X
série 1760 6-9/16" diamètre croix

Quincailleries

MERKT16SB
courroies et boulons série 1610
MERKT17SB
courroies et boulons série 1710, 1810, 1760
Note :
Les avantages d'un joint universel robuste sont : les billes de roulement supérieur; le diamètre des portées de roulement plus gros; le boîtier plus épais; une meilleure soudure centrale des plaques pour mieux gérer la distorsion.



End yokes easy-service


MER18N43731X
série 1810, 2-3/8" X 46 dents

Joint universels à block

MERCP72NHWD
4 BL.P. 5-3/8" diamètre croix
MERCP85WBHWD
4 BL.P. 5-3/4" diamètre croix
MERCP92NHWD
4 BL.P. 7-9/16" diamètre croix
 (BL.P. : Block épais percé)

Joint universels Mack

MERCP18N96
2 BL.P.+2 cap 1-15/16" centre en centre
7" diamètre croix
PAIEM69330
2 BL.P.+2 cap 1-15/16" centre en centre
7-1/2" diamètre croix
 (BL.P. : Block épais percé)



Joint universels série dual-plane

MERUS170X
série SPL170 2-3/16" cap diamètre
diamètre croix 6" X 6-1/2"
MERUS250X
série SPL250 2-3/8" cap diamètre
diamètre croix 5-15/16" X 6-7/16"

Plaques de fixation


SPI1707018X (A) dimension 3-1/4"
série SPL170
SPI2507018X (A) dimension 3-7/16"
série SPL250
SPI211941X (B) dimension 1-5/16"
série SPL170 et SPL250

Yoke universel série dual-plane

SPI17042411X
série SPL170
2" int. X 39 dents X 2.6" ext. X 6.5" hauteur
SPI2504211
série SPL250
2.4" int. X 46 dents X 3.4" ext. X 5.7" hauteur

vendus à la paire




Joins universels

MERCP170X (UJ338) dim. .938"
série 1000 2-1/16" barrure intérieure
MERCP153X (UJ369) dim. 1.06"
série 1310 2-7/8" barrure extérieure
MERCP160X (UJ330) dim. 1.18"
série 1410 3-7/8" barrure extérieure
MERCP155X (UJ352) dim. 1.37"
série 1550 4-5/8" barrure extérieure

Quincailleries

MERKT116
kit U-bolts série 1310
MERKT117
kit U-bolts série 1410
MERKT118
kit U-bolts série 1550

Quincailleries

MERKT122 dimension 1-13/16"
kit strap et bolts 141N
MERKT124 dimension 2-1/8"
kit strap et bolts 155N

G

Yokes universels P.T.O.



PRC1530
série 1000 1-1/4" tube
PRC1397
série 1310 1-1/4" tube

Driveshaft assemblé

TFFR9553SF
série 1310 (58" longueur totale)

Commutateur à P.T.O. avec fil

SPI329202X Chelsea switch


Supports de centre pleins

MERGCB2108751X
"A" = diamètre 2.36"

Supports de centre troués

MERGCB2103911X
"A" = diamètre 1.57"
MERGCB2100842X
"A" = diamètre 1.77"
MERGCB2101211X
"A" = diamètre 1.96"
MERGCB2106611X
"A" = diamètre 2.36"

Extracteur de joints

OTC5190
pour extraire les joints universels de toutes les séries



Rotules d'attaches

MERR230036

côté droite essieux 9000 lbs 3/4"X1-1/8" filets

MERR230037

côté gauche essieux 9000 lbs 3/4"X1-1/8" filets



Rotules d'attaches

MERR230068

côté gauche essieux 12 000 lbs 7/8"X1-1/8" filets

MERR230069

côté droite essieux 12 000 lbs 7/8"X1-1/8" filets

MERR230070

côté droite essieux 16 000 lbs 7/8"X1-1/4" filets

MERR230071

côté gauche essieux 16 000 lbs 7/8"X1-1/4" filets



Rotules d'attaches

EUCE10164

côté gauche (Volvo) M20X1.5 / M30X1.5

EUCE10163

côté droite (Volvo) M20X1.5 / M30X1.5



Barre de conduite

MERR250025

18" C/C côté inverse de R250051



Barre de conduite

MERR250051

18" C/C côté inverse de R250025



Kit de pivots Meritor

MERR200281

1-3/4"X9" long 2 barrures

MERR200195

1-3/4"X10-3/8" long 2 barrures

MERR200250

1-7/8"X9-15/16" long 1 barrure

MERR200198

2"X11-1/4" long 2 barrures



Kit de pivots auto-vireurs IMT

ING700040KIT

2-1/4"X11-1/8" 2 barrures

ING700076

cap de pivot IMT

ING700182

bushing de pivot IMT

ING700075

gasket de pivot IMT



Kit de pivots auto-vireurs KGI

KGIKA531

2-1/4"X10-1/4" 1 barrure



Kit de pivots Kaiser

KAIK122E

1-3/4"X9" 1 barrure

équivalent de R200281 Meritor

KAIK700T

2-1/4"X11-1/8" 2 barrures

kit remplace 700040KIT IMT

