


SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT GALVANISÉ






Collets I.D / O.D. galvanisés		Collets O.D / O.D. galvanisés		Collets galvanisés		Collets plats stainless	
NEL90354B	3"	NEL90374B	3"	WKR33284	ID/OD 3"	NEL89523K	2-1/2"
NEL90355B	3-1/2"	NEL90375B	3-1/2"	WKR33285	ID/OD 3-1/2"	NEL89525K	3"
NEL90356B	4"	NEL90376B	4"	WKR33286	ID/OD 4"	NEL89526K	3-1/2"
NEL90357A	4-1/2"	NEL90378B	5"	WKR33288	ID/OD 5"	NEL89527B	4"
NEL90358B	5"			WKR33310	OD/OD 3"	NEL89528B	5"
NEL90359A	6"			WKR33311	OD/OD 3-1/2"	NEL89529K	6"
				WKR33312	OD/OD 4"		
				WKR33314	OD/OD 5"		



Collets en "U" galvanisés		Flexibles galvanisés		Flexibles galvanisés		Silencieux	
TECMUC2R	2"	NEL89602K	3"X36"	NEL89642K	3"X10'	NEL86682M	économique
TECMUC3R	3"	NEL89605K	3-1/2"X36"	NEL89712K	3"X25'	NEL86130M	robuste
TECMUC35R	3-1/2"	NEL89607K	4"X24"	NEL89643K	3-1/2"X10'		Longueur 44-1/2"
TECMUC4R	4"	NEL89608K	4"X36"	NEL89644K	4"X10'		Diamètre 10"
TECMUC5R	5"	NEL89610K	5"X24"	NEL89714K	4"X25'		Entrée femelle 5"
NEL900045K	6"	NEL89611K	5"X36"	NEL89645K	5"X10'		Sortie femelle 5"
				NEL89715K	5"X25'		
				NEL89646K	6"X10'		



Protecteurs chromés		Collets de protecteur stainless		Embouts silencieux galvanisés		Embouts silencieux galvanisés	
NEL89744C	pour tuyau 4" et 5"X48"	NEL89770K	pour tuyau 4"	NEL89143A	ID 3" L 12"	NEL89154A	OD 3-1/2" L 12"
NEL89747C	pour silencieux 8-1/2" à 10-1/2"X48"	NEL89771K	pour tuyau 5"	NEL89145A	4" 18"	NEL90913A	4" 12"
		NEL89762K	silencieux 9" 1/2 tour	NEL89146A	5" 18"	NEL89155A	4" 18"
		NEL89763K	silencieux 10" 1/2 tour			NEL89156A	5" 18"



Coudes 45° galvanisés			Coudes 45° galvanisés			Coudes 90° galvanisés			Coudes 90° galvanisés		
ID/OD	L		OD/OD	L		ID/OD	L		OD/OD	L	
NEL89073A	3"	7"	NEL89083A	3"	7"	NEL89101A	3"	8"	NEL89113A	3"	10"
NEL89780A	4"	8"	NEL89087A	3-1/2"	10-1/2"	NEL89103A	3-1/2"	9"	NEL89116A	4"	12"
NEL89074A	4"	12"	NEL89084A	4"	12"	NEL89923A	4"	6"	NEL89115A	4"	18"
NEL89781A	5"	8"	NEL89783A	5"	8"	NEL89105A	4"	10"	NEL89126A	5"	10"
NEL89075A	5"	15"	NEL89085A	5"	15"	NEL89784A	5"	10"	NEL89117A	5"	15"
						NEL89107A	5"	15"			



Tuyaux droits galvanisés			Tuyaux courbés galvanisés			Tuyaux droits galvanisés			Tuyaux courbés galvanisés		
ID/OD	L		ID	L		OD/OD	L		OD	L	
NEL89020A	3"	36"	NEL89051A	3"	48"	NEL89014A	4"	36"	NEL89044A	4"	36"
NEL89216A	4"	18"	NEL89056A	4"	36"	NEL89016A	5"	24"	NEL89047A	5"	36"
NEL89026A	4"	36"	NEL89059A	5"	36"	NEL89017A	5"	36"	NEL89049A	5"	60"
NEL89030A	5"	48"									



OD/ID



ID/ID



ID/ID

ID/OD



OD/ID


OD/OD




Tuyaux droits 10 pieds		Connecteurs 6" galvanisés			Réducteurs 6" galvanisés		Couvercles de pluie galvanisés	
TEX200A1016	2"	NEL89164A	OD/ID	3"	NEL89277A	ID/ID 5" à 4"	NEL89420A	2"
TEX312A1016	3-1/2"	NEL89166A	OD/ID	4"	NEL89187A	OD/ID 5" à 4"	NEL89430A	3"
TEX400C1016	4"	NEL89167A	OD/ID	5"	NEL89173A	ID/OD 5" à 4"	NEL89435A	3-1/2"
TEX500C1016	5"	NEL89160A	ID/ID	3"	NEL89256A	OD/OD 5" à 4"	NEL89440A	4"
		NEL89162A	ID/ID	4"			NEL89450A	5"
		NEL89163A	ID/ID	5"			NEL89460A	6"



SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT STAINLESS ET CHROMÉ



Collets I.D. / O.D. stainless		Collets O.D. / O.D. stainless		Collets stainless		Collets plats stainless	
NEL90364A	3"	NEL90385A	3-1/2"	WKR33272	ID/OD 3"	NEL89523K	2-1/2"
NEL90365A	3-1/2"	NEL90386C	4"	WKR33273	ID/OD 3-1/2"	NEL89525K	3"
NEL90366B	4"	NEL90388B	5"	WKR33260	ID/OD 4"	NEL89526K	3-1/2"
NEL90368B	5"	NEL90389A	6"	WKR33276	ID/OD 5"	NEL89527B	4"
NEL90369A	6"			WKR33278	OD/OD 3"	NEL89528B	5"
				WKR33279	OD/OD 3-1/2"	NEL89529K	6"
				WKR33280	OD/OD 4"		
				WKR33282	OD/OD 5"		




Collets en "U" plats chromés		Flexibles stainless		Flexibles stainless		Coudes 45°		ID/OD	L
NEL89569K	5"	NEL89727K	4"X18"	NEL89622K	3"X10'	NEL89780C	4"	8"	
		NEL89728K	4"X24"	NEL89623R	3-1/2"X10'	NEL89781C	5"	8"	
		NEL89729K	4"X36"	WKR49034	4"X10'	NEL89075C	5"	15"	
		NEL89731K	5"X18"	NEL89723K	4"X25'				
		NEL89732K	5"X24"	WKR49035	5"X10'				
		NEL89733K	5"X36"	NEL89724K	5"X25'				



Coudes 90° chromés			Coudes 90° chromés			Embouts silencieux chromés			Embouts silencieux chromés		
ID/OD	L		OD/OD	L		ID	L		OD	L	
NEL89105C	4"	10"	NEL89115C	4"	18"	NEL89145C	4"	18"	NEL89155C	4"	18"
WKR29108	5"	8-1/2"	NEL89117C	5"	15"	NEL89146C	5"	18"	NEL89156C	5"	18"
NEL89107C	5"	15"									
NEL89108C	5"	18"									



Tuyaux droits chromés			Tuyaux courbés chromés			Tuyaux droits chromés			Tuyaux courbés chromés		
ID/OD	L		ID	L		OD/OD	L		OD	L	
NEL89218C	5"	18"	NEL89050C	3"	36"	NEL89014C	4"	36"	NEL89037C	3"	48"
NEL89028C	5"	24"	NEL89055C	4"	24"	NEL89017C	5"	36"	NEL89045C	4"	48"
NEL89030C	5"	48"	NEL89057C	4"	48"				NEL89047C	5"	36"
			NEL89059C	5"	36"				NEL89048C	5"	48"
									NEL89049C	5"	60"




Tuyaux courbés 6" à 5" chromés		Tuyaux courbés 6" à 5" chromés		Tuyaux 45° 6" à 5" chromés		Tuyaux 45° 6" à 5" chromés	
L		L		L		L	
NEL90842C	36"	NEL90905C	60"	NEL900092C	36"	NEL900035C	48"
NEL90568C	48"			NEL900093C	48"	NEL90576C	96"



Supports pour tuyaux chromés		Couvercles de pluie chromés		Supports pour tuyaux	
D		L		L	
NEL900022C	5"	NEL89440C	4"	NEL89519K	9-1/2"
NEL90598C	6"	NEL89450C	5"		
		NEL89460C	6"		




SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT ET BOYAUX SILICONE



Connecteurs turbo		Collets turbo		Connecteurs		Réducteurs 6" de long	
NEL89964K	Detroit 4"	NEL89509K	V = .158" 4"		ID L		ID/ID
NEL89965K	Cummins L10 4"	NEL89513K	V = .207" 4"	FLG3316607S	3-1/2" 5-1/4"	FLG3316618S	5" à 4"
NEL89966K	Cummins 5"	NEL89520K	V = .400" 4"	FLG3316608S	4" 5-1/4"	FLG3316624S	7" à 6"
NEL89967K	Cummins T50 5"	NEL89514K	V = .207" 5"	FLG3316610S	5" 6"		
		WKR35806	V = .400" 5"	FLG3316612S	6" 7"		



Coudes 90°		Coudes 90° renforci		Collets		Collets avec ressort	
	ID L		ID L	NEL89592K	2-3/4" à 3"	VEL022582	3-1/16" à 3-5/16"
FLG3316566S	3" 5-1/4"	FLG3316573S	6" 7"	FLG3316656S	3-1/4" à 3-1/2"	VEL022584	3-1/2" à 3-7/8"
FLG3316568S	4" 5-3/4"	NEL89830K	6" 5"	NEL89581K	3-3/4" à 4"	VEL022626	4-1/16" à 4-5/16"
				NEL89582K	4-1/4" à 4-1/2"	VEL022627	4-1/2" à 4-7/8"
				NEL89584K	5-1/4" à 5-1/2"		
				FLG3316662S	5-3/8" à 6-5/8"		



Connecteurs silicone 6"		Connecteurs silicone		Boyaux silicone		Boyaux silicone	
TCS30060	3"	TCS30075X90	3"X7-1/2" 90°	RHS225X3 (A)	2-1/4" int.X3'	HHS08	1/2" int.(vendu/pieds)
TCS35060	3-1/2"	TCS30075X45	3"X7-1/2" 45°	MIK3019178 (B)	63-68 mm	HHS10	5/8" int.(vendu/pieds)
TCS40060	4"	TCS35085X90	3-1/2"X8-1/2" 90°	RHS238X3 (A)	2-3/8" int.X3'	HHS12	3/4" int.(vendu/pieds)
TCS45060	4-1/2"	TCS35085X45	3-1/2"X8-1/2" 45°	MIK3019186 (B)	68-73 mm		
		TCS40095X90	4"X9-1/2" 90°	RHS250X3 (A)	2-1/2" int.X3'		
		TCS40095X45	4"X9-1/2" 45°	MIK3019194 (B)	73-79 mm		
				RHS263X3 (A)	2-5/8" int.X3'	Note :	
				MIK3019194 (B)	73-79 mm	collet Mikalor	
						plusieurs grandeurs	