



Circulateur	Élément externe magnétique	Éther
-------------	----------------------------	-------

<p>TEM2204037 120 volts 1500 watts TEM2204096 élément seul</p>	<p>TEM3400017 120 volts 200 watts max. 121°C</p>	<p>KLE730 (A) aerosol 211 gr</p>
---	--	--

Note :
Aide à faire circuler le liquide de refroidissement en le réchauffant pour assurer un démarrage rapide. Installation à la verticale seulement.

Note :
S'installe magnétiquement sur les réservoirs à l'huile. Aide à maintenir la chaleur du liquide.

TEM8200327 (B)
cylindre 18 oz



Élément chauffant et câble	Câble pour élément chauffant	Ensemble réceptacle avec câble
----------------------------	------------------------------	--------------------------------

<p>TEM3500013 120 volts 1500 watts Caterpillar TEM8605556 120 volts 1500 watts Détroit TEM3500022 120 volts 750 watts Cummins</p>	<p>TEM3600008 120 volts 6' câble TEM3600015 120 volts 5' câble</p>	<p>TEM3600014 120 volts avec câble de 12' TEM8608857 câble seul 12' silicone TEM8606080 réceptacle seul chromé</p>
---	---	--




Chaufferette	Moteur de chaufferette	Moteur de chaufferette
--------------	------------------------	------------------------

<p>TEM7000501 modèle 500 17500 BTU 12 volts TEM7000506 modèle 500 17500 BTU 24 volts</p>	<p>TEM7100004 réversible / 2 vitesses 12 volts TEM7100006 réversible / 2 vitesses 24 volts</p>	<p>DOCPM354 universel / 1 vitesse 12 volts DOCPM356 universel / 1 vitesse 24 volts</p>
---	---	---




Note :
Idéale pour une seconde source de chaleur dans une cabine, moteur 2 vitesses réversible.

Note :
Les moteurs Phillips Temro sont compatibles seulement avec les chaufferettes modèle 100-200-400-500






Alarmes de recul		Alarmes de recul		Klaxons électriques	
GRO73040	12 volts/24 volts 97 DCB	PRE380	12 volts/24 volts 112 DCB	FIA7200223	12 volts 5 ampères
GRO73090	12 volts/24 volts 107 DCB	PRE1040	12 volts/24 volts 87-112 DCB ajustement automatique		
PRE240	12 volts/24 volts 97 DCB	GRO73030	12 volts/24volts 97 à 107 DCB ajustement automatique		




Relais à lumières		Bobines de clignotant		Boîtes de jonction	
TRL191 (A)	5 terminaux 12 volts 40 ampères N/O-N/C	GRO44810(A)	10 lampes 2 terminaux ronds	JIM706701 (A)	noires 7 terminaux
TRL192D (A)	5 terminaux 12 volts 40 ampères N/O	GRO44820(A)	10 lampes 3 terminaux ronds		
TRL9185 (B)	fiche à 5 terminaux	GRO44710(A)	20 lampes 2 terminaux ronds	PHL15961 (B)	transparentes 7 terminaux (Permet un diagnostic visuel rapide)
		GRO44530(B)	12 lampes 2 terminaux carrés		
		GRO44540(B)	12 lampes 3 terminaux carrés		




Boîtes de jonction		Boîtes de jonction		Accouplements filetés	
TRL50400	boîtier complet 8 terminaux	TRL50600	boîtier complet 16 terminaux (Permet un diagnostic visuel rapide)	TRL50840	fils 2 brins
TRL50820	bloc terminal seul			TRL50841	fils 4 et 5 brins
TRL50816	couvercle seul			TRL50842	fils 6 et 7 brins
TRL50830	bouchons filetés			TRL50846	fils 3 brins plats
				TRL50845	écrou seul
				Note :	
				Peut être utilisé pour les modèles TRL50400 et TRL50600	



Style "toggle" 20 ampères	Style "toggle" 50 ampères	Style "rocker"	Lumières témoins
POL34571 ON-OFF 2 vis POL34571Q ON-OFF 2 lames POL34573 ON-OFF-ON 3 vis POL34577 ON-OFF-ON 6 vis POL34575 MON-ON-OFF-MOM-ON 3 vis POL34580 MON-ON-OFF-MOM-ON 6 vis	POL34212 ON-OFF 2 vis POL34216 ON-OFF 2 lames POL34218 ON-OFF-ON 3 vis POL34215 MON-ON-OFF-MOM-ON 3 vis POL25370 (A) capuchon de tige	COL5802701 (A) ON-OFF 2 terminaux COL5802704 (A) MON-ON-OFF-MOM-ON 3 terminaux COL5832804 (B) ON-OFF 3 terminaux lumières rouges COL5832811 (B) ON-OFF 3 terminaux lumières vertes	COLPL20AC 2 fils couleur jaune COLPL20GC 2 fils couleur vert COLPL20RC 2 fils couleur rouge




Style "push-pull" 75 AMP	Allumage 3 positions	Allumage 4 positions	Coupe courant
POL35306 OFF-ON 2 vis 6-28 volts	POL31253 (A) 4 studs OFF-ON/ACC. START POL31297 (B) 5 lamelles OFF-ON/ACC. START	POL31180 (A) 4 studs ACC.-OFF-ON/ACC.START POL31242 (B) 5 lamelles ACC.-OFF-ON/ACC.START	POL51902 2 pôles 6-36 volts 180 AMPS



Réversible	Solenioïde	Solenioïde	Solenioïde pour moteur de toile
COL7571204 50 AMPS COL9000501 15 AMPS	POL52305 intermittent 4 studs 12 volts Note : S'utilise lorsqu'une grande quantité de courant est requis en une courte période de temps	POL52307 continu 4 studs 12 volts POL52324 continu 4 studs 24 volts Note : S'utilise lorsqu'une petite quantité de courant est requis dans une application prolongée	COL24450 (A) solenioïde pour moteur réversible 12 volts POL54250L (B) disjoncteur en plastique 50 AMPS COL5802704 (C) MON-ON-OFF-MOM-ON 3 terminaux




Connecteurs 7 fils

POL12706 (A)
terminaux plats mâle
POL12707 (B)
terminaux plats femelle

Connecteurs 7 fils


PHL15730 (A)
avec ressort mâle
PHL15720 (B)
femelle
POL11761 (C)
capuchon

Connecteurs 7 fils ABS

PHL16730 (A)
mâle noir ABS
PHL16720 (B)
femelle noir ABS

Connecteurs 7 fils ABS

PHL15830 (A)
mâle jaune ABS
PHL16822 (B)
femelle jaune ABS


Réceptacle à disjoncteur 7 fils

PHL15760
réceptacle sans disjoncteur
PHL15762 réceptacle 20 AMP
PHL15763 réceptacle 30 AMP
POL54120 disjoncteur 20 AMP
POL54130 disjoncteur 30 AMP

Connecteurs 6 fils

PHL15630 (A)
mâle
PHL15600 (B)
femelle
POL11616 (C)
capuchon

Connecteurs 4 fils

PHL15430 (A)
mâle
PHL15400 (B)
femelle

Connecteurs "lifts"

6319 #6 GA grise
ROZSB6319G1 #10 GA grise
ROZSB6320G1 #2/0 GA grise
ROZSB6321G1 #2/0 GA bleu
ROZSB6325G1 #1/0 GA grise
ROZSB6329G1 #1/0 GA rouge


Multi-brins 7 fils

PHL3244 (-40°C)
6/14 GA 1/12 GA
PHL3222 (-40°C)
6/12 GA 1/10 GA
PHL3624 (-65°C)
6/14GA 1/12GA

Multi-brins 6 fils et 4 fils

PHL3204 (-40°C)
6/14 GA
PHL3613 (-65°C)
6/14 GA
PHL3192 (-40°C)
4/14 GA
PHL3604 (-65°C)
4/14 GA

Coils électriques multi-brins

PHL244621 (-66°C)
7 brins 15' std
PHL244951 (-66°C)
7 brins 20' std


Coils électriques multi-brins

PHL304621 (A) (-66°C)
7 brins 15' ABS vert
PHL304921 (B) (-66°C)
7 brins 15' avec
bout droit de 48" ABS vert
PHL319623 (C) (-63°C)
7 brins 15' ABS jaune





Connecteurs de cuivre	Connecteurs de pôle à batteries	Kit conversion de pôle	Noix conversion de pôle
TEN762549 #6 GA trou 3/8" TEN762547 #4 GA trou 3/8" TEN762445 #2 GA trou 3/8" TEN762544 #1/0 GA trou 3/8" TEN762541 #2/0 GA trou 3/8" TEN762542 #3/0 GA trou 3/8"	TEN762620 #6 GA / #2/0 GA TEN762591C #1 GA / #3/0 GA	TEN762593 filets femelle 3/8" (positif/négatif) vendus à la paire	TEN762621 noix fermés filets 3/8" stainless vendus à l'unité



Câbles à batteries	Fils simple	Fils simple	Fils double avec gaine
TEN769256 6 GA 25' TEN769255 4 GA 25' TEN769252 2 GA 25' TEN769251 1/0 GA 25' TEN769253 2/0 GA 25' TEN769284 3/0 GA 25'	TEN768020 noir 14 GA 100' TEN768021 bleu 14 GA 100' TEN768023 vert 14 GA 100' TEN768025 rouge 14 GA 100' TEN768026 blanc 14 GA 100' TEN768027 jaune 14 GA 100'	TEN768010 noir 16 GA 100' TEN768015 rouge 16 GA 100' TEN768016 blanc 16 GA 100' TEN768030 noir 12 GA 100' TEN768035 rouge 12 GA 100' TEN768036 blanc 12 GA 100'	TEN768430 2/16 GA 100' TEN768431 2/14 GA 100' TEN768432 2/12 GA 100'



Rallonges électrique	Connecteurs et fils	Câbles de survoltage	Pincés à câbles
IXLE17825 14 GA 25' IXLE17850 14 GA 50' IXLE178100 14 GA 100'	TEN769758 (A) mâle 3 conducteurs TEN769759 (B) femelle 3 conducteurs TEN769034 (C) 2/14 GA 250' TEN769035 (C) 3/14 GA 250'	TEN769532 400 AMPS 16' TEN769533 500 AMPS 20' TEN769526 800 AMPS 25'	TEN769554 (A) pincés à câbles 500 AMPS TEN769555 (B) pincés à câbles 800 AMPS vendus à la paire




Terminaux capsule PVC

- TEN761355** (100 morceaux)
#16-14 GA bleu femelle
- TEN761356** (100 morceaux)
#16-14 GA bleu mâle
- TEN762093** (25 morceaux)
#12-10 GA jaune femelle
- TEN762115** (25 morceaux)
#12-10 GA jaune mâle

Unions capsule PVC

- TEN761231** (100 morceaux)
#22-18 GA rouge
- TEN761232** (100 morceaux)
#16-14 GA bleu
- TEN761233** (50 morceaux)
#12-10 GA jaune

Terminaux capsule PVC

- TEN761019** (100 morceaux)
#16-14 GA bleu trou 8-10
- TEN761020** (100 morceaux)
#16-14 GA bleu trou 1/4"
- TEN761034** (50 morceaux)
#12-10 GA jaune trou 8-10
- TEN761035** (50 morceaux)
#12-10 GA jaune trou 1/4"


Unions capsule "heat shrink"




- TEN761245** (25 morceaux)
#16-14 GA bleu
- TEN761246** (25 morceaux)
#12-10 GA jaune

Terminaux capsule nylon

- TEN761357** (50 morceaux)
#16-14 GA bleu femelle
- TEN761358** (50 morceaux)
#16-14 GA bleu mâle
- TEN761623** (50 morceaux)
#12-10 GA jaune femelle
- TEN761621** (50 morceaux)
#12-10 GA jaune mâle

Terminaux capsule nylon

- TEN761488** (100 morceaux)
#16-14 GA bleu trou 8-10
- TEN761489** (100 morceaux)
#16-14 GA bleu trou 1/4"
- TEN761502** (50 morceaux)
#12-10 GA jaune trou 8-10
- TEN761503** (50 morceaux)
#12-10 GA jaune trou 1/4"


Boîtiers terminaux "weather pack"

- TEN762158 (A)** (10 morceaux)
boîtier double femelle
- TEN762159 (B)** (10 morceaux)
boîtier double mâle
- TEN762160 (C)** (10 morceaux)
boîtier triple femelle
- TEN762161 (D)** (10 morceaux)
boîtier triple mâle

Terminaux internes "weather pack"

- TEN762153 (A)** (10 morceaux)
#16-14 GA mâle
- TEN762154 (B)** (10 morceaux)
#16-14 GA femelle
- TEN762162 (C)** (10 morceaux)
#16-14 GA seal silicone

Outils terminaux "weather pack"

- TEN762183 (A)**
extracteur de terminaux
- GRO836512 (B)**
pince à dénuder
- GRO849449 (C)**
pince à sertissage pour terminaux





Gaines avec fente		Tubes fondants		Tubes fondants	
TEN769871	1/4" X 250'	TEN769946	(20 morceaux) 3/16"X3" paroi simple noir	TEN669900	(6 morceaux) 1/8"X6" paroi simple+colle
TEN769876	3/8" X 250'	TEN769947	(20 morceaux) 1/4"X3" paroi simple noir	TEN669941	(6 morceaux) 3/8"X6" paroi simple+colle
TEN769865	1/2" X 50'	TEN669982	(6 morceaux) 3/16"X6" paroi simple rouge	TEN669942	(6 morceaux) 1/2"X6" paroi simple+colle
TEN769873	3/8" X 50'	TEN669983	(6 morceaux) 1/4"X6" paroi simple rouge		
TEN769866	3/4" X 50'				




Tubes fondants		Torche pour tube fondant		Attaches blanches (Tie wraps)	
TEN769939	(20 morceaux) 3/16"X6" paroi double noir	TEN762099 (A)	sur trépier à butane	TEN762830	(100 morceaux) 3/16"X7-1/2" 50 lbs
TEN769940	(20 morceaux) 1/4"X6" paroi double noir	PHL4054 (B)	portatif sur porte-clés	TEN762832	(100 morceaux) 3/16"X11" 50 lbs
TEN769941	(20 morceaux) 3/8"X6" paroi double noir	TRA7544LIB (C)	bombonne butane 150g	TEN762818	(100 morceaux) 3/16"X14" 50 lbs
TEN769942	(20 morceaux) 1/2"X6" paroi double noir			TEN762833	(100 morceaux) 5/16"X14" 120 lbs





Attaches noires		Collets acier et vinyle		Collets acier et caoutchouc	
TEN762884	(100 mcx) 1/8"X6" 30 lbs	TEN766087	(10 mcx)dim. int. 1/4" trou 7 mm	TEN766321	(10 mcx) dim. int. 1/4" trou 7 mm
TEN762886	(100 mcx)3/16"X7-1/2" 50 lbs	TEN766088	(10 mcx)dim. int. 3/8" trou 7 mm	TEN766323	(10 mcx) dim. int. 1/2" trou 7 mm
TEN762888	(100 mcx) 3/16"X11" 50 lbs	TEN766089	(10 mcx)dim. int. 1/2" trou 7 mm	TEN766325	(10 mcx) dim. int. 3/4" trou 7 mm
TEN762882	(100 mcx) 5/16"X8" 120 lbs	TEN766090	(10 mcx)dim. int. 5/8" trou 7 mm	TEN766327	(10 mcx) dim. int. 1" trou 7 mm
TEN762836	(100 mcx) 5/16"X11" 120 lbs	TEN766091	(10 mcx)dim. int. 3/4" trou 7 mm	TEN766339	(10 mcx)dim. int. 1-1/2" trou 10 mm
TEN762890	(100 mcx) 5/16"X14" 120 lbs			TEN766340	(10 mcx) dim. int. 2" trou 10 mm
				TEN766342	(10 mcx) dim. int. 3" trou 10 mm







Disjoncteurs sans support	Disjoncteurs avec support	Disjoncteurs "auto-reset"	Disjoncteurs "reset-manuel"
POL54115 15 ampères base métal POL54120 20 ampères base métal POL54130 30 ampères base métal	POL54515 15 ampères base métal POL54520 20 ampères base métal POL54530 30 ampères base métal POL54550 50 ampères base métal	POL54853L 80 ampères POL54851PL 100 ampères POL54852PL 150 ampères	POL54870L 60 ampères POL54873L 80 ampères POL54871PL 100 ampères POL54872PL 150 ampères



Disjoncteurs "plug-in"	Fusibles ATO standards	Réceptacles à fusibles ATO	Bloc à fusibles ATO multiples
POL54710 10 ampères POL54715 15 ampères POL54720 20 ampères POL54725 25 ampères POL54730 30 ampères	TEN766212 (tan) 5 ampères TEN766214 (rouge)10 ampères TEN766215 (bleu) 15 ampères TEN766216 (jaune)20 ampères TEN766217 (clair) 25 ampères TEN766218 (vert) 30 ampères XLFA100 assortiment 100 fusibles	TEN764126 (A) réceptacle seul TEN764132 (A) réceptacle complet TEN764233 (B) réceptacle 30 AMPS fil #10 GA	POL52406 6 positions POL52408 8 positions POL52410 10 positions



Fusibles "mini"	Réceptacles fusibles "mini"	Fusibles "maxi"	Réceptacles fusibles "maxi"
TEN766243 (tan) 5 ampères TEN766245 (rouge)10 ampères TEN766247 (jaune)20 ampères TEN766248 (clair) 25 ampères TEN766249 (vert) 30 ampères XLFA400 assortiment 100 fusibles	TEN766257 réceptacle seul TEN766258 couvert seul TEN766260 réceptacle complet	TEN766250 (jaune) 20 ampères TEN766251 (vert) 30 ampères TEN766252 (orange)40 ampères TEN766253 (rouge)50 ampères TEN766254 (bleu) 60 ampères	TEN766255 réceptacle seul TEN766256 couvert seul TEN766261 réceptacle complet

K