



Circulateur	Élément externe magnétique	Éther
-------------	----------------------------	-------

TEM2204037 120 volts 1500 watts TEM2204096 élément seul	TEM3400017 120 volts 200 watts max. 121°C	KLE730 (A) aerosol 211 gr
--	---	-------------------------------------

Note :
Aide à faire circuler le liquide de refroidissement en le réchauffant pour assurer un démarrage rapide. Installation à la verticale seulement.

Note :
S'installe magnétiquement sur les réservoirs à l'huile. Aide à maintenir la chaleur du liquide.

TEM8200327 (B)
cylindre 18 oz



Élément chauffant et câble	Câble pour élément chauffant	Ensemble réceptacle avec câble
----------------------------	------------------------------	--------------------------------

TEM3500013 120 volts 1500 watts Caterpillar TEM8605556 120 volts 1500 watts Détroit TEM3500022 120 volts 750 watts Cummins	TEM3600008 120 volts 6' câble TEM3600015 120 volts 5' câble	TEM3600014 120 volts avec câble de 12' TEM8608857 câble seul 12' silicone TEM8606080 réceptacle seul chromé
--	--	---




Chaufferette	Moteur de chaufferette	Moteur de chaufferette
--------------	------------------------	------------------------

TEM7000501 modèle 500 17500 BTU 12 volts TEM7000506 modèle 500 17500 BTU 24 volts	TEM7100004 réversible / 2 vitesses 12 volts TEM7100006 réversible / 2 vitesses 24 volts	DOCPM354 universel / 1 vitesse 12 volts DOCPM356 universel / 1 vitesse 24 volts
--	--	--




Note :
Idéale pour une seconde source de chaleur dans une cabine, moteur 2 vitesses réversible.

Note :
Les moteurs Phillips Temro sont compatibles seulement avec les chaufferettes modèle 100-200-400-500






Alarmes de recul		Alarmes de recul		Klaxons électriques	
GRO73040	12 volts/24 volts 97 DCB	PRE380	12 volts/24 volts 112 DCB	FIA7200223	12 volts 5 ampères
GRO73090	12 volts/24 volts 107 DCB	PRE1040	12 volts/24 volts 87-112 DCB ajustement automatique		
PRE240	12 volts/24 volts 97 DCB	GRO73030	12 volts/24volts 97 à 107 DCB ajustement automatique		




Relais à lumières		Bobines de clignotant		Boîtes de jonction	
TRL191 (A)	5 terminaux 12 volts 40 ampères N/O-N/C	GRO44810(A)	10 lampes 2 terminaux ronds	JIM706701 (A)	noires 7 terminaux
TRL192D (A)	5 terminaux 12 volts 40 ampères N/O	GRO44820(A)	10 lampes 3 terminaux ronds		
TRL1924 (A)	5 terminaux 24 volts 20 ampères	GRO44710(A)	20 lampes 2 terminaux ronds	PHL15961 (B)	transparentes 7 terminaux (Permet un diagnostic visuel rapide)
TRL9185 (B)	fiche à 5 terminaux	GRO44530(B)	12 lampes 2 terminaux carrés		
		GRO44540(B)	12 lampes 3 terminaux carrés		




Boîtes de jonction		Boîtes de jonction		Accouplements filetés	
TRL50400	boîtier complet 8 terminaux	TRL50600	boîtier complet 16 terminaux (Permet un diagnostic visuel rapide)	TRL50840	fils 2 brins
TRL50820	bloc terminal seul			TRL50841	fils 4 et 5 brins
TRL50816	couvercle seul			TRL50842	fils 6 et 7 brins
TRL50830	bouchons filetés			TRL50846	fils 3 brins plats
				TRL50845	écrou seul
				Note :	
					Peut être utilisé pour les modèles TRL50400 et TRL50600



Style "toggle" 20 ampères	Style "toggle" 50 ampères	Style "rocker"	Lumières témoins
POL34571 ON-OFF 2 vis POL34571Q ON-OFF 2 lames POL34573 ON-OFF-ON 3 vis POL34577 ON-OFF-ON 6 vis POL34575 MON-ON-OFF-MOM-ON 3 vis POL34580 MON-ON-OFF-MOM-ON 6 vis	POL34212 ON-OFF 2 vis POL34216 ON-OFF 2 lames POL34218 ON-OFF-ON 3 vis POL34215 MON-ON-OFF-MOM-ON 3 vis POL25370 (A) capuchon de tige	COL5802701 (A) ON-OFF 2 terminaux COL5802704 (A) MON-ON-OFF-MOM-ON 3 terminaux COL5832804 (B) ON-OFF 3 terminaux lumières rouges COL5832811 (B) ON-OFF 3 terminaux lumières vertes	COLPL20AC 2 fils couleur jaune COLPL20GC 2 fils couleur vert COLPL20RC 2 fils couleur rouge




Style "push-pull" 75 AMP	Allumage 3 positions	Allumage 4 positions	Coupe courant
POL35306 OFF-ON 2 vis 6-28 volts	POL31253 (A) 4 studs OFF-ON/ACC. START POL31297 (B) 5 lamelles OFF-ON/ACC. START	POL31180 (A) 4 studs ACC.-OFF-ON/ACC.START POL31242 (B) 5 lamelles ACC.-OFF-ON/ACC.START	POL51902 2 pôles 6-36 volts 180 AMPS




Réversible	Solenoïde	Solenoïde	Solenoïde pour moteur de toile
COL7571204 50 AMPS COL9000501 15 AMPS	POL52305 intermittent 4 studs 12 volts Note : S'utilise lorsqu'une grande quantité de courant est requis en une courte période de temps	POL52307 continu 4 studs 12 volts POL52324 continu 4 studs 24 volts Note : S'utilise lorsqu'une petite quantité de courant est requis dans une application prolongée	COL24450 (A) solenoïde pour moteur réversible 12 volts POL54250L (B) disjoncteur en plastique 50 AMPS COL5802704 (C) MON-ON-OFF-MOM-ON 3 terminaux






Connecteurs 7 fils	Connecteurs 7 fils	Connecteurs 7 fils ABS	Connecteurs 7 fils ABS
POL12706 (A) terminaux plats mâle POL12707 (B) terminaux plats femelle	PHL15730 (A) avec ressort mâle PHL15720 (B) femelle POL11761 (C) capuchon	PHL16730 (A) mâle noir ABS PHL16720 (B) femelle noir ABS	PHL15830 (A) mâle jaune ABS PHL16822 (B) femelle jaune ABS



Réceptacle à disjoncteur 7 fils	Connecteurs 6 fils	Connecteurs 4 fils	Connecteurs "lifts"
PHL15760 réceptacle sans disjoncteur PHL15762 réceptacle 20 AMP PHL15763 réceptacle 30 AMP POL54120 disjoncteur 20 AMP POL54130 disjoncteur 30 AMP	PHL15630 (A) mâle PHL15600 (B) femelle POL11616 (C) capuchon	PHL15430 (A) mâle PHL15400 (B) femelle	ROZSB6319 #6 GA grise ROZSB6319G1 #10 GA grise ROZSB6320G1 #2/0 GA grise ROZSB6321G1 #2/0 GA bleu ROZSB6325G1 #1/0 GA grise ROZSB6329G1 #1/0 GA rouge



Multi-brins 7 fils	Multi-brins 6 fils et 4 fils	Coils électriques multi-brins	Coils électriques multi-brins
PHL3244 (-40°C) 6/14 GA 1/12 GA PHL3222 (-40°C) 6/12 GA 1/10 GA PHL3624 (-65°C) 6/14GA 1/12GA	PHL3204 (-40°C) 6/14 GA PHL3613 (-65°C) 6/14 GA PHL3192 (-40°C) 4/14 GA PHL3604 (-65°C) 4/14 GA	PHL244621 (-66°C) 7 brins 15' std PHL244951 (-66°C) 7 brins 20' std	PHL304621 (A) (-66°C) 7 brins 15' ABS vert PHL304921 (B) (-66°C) 7 brins 15' avec bout droit de 48" ABS vert PHL319623 (C) (-63°C) 7 brins 15' ABS jaune






Connecteurs de cuivre		Connecteurs de pôle à batteries		Kit conversion de pôle		Noix d'attache	
TEN762549	#6 GA trou 3/8"	TEN762620	#6 GA / #2/0 GA	TEN762593	filets femelle 3/8" (positif/négatif)	TEN762621	sert à visser sur tige filetée pour retenir connecteur.
TEN762547	#4 GA trou 3/8"	TEN762591C	#1 GA / #3/0 GA				
TEN762445	#2 GA trou 3/8"						
TEN762544	#1/0 GA trou 3/8"						
TEN762541	#2/0 GA trou 3/8"						
TEN762542	#3/0 GA trou 3/8"						
					vendus à la paire		vendus à l'unité



Câbles à batteries		Fils simple		Fils simple		Fils double avec gaine	
TEN769256	6 GA 25'	TEN768020	noir 14 GA 100'	TEN768010	noir 16 GA 100'	TEN768430	2/16 GA 100'
TEN769255	4 GA 25'	TEN768021	bleu 14 GA 100'	TEN768015	rouge 16 GA 100'	TEN768431	2/14 GA 100'
TEN769252	2 GA 25'	TEN768023	vert 14 GA 100'	TEN768016	blanc 16 GA 100'	TEN768432	2/12 GA 100'
TEN769251	1/0 GA 25'	TEN768025	rouge 14 GA 100'	TEN768030	noir 12 GA 100'		
TEN769253	2/0 GA 25'	TEN768026	blanc 14 GA 100'	TEN768035	rouge 12 GA 100'		
TEN769284	3/0 GA 25'	TEN768027	jaune 14 GA 100'	TEN768036	blanc 12 GA 100'		



Rallonges électrique		Connecteurs et fils		Câbles de survoltage		Pincés à câbles	
IXLE17825	14 GA 25'	TEN769758 (A)	mâle 3 conducteurs	TEN769532	câble 400 AMPS 20'	TEN769554 (A)	pincés à câbles 500 AMPS
IXLE17850	14 GA 50'	TEN769759 (B)	femelle 3 conducteurs	TEN769533	câble 500 AMPS 20'	TEN769555 (B)	pincés à câbles 800 AMPS
IXLE178100	14 GA 100'	TEN769034 (C)	2/14 GA 250'	TEN769526	câble 800 AMPS 25'		
		TEN769035 (C)	3/14 GA 250'				vendus à la paire




Terminaux capsule PVC

- TEN761355** (100 morceaux)
#16-14 GA bleu femelle
- TEN761356** (100 morceaux)
#16-14 GA bleu mâle
- TEN762093** (25 morceaux)
#12-10 GA jaune femelle
- TEN762115** (25 morceaux)
#12-10 GA jaune mâle

Unions capsule PVC

- TEN761231** (100 morceaux)
#22-18 GA rouge
- TEN761232** (100 morceaux)
#16-14 GA bleu
- TEN761233** (50 morceaux)
#12-10 GA jaune

Terminaux capsule PVC

- TEN761019** (100 morceaux)
#16-14 GA bleu trou 8-10
- TEN761020** (100 morceaux)
#16-14 GA bleu trou 1/4"
- TEN761034** (50 morceaux)
#12-10 GA jaune trou 8-10
- TEN761035** (50 morceaux)
#12-10 GA jaune trou 1/4"


Unions capsule "heat shrink"




- TEN761245** (25 morceaux)
#16-14 GA bleu
- TEN761246** (25 morceaux)
#12-10 GA jaune

Terminaux capsule nylon

- TEN761357** (50 morceaux)
#16-14 GA bleu femelle
- TEN761358** (50 morceaux)
#16-14 GA bleu mâle
- TEN761623** (50 morceaux)
#12-10 GA jaune femelle
- TEN761621** (50 morceaux)
#12-10 GA jaune mâle

Terminaux capsule nylon

- TEN761488** (100 morceaux)
#16-14 GA bleu trou 8-10
- TEN761489** (100 morceaux)
#16-14 GA bleu trou 1/4"
- TEN761502** (50 morceaux)
#12-10 GA jaune trou 8-10
- TEN761503** (50 morceaux)
#12-10 GA jaune trou 1/4"


Boîtiers terminaux "weather pack"

- TEN762158 (A)** (10 morceaux)
boîtier double femelle
- TEN762159 (B)** (10 morceaux)
boîtier double mâle
- TEN762160 (C)** (10 morceaux)
boîtier triple femelle
- TEN762161 (D)** (10 morceaux)
boîtier triple mâle

Terminaux internes "weather pack"

- TEN762153 (A)** (10 morceaux)
#16-14 GA mâle
- TEN762154 (B)** (10 morceaux)
#16-14 GA femelle
- TEN762162 (C)** (10 morceaux)
#16-14 GA seal silicone

Outils terminaux "weather pack"

- TEN762183 (A)**
extracteur de terminaux
- GRO836512 (B)**
pince à dénuder
- GRO849449 (C)**
pince à sertissage pour terminaux





Gaines avec fente		Tubes fondants		Tubes fondants	
TEN769871	1/4" X 250'	TEN769946	(20 morceaux) 3/16"X3" paroi simple noir	TEN669900	(6 morceaux) 1/8"X6" paroi simple+colle
TEN769876	3/8" X 250'	TEN769947	(20 morceaux) 1/4"X3" paroi simple noir	TEN669941	(6 morceaux) 3/8"X6" paroi simple+colle
TEN769865	1/2" X 50'	TEN669982	(6 morceaux) 3/16"X6" paroi simple rouge	TEN669942	(6 morceaux) 1/2"X6" paroi simple+colle
TEN769873	5/8" X 50'	TEN669983	(6 morceaux) 1/4"X6" paroi simple rouge		
TEN769866	3/4" X 50'				




Tubes fondants		Torche pour tube fondant		Attaches blanches (Tie wraps)	
TEN769939	(20 morceaux) 3/16"X6" paroi double noir	TEN762099 (A)	sur trépier à butane	TEN762830	(100 morceaux) 3/16"X7-1/2" 50 lbs
TEN769940	(20 morceaux) 1/4"X6" paroi double noir	PHL4054 (B)	portatif sur porte-clés	TEN762832	(100 morceaux) 3/16"X11" 50 lbs
TEN769941	(20 morceaux) 3/8"X6" paroi double noir	TRA7544LIB (C)	bombonne butane 150g	TEN762818	(100 morceaux) 3/16"X14" 50 lbs
TEN769942	(20 morceaux) 1/2"X6" paroi double noir			TEN762833	(100 morceaux) 5/16"X14" 120 lbs





Attaches noires		Collets acier et vinyle		Collets acier et caoutchouc	
TEN762884	(100 mcx) 1/8"X6" 30 lbs	TEN766087	(10 mcx)dim. int. 1/4" trou 7 mm	TEN766321	(10 mcx) dim. int. 1/4" trou 7 mm
TEN762886	(100 mcx)3/16"X7-1/2" 50 lbs	TEN766088	(10 mcx)dim. int. 3/8" trou 7 mm	TEN766323	(10 mcx) dim. int. 1/2" trou 7 mm
TEN762888	(100 mcx) 3/16"X11" 50 lbs	TEN766089	(10 mcx)dim. int. 1/2" trou 7 mm	TEN766325	(10 mcx) dim. int. 3/4" trou 7 mm
TEN762882	(100 mcx) 5/16"X8" 120 lbs	TEN766090	(10 mcx)dim. int. 5/8" trou 7 mm	TEN766327	(10 mcx) dim. int. 1" trou 7 mm
TEN762836	(100 mcx) 5/16"X11" 120 lbs	TEN766091	(10 mcx)dim. int. 3/4" trou 7 mm	TEN766339	(10 mcx)dim. int. 1-1/2" trou 10 mm
TEN762890	(100 mcx) 5/16"X14" 120 lbs			TEN766340	(10 mcx) dim. int. 2" trou 10 mm
				TEN766342	(10 mcx) dim. int. 3" trou 10 mm







Disjoncteurs sans support	Disjoncteurs avec support	Disjoncteurs "auto-reset"	Disjoncteurs "reset-manuel"
POL54115 15 ampères base métal	POL54515 15 ampères base métal	POL54853L 80 ampères	POL54870L 60 ampères
POL54120 20 ampères base métal	POL54520 20 ampères base métal	POL54851PL 100 ampères	POL54873L 80 ampères
POL54130 30 ampères base métal	POL54530 30 ampères base métal	POL54852PL 150 ampères	POL54871PL 100 ampères
	POL54550 50 ampères base métal		POL54872PL 150 ampères



Disjoncteurs "plug-in"	Fusibles ATO standards	Réceptacles à fusibles ATO	Bloc à fusibles ATO multiples
POL54710 10 ampères	TEN766212 (tan) 5 ampères	TEN764126 (A) réceptacle seul	POL52406 6 positions
POL54715 15 ampères	TEN766214 (rouge) 10 ampères	TEN764132 (A) réceptacle complet	POL52408 8 positions
POL54720 20 ampères	TEN766215 (bleu) 15 ampères	TEN764233 (B) réceptacle 30 AMPS fil #10 GA	POL52410 10 positions
POL54725 25 ampères	TEN766216 (jaune) 20 ampères		
POL54730 30 ampères	TEN766217 (clair) 25 ampères		
	TEN766218 (vert) 30 ampères		
	XLFA100 assortiment 100 fusibles		



Fusibles "mini"	Réceptacles fusibles "mini"	Fusibles "maxi"	Réceptacles fusibles "maxi"
TEN766243 (tan) 5 ampères	TEN766257 réceptacle seul	TEN766250 (jaune) 20 ampères	TEN766255 réceptacle seul
TEN766245 (rouge) 10 ampères	TEN766258 couvert seul	TEN766251 (vert) 30 ampères	TEN766256 couvert seul
TEN766247 (jaune) 20 ampères	TEN766260 réceptacle complet	TEN766252 (orange) 40 ampères	TEN766261 réceptacle complet
TEN766248 (clair) 25 ampères		TEN766253 (rouge) 50 ampères	
TEN766249 (vert) 30 ampères		TEN766254 (bleu) 60 ampères	
XLFA400 assortiment 100 fusibles			