







"Pogo stick"	"Pogo stick"	Ressorts d'attache	Ressorts d'attache
<b>PHL170400</b> 40" + ressort interne Phillips	<b>VEL581001</b> 40" + ressort externe Velvac	<b>PHL17148</b> ressort + gaine + support	<b>FLEFS3055</b> ressort 25" X 1-1/8"



Supports fiche électr. à air	Séparateurs de boyaux	Cadrams à air filets dessous	Cadrams à air filets arrière
<b>PHL15041</b> simple	<b>FRWHABHANGER6 (A)</b> 2 boyaux de 3/8" intérieur	<b>FRWPG160SD2</b> 2" 0-160 PSI sec	<b>FRWPG100CD2</b> 2" 0-100 PSI sec
<b>PHL15042</b> double	<b>FRWHABHANGER8 (A)</b> 2 boyaux de 1/2" intérieur	<b>FRWPG160SD25</b> 2-1/2" 0-160 PSI sec	<b>FRWPG160CD2</b> 2" 0-160 PSI sec
	<b>VEL580039 (B)</b> 2 boyaux de 1/2" intérieur+crochet	<b>FRWPG100SG25</b> 2-1/2" 0-100 PSI glycérine	<b>FRWPG160CG25</b> 2-1/2" 0-160 PSI glycérine
		<b>FRWPG160SG25</b> 2-1/2" 0-160 PSI glycérine	<b>FRWPG200CG25</b> 2-1/2" 0-200 PSI glycérine



Cylindres à air 2-1/2"	Cylindres à air 3-1/2"	Actuateur de cylindre
<b>VEL100123</b> dim. 12" fermé X 6" course	<b>VEL100131</b> dim. 13-1/2" fermé X 6-5/8" course	<b>VEL320121</b> push-pull valve 2 positions
<b>VEL100124</b> dim. 14" fermé X 8" course	<b>VEL100132</b> dim. 15-1/2" fermé X 8-5/8" course	<b>VEL320122</b> push-pull valve 3 positions


**Mains à air**

**PHL12006**  
bleu standard  
**PHL12008**  
rouge standard  
**PHL12010**  
universelle standard

**Mains à air**



**PHL12138**  
rouge avec support moulé 38°  
**PHL12136**  
bleu avec support moulé 38°

**Mains à air**

**PHL12308**  
rouge fermeture manuelle  
**PHL12306**  
bleu fermeture manuelle

**Couvercle de mains à air**

**PHL120100 (A)**  
aluminium avec câble 16"  
**VEL035037 (B)**  
acier avec chaîne


**Joint d'étanchéité mains à air**

**FLEFS312A (A)**  
semi-fermé  
**PHL12012 (B)**  
ouvert  
**PHL120162 (C)**  
ouvert néoprène rouge  
**PHL120161 (D)**  
ouvert néoprène bleu

**Poignée de mains à air**

**PHL12600 (A)**  
aluminum kit bleu / rouge  
**VEL035070 (B)**  
plastique kit bleu / rouge  
**Note :**  
S'installe au bout des boyaux d'alimentation à air pour éviter les bris.

**Boyaux à air assemblés**

caoutchouc 3/8" intérieur  
**HAB6 M T**  
**M:** mesure totale du boyau en pouces  
**T:** (B) 1/4 NPT swivel 1 bout  
(C) 3/8 NPT swivel 1 bout  
(CSW) 3/8 NPT swivel 2 bouts  
(FS) 3/8 flare 45° femelle swivel 2 bouts

**Boyaux à air assemblés**

caoutchouc 1/2" intérieur  
**HAB8 M T**  
**M:** mesure totale du boyau en pouces  
**T:** (C) 3/8 NPT swivel 1 bout  
(CSW) 3/8 NPT swivel 2 bouts  
(FS) 3/8 flare 45° femelle swivel 2 bouts


**Coil à air "standard" -40°C**

**PHL11315**  
kit rouge et bleu 15'  
**PHL11320**  
kit rouge et bleu 20'

**Coil à air "robuste" -65°C**

**PHL115150**  
kit rouge et bleu 15'  
**PHL115200**  
kit rouge et bleu 20'




**Coil à air avec bouts droits**

**PHL11340 (-40°C)**  
kit rouge et bleu 15' + bout 40" droit  
**PHL115400 (-65°C)**  
kit rouge et bleu 15' + bout 40" droit
















**Appareil de vérification**

**REDT05C**  
Pour remorques  
Aide à effectuer des inspections de lumières, d'électricité et de freins avec un seul mécanicien.  
**REDTC1501**  
télécommande  
**Note :**  
Économie de temps et argent.




Sleeve	Boyau (dia)	# pièce	Droite mâle	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce	
	1/8"	860X2		1/8"	1/16"	868X2X1	
	5/32"	860X5/32		5/32"	1/16"	868X5/32X1	
	1/4"	1460X4		5/32"	1/8"	868X5/32X2	
	3/8"	1460X6		1/4"	1/8"	1468X4	
	1/2"	1460X8		1/4"	1/16"	1468X4X1	
	5/8"	1460X10		1/4"	1/4"	1468X4X4	
	3/4"	1460X12		1/4"	3/8"	1468X4X6	
Écrou	Boyau (dia)	# pièce			Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce
	1/4"	1461X4			3/8"	1/4"	1468X6
	3/8"	1461X6			3/8"	1/8"	1468X6X2
	1/2"	1461X8			3/8"	3/8"	1468X6X6
	5/8"	1461X10			3/8"	1/2"	1468X6X8
	3/4"	1461X12			1/2"	3/8"	1468X8
Insert	Boyau (dia)	# pièce				1/2"	1/2"
	1/4"	1484X4	1/2"			3/4"	1468X8X8
	5/16"	1484X5	5/8"			1/2"	1468X8X12
	3/8"	1484X6	5/8"			1/2"	1468X10
	1/2"	1484X8	5/8"			3/8"	1468X10X6
	5/8"	1484X10	3/4"			3/4"	1468X10X12
	3/4"	1484X12	3/4"			1/2"	1468X12
						3/4"	3/4"
Union	Boyau (dia)	# pièce	90° mâle	Boyau (dia)		Filet NPT	# pièce
	1/8"	262P02		1/8"		1/8"	869X2A
	5/32"	862X5/32		5/32"		1/8"	869X5/32X2
	1/4"	1462X4		1/4"		1/8"	1469X4
	3/8"	1462X6		1/4"		1/4"	1469X4X4
	1/2"	1462X8		1/4"		3/8"	1469X4X6
	5/8"	1462X10		3/8"	1/4"	1469X6	
	3/4"	1462X12		3/8"	3/8"	1469X6X2	
Union-T	Boyau (dia)	# pièce			3/8"	3/8"	1469X6X6
	1/4"	1464X4			3/8"	1/2"	1469X6X8
	3/8"	1464X6			1/2"	3/8"	1469X8
	3/8X3/8X1/4"	1464X6X6X4			1/2"	1/4"	1469X8X4
	1/2"	1464X8			1/2"	1/2"	1469X8X8
	1/2X1/2X3/8"	1464X8X8X6			5/8"	1/2"	1469X10
	5/8"	1464X10			5/8"	3/8"	1469X10X6
			5/8"		3/4"	1469X10X12	
Union mâle	Boyau (dia)	# pièce			Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce
	1/4"	1471X4			1/4"	1/8"	1471X4
	3/8"	1471X6			3/8X1/4"	1/4"	1471X6X4X4
	3/8"	1471X6X6X6			3/8"	3/8"	1471X6X6X6
	1/2"	1471X8	1/2"		3/8"	1471X8	















Union mâle	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce	Écrou	Dimension	Hexagone	# pièce	
	1/4"	1/8"	1472X4		3/8"	1-1/16"	33806B	
	3/8"	1/4"	1472X6		1/2"	1-1/4"	33808B	
	3/8X1/4"	1/4"	1472X6X4X4	Écrou ass. sans ressorts	Diamètre intérieur	Filet NPT	# pièce	
	3/8X3/8"	1/8"	1472X6X6X2		3/8"	1/4"	33806BY24	
	3/8X3/8"	3/8"	1472X6X6X6		3/8"	3/8"	33806BY26	
	1/2"	3/8"	1472X8		3/8"	1/2"	33806BY28	
	1/2X3/8"	3/8"	1472X8X6X6		1/2"	3/8"	33808BY26	
5/8X5/8"	1/4"	1472X10X10X4						
1/2X1/2"	1/4"	1472X8X8X4						
45° mâle	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce	Écrou ass. avec ressorts	Diamètre intérieur	Filet NPT	# pièce	
	1/4"	1/8"	1480X4		3/8"	1/4"	33806BY34	
	3/8"	1/4"	1480X6		3/8"	3/8"	33806BY36	
	3/8"	3/8"	1480X6X6		3/8"	1/2"	33806BY38	
	1/2"	3/8"	1480X8		1/2"	3/8"	33808BY36	
	1/2"	1/4"	1480X8X4	Union	Diamètre intérieur		# pièce	
	1/2"	1/2"	1480X8X8					
5/8"	1/2"	1480X10						
Droite femelle	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce		3/8"		33806BY06	
3/8"	1/4"	1466X6			1/2"		33808BY08	
	3/8"	1/8"	1466X6X2	Boyau à air (caoutchouc)	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression PSI	# pièce
	3/8"	3/8"	1466X6X6		3/8"	3/4"	225	Y106
	1/2"	3/8"	1466X8		1/2"	7/8"	225	Y108
	3/4"	1/2"	1466X12					
Boyaux à air (plastique)	Couleur	Diamètre extérieur	# pièce	SAE J1402D				
	noir	5/32"	C6005/32	Passe mur	Filet NPT		Longueur	# pièce
	noir	1/8"	C602		B(femelle)			
	bleu	1/8"	C602B		1/4"	1-1/2"	FRW1495L	
	rouge	1/8"	C602R		1/4"	15/16"	FRW1495S	
	blanc	3/16"	DOMD4873	Passe mur	Filet NPT		Longueur	# pièce
	noir	1/4"	C604		A(mâle) B(femelle)			
	vert	1/4"	C604GR		1/2"	1/4"	2-5/32"	FRW1497DBS
	orange	1/4"	C604OR		1/2"	1/4"	2-17/32"	WHDW05499
	rouge	1/4"	C604RD	Passe mur	Filet NPT		Longueur	# pièce
	jaune	1/4"	C604Y		A(mâle) B(femelle)			
	noir	5/16"	C605		1/2"	1/4"	2-15/16"	FRW1497DB
	noir	3/8"	C606		1/2"	1/4"	3-15/16"	WHDW23464
	bleu	3/8"	C606BL	Bouchon	Filet NPT		# pièce	
	vert	3/8"	C606GR		1/8"			3129X2
	orange	3/8"	C606OR		1/4"		3129X4	
	rouge	3/8"	C606RD		3/8"		3129X6	
	jaune	3/8"	C606Y	Bouchon tête carrée	Filet NPT		# pièce	
	noir	1/2"	C608		1/8"			3151X2
	vert	1/2"	C608GR		1/4"		3151X4	
	rouge	1/2"	C608RD		3/8"		3151X6	
noir	5/8"	C610	1/2"		3151X8			
noir	3/4"	C612	3/4"		3151X12			
vert	3/4"	C612GR						
Adaptateur mâle		ABS	Filet NPT	# pièce				
		3/8"	1/4"	1390X6				
		1/2"	3/8"	1390X8				
		1/2"	1/2"	1390X8X8				
Sleeve	Boyau (dia)			# pièce				
	3/8"			33806A				
	1/2"			33808A				






Bouchon tête hexagone		Filet NPT	# pièce	Rallonge union mâle sans prise	Filet NPT	Longueur	# pièce	
		1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"	3152X2 3152X4 3152X6 3152X8 3152X12		1/8" 1/4" 3/8" 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1/8" 1/4"	1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 2" 2" 2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 3" 3"	3327X2 3327X4 3327X6 3328X2 3328X4 3328X6 3328X8 3328X12 3329X2 3329X4 3329X6 3329X8 3329X12 3330X2 3330X4 3330X6 3330X8 3331X4	
Réduit	Femelle NPT	Mâle NPT	# pièce					
	1/8" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 3/4" 3/4"	1/8" 1/4" 1/8" 3/8" 1/4" 3/8" 3/8" 1/2"	3200X2 3200X4 3200X4X2 3200X6 3200X6X4 3200X8X6 3200X12X6 3200X12X8					
Réduit	Mâle NPT	Femelle NPT	# pièce					
	1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"	1/8" 1/8" 1/4" 1/8" 1/4" 3/8" 3/8" 1/2"	3220X4X2 3220X6X2 3220X6X4 3220X8X2 3220X8X4 3220X8X6 3220X12X6 3220X12X8					
Union femelle		Filet NPT	# pièce		Mâle et femelle 45°	Filet NPT		# pièce
		1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"	3300X2 3300X4 3300X6 3300X8 3300X12			1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"		3350X2 3350X4 3350X6 3350X8 3350X12
Union mâle		Filet NPT	# pièce		90° mâle et femelle		Filet NPT	# pièce
		1/8" 1/4" 1/4X1/8" 3/8" 3/8X1/8" 3/8"X1/4" 1/2" 3/4"	3325X2 3325X4 3325X4X2 3325X6 3325X6X2 3325X6X4 3325X8 3325X12				1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"	3400X2 3400X4 3400X6 3400X8 3400X12
Union mâle sans prise		Filet NPT	# pièce		90° femelle et femelle		Filet NPT	# pièce
		1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"	3326X2 3326X4 3326X6 3326X8 3326X12				1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"	3500X2 3500X4 3500X6 3500X8 3500X12
Filter d'évacuation		Filet NPT	# pièce		"T" femelle		Filet NPT	# pièce
		1/8" 1/4" 3/8" 1/2"	FRWBBVA FRWBBVB FRWBBVC FRWBBVD			1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"	3700X2 3700X4 3700X6 3700X8 3700X12	
				"T" femelle et mâle		Filet NPT	# pièce	
						1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"	3750X2 3750X4 3750X6 3750X8 3750X12	












Droite mâle 45° flare	Flare 45° mâle	Filet NPT	# pièce	Drain mâle		Filet NPT	# pièce		
	1/8"	1/8"	48X2			1/8"	FRW240A		
	3/16"	1/8"	48X3			1/4"	FRW240B		
	1/4"	1/8"	48X4			3/8"	FRW270F		
	1/4"	1/4"	48X4X4			1/2"	FRW108F		
	5/16"	1/8"	48X5	<b>Robinet 90°</b>	<b>Boyau (dia)</b>	<b>Filet NPT</b>	<b># pièce</b>		
	5/16"	1/4"	48X5X4		3/8"	3/8"	FRW11396C		
	3/8"	1/4"	48X6		5/8"	3/8"	FRW113910C		
	3/8"	1/8"	48X6X2		3/4"	3/8"	WHD1433		
	3/8"	3/8"	48X6X6	<b>Couteau femelle</b>		<b>Filet NPT</b>	<b># pièce</b>		
	3/8"	1/2"	48X6X8						
	7/16"	1/4"	48X7						
	1/2"	3/8"	48X8						
	1/2"	1/4"	48X8X4						
	1/2"	1/2"	48X8X8	<b>Couteau mâle</b>		<b>Filet NPT</b>	<b># pièce</b>		
5/8"	1/2"	48X10							
5/8"	3/8"	48X10X6							
3/4"	1/2"	48X12							
3/4"	3/4"	48X12X12							
<b>90° mâle 45° flare</b>	<b>Flare 45° mâle</b>	<b>Filet NPT</b>	<b># pièce</b>						
1/8"	1/8"	49X2	<b>Couteau femelle et mâle</b>			<b>Filet NPT</b>	<b># pièce</b>		
3/16"	1/8"	49X3							
1/4"	1/8"	49X4							
1/4"	1/4"	49X4X4				1/8"	FRW6824		
1/4"	3/8"	49X4X6				1/4"	FRW6829		
5/16"	1/8"	49X5			<b>Couteau mâle et femelle à ressorts</b>		<b>Filet NPT</b>	<b># pièce</b>	
5/16"	1/4"	49X5X4							
3/8"	1/4"	49X6				1/8"	FRW6891		
3/8"	1/8"	49X6X2				1/4"	FRW6892		
3/8"	3/8"	49X6X6				3/8"	FRW6893		
3/8"	1/2"	49X6X8			<b>Valves à billes</b>		<b>Filet NPT</b>	<b># pièce</b>	
7/16"	1/4"	49X7							
1/2"	3/8"	49X8				1/4"	FRWBV4103B		
1/2"	1/4"	49X8X4		3/8"		FRWBV4103C			
1/2"	1/2"	49X8X8		1/2"		FRWBV4103D			
5/8"	1/2"	49X10		3/4"		FRWBV4103E			
5/8"	3/8"	49X10X6		1"		FRWBV4103H			
3/4"	1/2"	49X12							
3/4"	3/4"	49X12X12							
<b>45° mâle flare</b>	<b>Flare 45° mâle</b>	<b>Filet NPT</b>	<b># pièce</b>	<b>Valves multi- directionnelles</b>	<b>Description</b>	<b>Filet NPT</b>	<b>Tige</b>	<b># pièce</b>	
	1/4"	1/8"	54X4		3 directions 3 extrémités	1/4"	courte	FRW2101B	
	5/16"	1/8"	54X5						
	3/8"	1/4"	54X6			3 directions 3 extrémités	3/8"	courte	FRW2101C
	1/2"	3/8"	54X8			4 directions 4 extrémités	1/4"	courte	FRW2102B
	5/8"	1/2"	54X10			4 directions 4 extrémités	1/4"	longue	FRW2102C
<b>Drain mâle</b>		<b>Filet NPT</b>	<b># pièce</b>						
		1/4"	FRW239B						



Barbillon mâle filet mâle	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce	Union "push to connect"	Boyau (dia)		# pièce
	1/4"	1/8"	KA0402MP		1/8"		PC1462X2
	1/4"	1/4"	KA0404MP		1/4"		PC1462X4
	3/8"	1/4"	KA0604MP		5/32"		PC1462X5/32
	3/8"	3/8"	KA0606MP		3/8"		PC1462X6
	1/2"	3/8"	KA0806MP		1/2"		PC1462X8
	1/2"	1/2"	KA0808MP		5/8"		PC1462X10
	5/8"	1/2"	KA1008MP				
	3/4"	3/4"	KA1212MP				
				Droit et mâle "push to connect"	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce
Boyaux tout usage (caoutchouc) air+liquide	Diamètre intérieur		# pièce		1/8"	1/8"	PC1468X2
					1/4"	1/8"	PC1468X4
					1/4"	1/4"	PC1468X4X4
	1/4"		VP04		3/8"	1/4"	PC1468X6
	3/8"		VP06		3/8"	3/8"	PC1468X6X6
	1/2"		VP08		1/2"	3/8"	PC1468X8
	5/8"		VP10		1/2"	1/2"	PC1468X8X8
	3/4"		VP12		5/8"	1/2"	PC1468X10
	1"		VP16				
	1-1/4"		VP20	90° et mâle "push to connect"	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce
	1-1/2"		VP24		1/8"	1/8"	PC1469X2
	2"		VP32		1/4"	1/8"	PC1469X4
					1/4"	1/4"	PC1469X4X4
					3/8"	1/4"	PC1469X6
					3/8"	3/8"	PC1469X6X6
					1/2"	3/8"	PC1469X8
					1/2"	1/2"	PC1469X8X8
					5/8"	1/2"	PC1469X10
Cabinet	Boyau	Morceaux	# pièce				
	1/4"	290 mcx	CABINET236A				
	3/8"						
	1/2"						
				45° et mâle "push to connect"	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce
					1/4"	1/8"	PC1480X4
					3/8"	1/4"	PC1480X6
					1/2"	3/8"	PC1480X8
					5/8"	1/2"	PC1480X10
Cabinet	Boyau	Morceaux	# pièce				
	1/4"	88 mcx	CABINET236PC1	Outil	Pince	Boyau (dia)	# pièce
	3/8"		(push connect)		petit	1/8", 1/4", 3/8"	RATQRPSA
	1/2"				grand	3/8", 1/2", 5/8"	RATQRPLA
				extracteur de tuyaux pour accouplements push-connect			





Sleeve	Boyau (dia)		# pièce	90° mâle	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce
	1/8"		60X2		1/8"	1/16"	69X2X1
	3/16"		60X3		1/8"	1/8"	69X2
	1/4"		60X4		3/16"	1/8"	69X3
	5/16"		60X5		1/4"	1/8"	69X4
	3/8"		60X6		1/4"	1/4"	69X4X4
	7/16"		60X7		5/16"	1/8"	69X5
	1/2"		60X8		5/16"	1/4"	69X5X4
	5/8"		60X10		3/8"	1/4"	69X6
	3/4"		60X12		3/8"	1/8"	69X6X2
	3/8"				3/8"	3/8"	69X6X6
1/2"			3/8"	1/2"	69X6X8		
3/8"			7/16"	1/4"	69X7		
1/2"			1/2"	3/8"	69X8		
5/8"			1/2"	1/2"	69X8X4		
3/4"			1/2"	1/2"	69X8X8		
			5/8"	1/2"	69X10		
			3/4"	1/2"	69X12		
			3/4"	3/4"	69X12X12		
Ecrou	Boyau (dia)		# pièce	Tube acier	Boyau (dia)	Qté	# pièce
	1/8"		61X2		3/16"	25'	FRWBTL325
	3/16"		61X3		1/4"	25'	FRWBTL425
	1/4"		61X4		5/16"	25'	FRWBTL525
	5/16"		61X5		3/8"	25'	FRWBTL625
	3/8"		61X6				
	7/16"		61X7				
	1/2"		61X8				
	5/8"		61X10				
	3/4"		61X12				
Union	Boyau (dia)		# pièce	Tube cuivre	Boyau (dia)	Qté	# pièce
	1/8"		62X2		1/4"	25'	FRWCTG425
	3/16"		62X3		5/16"	25'	FRWCTG525
	1/4"		62X4		3/8"	25'	FRWCTG625
	5/16"		62X5		1/2"	25'	FRWCTG825
	3/8"		62X6		5/8"	25'	FRWCTG1025
	1/2"		62X8		3/4"	25'	FRWCTG1225
	5/8"		62X10				
	3/4"		62X12				
Droite mâle	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce				
	1/8"	1/16"	68X2X1				
	1/8"	1/8"	68X2				
	3/16"	1/8"	68X3				
	1/4"	1/8"	68X4				
	1/4"	1/4"	68X4X4				
	5/16"	1/8"	68X5				
	5/16"	1/4"	68X5X4				
	3/8"	1/4"	68X6				
	3/8"	1/8"	68X6X2				
	3/8"	3/8"	68X6X6				
	3/8"	1/2"	68X6X8				
	7/16"	1/4"	68X7				
	1/2"	3/8"	68X8				
	1/2"	1/4"	68X8X4				
	1/2"	1/2"	68X8X8				
	5/8"	1/2"	68X10				
	3/4"	1/2"	68X12				
	3/4"	3/4"	68X12X12				

L