



Température à l'eau Température huile transmission Température huile à moteur Pression huile à moteur

TEC952754
100 à 240°F
chromé

TEC952761
140 à 320°F
chromé

TEC952760
140 à 320°F
chromé


TEC952575
0-100 PSI
chromé

TEC953057
sonde pour TEC952754

TEC953059
sonde pour TEC952761

TEC953057
sonde pour TEC952760

TEC953003
sonde pour TEC952575



Pour niveau d'essence Compteur d'heures Compteur d'heures Voltmètre

TEC952631
chromé

TEC956302
4 à 40 VDC
stainless

TEC956305 (A)
10 à 80 VDC
noir 3 trous en surface


TEC952699
10 à 16 VDC
chromé

TEC953120
sonde pour TEC952631

TEC956301
10 à 80 VDC
noir

TEC956307 (B)
rectangle
10 à 80 VDC
noir 2 trous en surface

TEC952700
20 à 32 VDC
chromé



Cadran digital pneumatique Ampèremètre Ampèremètre Accessoires

STW880332
2-1/2" pression d'air (100 PSI)

TEC952665
60-0-60 AMPS
chromé

TEC952666
100-0-100 AMPS
chromé

TEC956200 (A)
réceptacle et ampoules 12 volts
TEC956250 (B)
convertisseur de courant
24 à 12 volts
(cadran seulement)
TEC956151 (C)
support montage 1 cadran



Température d'eau (100-265 DG)

TEC952464
48" chromé
TEC952468
60" chromé
TEC952460
72" chromé



Pression d'huile

TEC952207
5-100 PSI
chromé



Pression d'huile à transmission

TEC952232
0-300 PSI noir



Température d'eau (100-265 DG)

TEC952462
96" chromé
TEC952463
120" chromé
TEC952461
144" chromé



Pression d'air

TEC952272
0-150 PSI
chromé



Pression d'air (double aiguilles)

TEC952282
0-200 PSI et 0-1300 KPA
chromé



Pression vaccum

TEC952404
(0-30 IN/HG)
chromé
tubulure incluse


TEC956264
tubulure



Sonde à température

TEC953057
1/8-1/2 NPT
100-240°F

TEC953059
1/8-1/2 NPT
140-320°F




Sondes

TEC953120 (A)
Sonde à niveau d'essence
240-33 OHMS
Universel


TEC953003 (B)
Sonde à pression
1/8 NPT 0-100 PSI




"Pogo stick"	"Pogo stick"	Ressorts d'attache	Ressorts d'attache
PHL170400 40" + ressort interne Phillips	VEL581001 40" + ressort externe Velvac	PHL17148 ressort + gaine + support	FLEFS3055 ressort 25" X 1-1/8"



Supports fiche électr. à air	Séparateurs de boyaux	Cadrams à air filets dessous	Cadrams à air filets arrière
PHL15041 simple	FRWHABHANGER6 (A) 2 boyaux de 3/8" intérieur	FRWPG160SD2 2" 0-160 PSI sec	FRWPG100CD2 2" 0-100 PSI sec
PHL15042 double	FRWHABHANGER8 (A) 2 boyaux de 1/2" intérieur	FRWPG160SD25 2-1/2" 0-160 PSI sec	FRWPG160CD2 2" 0-160 PSI sec
	VEL580039 (B) 2 boyaux de 1/2" intérieur+crochet	FRWPG100SG25 2-1/2" 0-100 PSI glycérine	FRWPG160CG25 2-1/2" 0-160 PSI glycérine
		FRWPG160SG25 2-1/2" 0-160 PSI glycérine	FRWPG200CG25 2-1/2" 0-200 PSI glycérine



Cylindres à air 2-1/2"	Cylindres à air 3-1/2"	Actuateur de cylindre
VEL100123 dim. 12" fermé X 6" course	VEL100131 dim. 13-1/2" fermé X 6-5/8" course	VEL320121 push-pull valve 2 positions
VEL100124 dim. 14" fermé X 8" course	VEL100132 dim. 15-1/2" fermé X 8-5/8" course	VEL320122 push-pull valve 3 positions



Mains à air	Mains à air	Mains à air	Couvercle de mains à air
PHL12006 bleu standard PHL12008 rouge standard PHL12010 universelle standard	PHL12138 rouge avec support moulé 38° PHL12136 bleu avec support moulé 38°	PHL12308 rouge fermeture manuelle PHL12306 bleu fermeture manuelle	PHL120100 (A) aluminium avec câble 16" VEL035037 (B) acier avec chaîne









Joint d'étanchéité mains à air	Poignée de mains à air	Boyaux à air assemblés	Boyaux à air assemblés
FLEFS312A (A) semi-fermé PHL12012 (B) ouvert PHL120162 (C) ouvert néoprène rouge PHL120161 (D) ouvert néoprène bleu	PHL12600 (A) aluminum kit bleu / rouge VEL035070 (B) plastique kit bleu / rouge Note : S'installe au bout des boyaux d'alimentation à air pour éviter les bris.	caoutchouc 3/8" intérieur HAB6 M T M: mesure totale du boyau en pouces T: (B) 1/4 NPT swivel 1 bout (C) 3/8 NPT swivel 1 bout (CSW) 3/8 NPT swivel 2 bouts (FS) 3/8 flare 45° femelle swivel 2 bouts	caoutchouc 1/2" intérieur HAB8 M T M: mesure totale du boyau en pouces T: (C) 3/8 NPT swivel 1 bout (CSW) 3/8 NPT swivel 2 bouts (FS) 3/8 flare 45° femelle swivel 2 bouts



















Coil à air "standard" -40°C	Coil à air "robuste" -65°C	Coil à air avec bouts droits	Appareil de vérification
PHL11315 kit rouge et bleu 15' PHL11320 kit rouge et bleu 20'	PHL115150 kit rouge et bleu 15' PHL115200 kit rouge et bleu 20'	PHL11340 (-40°C) kit rouge et bleu 15' + bout 40" droit PHL115400 (-65°C) kit rouge et bleu 15' + bout 40" droit	REDT05C Pour remorques Aide à effectuer des inspections de lumières, d'électricité et de freins avec un seul mécanicien. REDTC1501 télécommande Note : Économie de temps et argent.















Sleeve	Boyau (dia)	# pièce	Droite mâle	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce	
	1/8"	860X2		1/8"	1/16"	868X2X1	
	5/32"	860X5/32		5/32"	1/16"	868X5/32X1	
	1/4"	1460X4		5/32"	1/8"	868X5/32X2	
	3/8"	1460X6		1/4"	1/8"	1468X4	
	1/2"	1460X8		1/4"	1/16"	1468X4X1	
	5/8"	1460X10		1/4"	1/4"	1468X4X4	
	3/4"	1460X12		1/4"	3/8"	1468X4X6	
Écrou	Boyau (dia)	# pièce			Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce
	1/4"	1461X4			3/8"	1/4"	1468X6
	3/8"	1461X6			3/8"	1/8"	1468X6X2
	1/2"	1461X8			3/8"	3/8"	1468X6X6
	5/8"	1461X10			3/8"	1/2"	1468X6X8
	3/4"	1461X12			1/2"	3/8"	1468X8
Insert	Boyau (dia)	# pièce				1/2"	1/2"
	1/4"	1484X4	1/2"			3/4"	1468X8X8
	5/16"	1484X5	5/8"			1/2"	1468X8X12
	3/8"	1484X6	5/8"			1/2"	1468X10
	1/2"	1484X8	5/8"			3/8"	1468X10X6
	5/8"	1484X10	3/4"			3/4"	1468X10X12
	3/4"	1484X12	3/4"			1/2"	1468X12
						3/4"	3/4"
Union	Boyau (dia)	# pièce	90° mâle	Boyau (dia)		Filet NPT	# pièce
	1/8"	IMP262P02		1/8"		1/8"	869X2A
	5/32"	862X5/32		5/32"		1/8"	869X5/32X2
	1/4"	1462X4		1/4"		1/8"	1469X4
	3/8"	1462X6		1/4"		1/4"	1469X4X4
	1/2"	1462X8		1/4"		3/8"	1469X4X6
	5/8"	1462X10		3/8"	1/4"	1469X6	
	3/4"	1462X12		3/8"	3/8"	1469X6X2	
Union-T	Boyau (dia)	# pièce			3/8"	3/8"	1469X6X6
	1/4"	1464X4			3/8"	1/2"	1469X6X8
	3/8"	1464X6			1/2"	3/8"	1469X8
	3/8X3/8X1/4"	1464X6X6X4			1/2"	1/4"	1469X8X4
	1/2"	1464X8			1/2"	1/2"	1469X8X8
	1/2X1/2X3/8"	1464X8X8X6			5/8"	1/2"	1469X10
	5/8"	1464X10			5/8"	3/8"	1469X10X6
			5/8"		3/4"	1469X10X12	
Union mâle	Boyau (dia)	# pièce			Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce
	1/4"	1471X4			1/4"	1/8"	1471X4
	3/8"	1471X6			3/8X1/4"	1/4"	1471X6X4X4
	3/8"	1471X6X6X6			3/8"	3/8"	1471X6X6X6
	1/2"	1471X8	1/2"		3/8"	1471X8	





Union mâle	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce	Écrou	Dimension	Hexagone	# pièce	
	1/4"	1/8"	1472X4		3/8"	1-1/16"	33806B	
	3/8"	1/4"	1472X6		1/2"	1-1/4"	33808B	
	3/8X1/4"	1/4"	1472X6X4X4	Écrou ass. sans ressorts	Diamètre intérieur	Filet NPT	# pièce	
	3/8X3/8"	1/8"	1472X6X6X2		3/8"	1/4"	33806BY24	
	3/8X3/8"	3/8"	1472X6X6X6		3/8"	3/8"	33806BY26	
	1/2"	3/8"	1472X8		3/8"	1/2"	33806BY28	
	1/2X3/8"	3/8"	1472X8X6X6		1/2"	3/8"	33808BY26	
5/8X5/8"	1/4"	1472X10X10X4						
1/2X1/2"	1/4"	1472X8X8X4						
45° mâle	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce	Écrou ass. avec ressorts	Diamètre intérieur	Filet NPT	# pièce	
	1/4"	1/8"	1480X4		3/8"	1/4"	33806BY34	
	3/8"	1/4"	1480X6		3/8"	3/8"	33806BY36	
	3/8"	3/8"	1480X6X6		3/8"	1/2"	33806BY38	
	1/2"	3/8"	1480X8		1/2"	3/8"	33808BY36	
	1/2"	1/4"	1480X8X4	Union	Diamètre intérieur		# pièce	
	1/2"	1/2"	1480X8X8					
5/8"	1/2"	1480X10						
Droite femelle	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce		3/8"		33806BY06	
	3/8"	1/4"	1466X6		1/2"		33808BY08	
	3/8"	1/8"	1466X6X2	Boyau à air (caoutchouc)	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression PSI	# pièce
	3/8"	3/8"	1466X6X6		3/8"	3/4"	225	Y106
	1/2"	3/8"	1466X8		1/2"	7/8"	225	Y108
3/4"	1/2"	1466X12						
Boyaux à air (plastique)	Couleur	Diamètre extérieur	# pièce	SAE J1402D				
	noir	5/32"	C6005/32	Passerelle	Filet NPT		Longueur	# pièce
	noir	1/8"	C602		B(femelle)			
	bleu	1/8"	C602B		1/4"	1-1/2"	FRW1495L	
	rouge	1/8"	C602R		1/4"	15/16"	FRW1495S	
	blanc	3/16"	DOMD4873	Passerelle	Filet NPT		Longueur	# pièce
	noir	1/4"	C604		A(mâle)	B(femelle)		
	vert	1/4"	C604GR		1/2"	1/4"	2-5/32"	FRW1497DBS
	orange	1/4"	C604OR		1/2"	1/4"	2-17/32"	WHDW05499
	rouge	1/4"	C604RD					
	jaune	1/4"	C604Y	Passerelle	Filet NPT		Longueur	# pièce
	noir	5/16"	C605		A(mâle)	B(femelle)		
	noir	3/8"	C606		1/2"	1/4"	2-15/16"	FRW1497DB
	bleu	3/8"	C606BL		1/2"	1/4"	3-15/16"	WHDW23464
	vert	3/8"	C606GR					
	orange	3/8"	C606OR	Bouchon	Filet NPT			# pièce
	rouge	3/8"	C606RD		1/8"			3129X2
	jaune	3/8"	C606Y		1/4"			3129X4
	noir	1/2"	C608		3/8"			3129X6
	vert	1/2"	C608GR	Bouchon tête carrée	Filet NPT			# pièce
	rouge	1/2"	C608RD		1/8"			3151X2
noir	5/8"	C610	1/4"				3151X4	
noir	3/4"	C612	3/8"				3151X6	
vert	3/4"	C612GR	1/2"				3151X8	
							3151X12	
Adaptateur mâle		ABS	Filet NPT	# pièce				
		3/8"	1/4"	1390X6				
		1/2"	3/8"	1390X8				
		1/2"	1/2"	1390X8X8				
Sleeve	Boyau (dia)			# pièce				
	3/8"			33806A				
	1/2"			33808A				










Bouchon tête hexagone		Filet NPT	# pièce	Rallonge union mâle sans prise	Filet NPT	Longueur	# pièce
		1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"	3152X2 3152X4 3152X6 3152X8 3152X12		1/8" 1/4" 3/8" 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 1/4"	1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 2" 2" 2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 3" 3" 3" 3" 3-1/2"	3327X2 3327X4 3327X6 3328X2 3328X4 3328X6 3328X8 3328X12 3329X2 3329X4 3329X6 3329X8 3329X12 3330X2 3330X4 3330X6 3330X8 3331X4
Réduit	Femelle NPT	Mâle NPT	# pièce				
	1/8" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 3/4" 3/4"	1/8" 1/4" 1/8" 3/8" 1/4" 3/8" 3/8" 1/2"	3200X2 3200X4 3200X4X2 3200X6 3200X6X4 3200X8X6 3200X12X6 3200X12X8				
Réduit	Mâle NPT	Femelle NPT	# pièce				
	1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"	1/8" 1/8" 1/4" 1/8" 1/4" 3/8" 3/8" 1/2"	3220X4X2 3220X6X2 3220X6X4 3220X8X2 3220X8X4 3220X8X6 3220X12X6 3220X12X8				
Union femelle		Filet NPT	# pièce				
		1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"	3300X2 3300X4 3300X6 3300X8 3300X12				
Union mâle		Filet NPT	# pièce				
		1/8" 1/4" 1/4X1/8" 3/8" 3/8X1/8" 3/8"X1/4" 1/2" 3/4"	3325X2 3325X4 3325X4X2 3325X6 3325X6X2 3325X6X4 3325X8 3325X12				
Union mâle sans prise		Filet NPT	# pièce				
		1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"	3326X2 3326X4 3326X6 3326X8 3326X12				
Filtere d'évacuation		Filet NPT	# pièce				
		1/8" 1/4" 3/8" 1/2"	FRWBBVA FRWBBVB FRWBBVC FRWBBVD				
Mâle et femelle 45°		Filet NPT	# pièce				
		1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"	3350X2 3350X4 3350X6 3350X8 3350X12				
90° mâle et femelle		Filet NPT	# pièce				
		1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"	3400X2 3400X4 3400X6 3400X8 3400X12				
90° femelle et femelle		Filet NPT	# pièce				
		1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"	3500X2 3500X4 3500X6 3500X8 3500X12				
"T" femelle		Filet NPT	# pièce				
		1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"	3700X2 3700X4 3700X6 3700X8 3700X12				
"T" femelle et mâle		Filet NPT	# pièce				
		1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"	3750X2 3750X4 3750X6 3750X8 3750X12				

Droite mâle 45° flare	Flare 45° mâle	Filet NPT	# pièce	Drain mâle		Filet NPT	# pièce	
	1/8"	1/8"	48X2			1/8"	FRW240A	
	3/16"	1/8"	48X3			1/4"	FRW240B	
	1/4"	1/8"	48X4			3/8"	FRW270F	
	1/4"	1/4"	48X4X4			1/2"	FRW108F	
	5/16"	1/8"	48X5	Robinet 90°	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce	
	5/16"	1/4"	48X5X4		3/8"	3/8"	FRW11396C	
	3/8"	1/4"	48X6		5/8"	3/8"	FRW113910C	
	3/8"	1/8"	48X6X2		3/4"	3/8"	WHD1433	
	3/8"	3/8"	48X6X6	Couteau femelle		Filet NPT	# pièce	
	3/8"	1/2"	48X6X8					
	7/16"	1/4"	48X7					
	1/2"	3/8"	48X8					
	1/2"	1/4"	48X8X4					
	1/2"	1/2"	48X8X8	Couteau mâle		Filet NPT	# pièce	
5/8"	1/2"	48X10						
5/8"	3/8"	48X10X6						
3/4"	1/2"	48X12						
3/4"	3/4"	48X12X12						
90° mâle 45° flare	Flare 45° mâle	Filet NPT	# pièce			1/8"	FRW3122A	
1/8"	1/8"	49X2			1/4"	FRW3122B		
3/16"	1/8"	49X3	Couteau femelle et mâle			Filet NPT	# pièce	
1/4"	1/8"	49X4						
1/4"	1/4"	49X4X4						
1/4"	3/8"	49X4X6						
5/16"	1/8"	49X5						
5/16"	1/4"	49X5X4	Couteau mâle et femelle à ressorts			Filet NPT	# pièce	
3/8"	1/4"	49X6						
3/8"	1/8"	49X6X2						
3/8"	3/8"	49X6X6						
3/8"	1/2"	49X6X8						
7/16"	1/4"	49X7	Valves à billes			Filet NPT	# pièce	
1/2"	3/8"	49X8						
1/2"	1/4"	49X8X4						
1/2"	1/2"	49X8X8						
5/8"	1/2"	49X10						
5/8"	3/8"	49X10X6						
3/4"	1/2"	49X12						
3/4"	3/4"	49X12X12						
45° mâle flare	Flare 45° mâle	Filet NPT	# pièce	Valves multi- directionnelles	Description	Filet NPT	Tige	# pièce
	1/4"	1/8"	54X4		3 directions 3 extrémités	1/4"	courte	FRW2101B
	5/16"	1/8"	54X5		3 directions 3 extrémités	3/8"	courte	FRW2101C
	3/8"	1/4"	54X6		4 directions 4 extrémités	1/4"	courte	FRW2102B
	1/2"	3/8"	54X8		4 directions 4 extrémités	1/4"	longue	FRW2102C
5/8"	1/2"	54X10						
Drain mâle		Filet NPT	# pièce					
		1/4"	FRW239B					



Barbillon mâle filet mâle	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce	Union "push to connect"	Boyau (dia)		# pièce
	1/4"	1/8"	KA0402MP		1/8"		PC1462X2
	1/4"	1/4"	KA0404MP		1/4"		PC1462X4
	3/8"	1/4"	KA0604MP		5/32"		PC1462X5/32
	3/8"	3/8"	KA0606MP		3/8"		PC1462X6
	1/2"	3/8"	KA0806MP		1/2"		PC1462X8
	1/2"	1/2"	KA0808MP		5/8"		PC1462X10
	5/8"	1/2"	KA1008MP				
	3/4"	3/4"	KA1212MP				
Boyaux tout usage (caoutchouc) air+liquide	Diamètre intérieur		# pièce				
	1/4"		VP04		1/8"	1/8"	PC1468X2
	3/8"		VP06		1/4"	1/8"	PC1468X4
	1/2"		VP08		1/4"	1/4"	PC1468X4X4
	5/8"		VP10		3/8"	1/4"	PC1468X6
	3/4"		VP12		3/8"	3/8"	PC1468X6X6
	1"		VP16		1/2"	3/8"	PC1468X8
	1-1/4"		VP20		1/2"	1/2"	PC1468X8X8
	1-1/2"		VP24		5/8"	1/2"	PC1468X10
	2"		VP32				
	Cabinet	Boyau	Morceaux		# pièce	90° et mâle "push to connect"	Boyau (dia)
	1/4"	290 mcx	CABINET236A		1/8"	1/8"	PC1469X2
	3/8"				1/4"	1/8"	PC1469X4
	1/2"				1/4"	1/4"	PC1469X4X4
					3/8"	1/4"	PC1469X6
					3/8"	3/8"	PC1469X6X6
					1/2"	3/8"	PC1469X8
	1/2"	1/2"	PC1469X8X8				
	5/8"	1/2"	PC1469X10				
Cabinet	Boyau	Morceaux	# pièce	45° et mâle "push to connect"	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce
	1/4"				1/4"	1/8"	PC1480X4
	3/8"				3/8"	1/4"	PC1480X6
	1/2"				1/2"	3/8"	PC1480X8
					5/8"	1/2"	PC1480X10
Outil	Pince	Boyau (dia)	# pièce				
	petit	1/8", 1/4", 3/8"	RATQRPSA				
	grand	3/8", 1/2", 5/8"	RATQRPLA				
				extracteur de tuyaux pour accouplements push-connect			



Sleeve	Boyau (dia)		# pièce	90° mâle	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce
	1/8"		60X2		1/8"	1/16"	69X2X1
	3/16"		60X3		1/8"	1/8"	69X2
	1/4"		60X4		3/16"	1/8"	69X3
	5/16"		60X5		1/4"	1/8"	69X4
	3/8"		60X6		1/4"	1/4"	69X4X4
	7/16"		60X7		5/16"	1/8"	69X5
	1/2"		60X8		5/16"	1/4"	69X5X4
	5/8"		60X10		3/8"	1/4"	69X6
	3/4"		60X12		3/8"	1/8"	69X6X2
	3/8"				3/8"	3/8"	69X6X6
1/2"			3/8"	1/2"	69X6X8		
5/8"			7/16"	1/4"	69X7		
3/4"			1/2"	3/8"	69X8		
1/4"			1/2"	1/4"	69X8X4		
5/16"			1/2"	1/2"	69X8X8		
3/8"			5/8"	1/2"	69X10		
7/16"			3/4"	1/2"	69X12		
1/2"			3/4"	3/4"	69X12X12		
5/8"							
3/4"							
Ecrou	Boyau (dia)		# pièce	Tube acier	Boyau (dia)	Qté	# pièce
	1/8"		61X2		3/16"	25'	FRWBLT325
	3/16"		61X3		1/4"	25'	FRWBLT425
	1/4"		61X4		5/16"	25'	FRWBLT525
	5/16"		61X5		3/8"	25'	FRWBLT625
	3/8"		61X6				
	7/16"		61X7				
	1/2"		61X8				
	5/8"		61X10				
	3/4"		61X12				
Union	Boyau (dia)		# pièce	Tube cuivre	Boyau (dia)	Qté	# pièce
	1/8"		62X2		1/4"	25'	FRWCTG425
	3/16"		62X3		5/16"	25'	FRWCTG525
	1/4"		62X4		3/8"	25'	FRWCTG625
	5/16"		62X5		1/2"	25'	FRWCTG825
	3/8"		62X6		5/8"	25'	FRWCTG1025
	1/2"		62X8		3/4"	25'	FRWCTG1225
	5/8"		62X10				
	3/4"		62X12				
Droite mâle	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce				
	1/8"	1/16"	68X2X1				
	1/8"	1/8"	68X2				
	3/16"	1/8"	68X3				
	1/4"	1/8"	68X4				
	1/4"	1/4"	68X4X4				
	5/16"	1/8"	68X5				
	5/16"	1/4"	68X5X4				
	3/8"	1/4"	68X6				
	3/8"	1/8"	68X6X2				
	3/8"	3/8"	68X6X6				
	3/8"	1/2"	68X6X8				
	7/16"	1/4"	68X7				
	1/2"	3/8"	68X8				
	1/2"	1/4"	68X8X4				
	1/2"	1/2"	68X8X8				
	5/8"	1/2"	68X10				
	3/4"	1/2"	68X12				
	3/4"	3/4"	68X12X12				

L