



Lampes 2"		Lampes 2-1/2"		Marqueurs 2-1/2" rectangle		Marqueurs 4" rectangle	
TRL30200R	rouge	TRL10202R (A)	rouge	TRL15200R (A)	rouge	TRL19200R (A)	rouge
TRL30200Y	jaune	TRL10202Y	jaune	TRL15200Y	jaune	TRL19200Y	jaune
TRL94902	fiche connexion	TRL10205R (B)	rouge réflex	TRL15404 (B)	base+fil	TRL19721 (B)	base+fil
		TRL10205Y	jaune réflex				
		TRL94902	fiche connexion				




Marqueurs 2"X4"		Barre 3 marqueurs		Lampes 4" économiques		Lampes 4" super 40	
TRL1211	rouge	TRL1215	rouge base noire	TRL40282R	rouge	TRL40242R	rouge
TRL1211A	jaune	diamètre 16"		TRL40282Y	jaune	TRL40242Y	jaune
		TRL15745R	rouge base noire	TRL94993	fiche connexion	TRL94993	fiche connexion
		diamètre 17"		Garantie 1 an		Garantie 3 ans	



Lampes 4" (mâle pin)		Lampes 6" (mâle pin)		Lampes ovales 6" "super 60		Lampes ovales 6"	
GRO53102	rouge	GRO52562	rouge	TRL60202R	rouge	TRL60215Y	jaune
GRO67005	fiche connexion	GRO67005	fiche connexion	TRL60202Y	jaune	TRL94993	fiche connexion
GRO53103	jaune	GRO54133	jaune	TRL94993	fiche connexion		
GRO67016	fiche connexion	GRO67016	fiche connexion				





Grommets ouverts		Grommets fermés		Supports		Fiches connexions	
<b>TRL30700 (A)</b>	rond 2"	<b>TRL30702 (A)</b>	rond 2"	<b>TRL30728 (A)</b>	rond 2"	<b>TRL94902 (A)</b>	double
<b>TRL10700</b>	rond 2-1/2"	<b>TRL10702 (A)</b>	rond 2-1/2"	<b>TRL10729 (A)</b>	rond 2-1/2"	<b>TRL94926 (B)</b>	triple / droit
<b>TRL40700 (B)</b>	rond 4"	<b>GRO91950 (B)</b>	rond 4"	<b>TRL40720 (B)</b>	rond 4"	<b>TRL94993 (C)</b>	triple / 90
<b>TRL60700 (C)</b>	ovale 6"	<b>GRO92720 (C)</b>	ovale 6"	<b>TRL60720 (C)</b>	ovale 6"		
<b>TRL45700 (D)</b>	carré 3-1/2"X5"			<b>TRL45720 (D)</b>	carré 3-1/2"X5"		
						<b>GRO99180</b>	graisse diélectrique 2 onces




Lampes carrées	Feux de direction	Feux de direction	Feux de direction
<b>TRL45202R</b> 3-1/2"X5" rouge	<b>GRO53000</b> rouge/jaune double contact	<b>GRO55340</b> rouge/jaune 2 tiges contact simple universel boîtier chromé	<b>TRL4742</b> rouge/jaune 2 tiges contact double universel boîtier noir
<b>TRL45202Y</b> 3-1/2"X5" jaune	<b>GRO53023</b> jaune/jaune double contact		
<b>TRL94993</b> fiche connexion			





Feux de direction	Boîtiers de lumières	Boîtiers de lumières	Boîtiers de lumières
<b>TRL4801</b> rouge/jaune 1 tige contact simple universel boîtier chromé	<b>TRL80462R</b> rouge 2 tiges <b>TRL80463R</b> rouge 2 tiges + lentille licence	<b>TRL4027</b> multi-fonction 3 tiges universels	<b>TRL40756 (A)</b> module en métal gauche <b>TRL40757 (A)</b> module en métal droite <b>TRL40742 (B)</b> module en plastique gauche <b>TRL40743 (B)</b> module en plastique droite



**M**



Lampes 2" LED		Lampes 2-1/2" LED		Lampes 2-1/2" LED		Marqueurs 2-1/2" LED	
<b>TRL3050</b>	10 diodes rouge	<b>TRL10250R</b>	2 diodes rouge	<b>TRL1050</b>	13 diodes rouge	<b>TRL1560 (A)</b>	2 diodes rouge
<b>TRL3050A</b>	10 diodes jaune	<b>TRL10250Y</b>	2 diodes jaune	<b>TRL1050A</b>	13 diodes jaune	<b>TRL1560A</b>	2 diodes jaune
<b>TRL94902</b>	fiche connexion	<b>TRL93745</b>	fiche connexion	<b>TRL94902</b>	fiche connexion	<b>TRL15404 (B)</b>	base+fil



Marqueurs 4" LED		Marqueurs 4" LED		Marqueurs 2"X4" LED		Feux gabarit 3" LED	
<b>TRL19250R (A)</b>	2 diodes rouge	<b>TRL1960 (A)</b>	4 diodes rouge	<b>TRL2660</b>	16 diodes rouge	<b>GRO47242</b>	supernova rouge
<b>TRL19250Y</b>	2 diodes jaune	<b>TRL1960A</b>	4 diodes jaune	<b>TRL2660A</b>	16 diodes jaune	<b>GRO47243</b>	supernova jaune
<b>TRL19721 (B)</b>	base+fil	<b>TRL19721 (B)</b>	base+fil			<b>GRO66931</b>	fiche connection





Type "Manac"



Feux gabarit 6" LED		Lampes 4" LED		Lampes 4" LED		Lampes 4" LED	
<b>GRO47072</b>	supernova rouge	<b>TRL44302R</b>	6 diodes rouge	<b>TRL4050 (A)</b>	24 diodes rouge	<b>GRO53252</b>	10 diodes rouge
<b>GRO47073</b>	supernova jaune			<b>TRL4050A</b>	24 diodes jaune	<b>GRO67005</b>	fiche connection
<b>GRO66910</b>	fiche connection	<b>TRL94706</b>	fiche connexion	<b>TRL4051 (B)</b>	lentille clair rouge	<b>GRO53253</b>	10 diodes jaune
				<b>TRL4051A</b>	lentille clair jaune	<b>GRO67016</b>	fiche connection
				<b>TRL94993</b>	fiche connexion		





Grommets ouverts		Grommets fermés		Supports		Fiches connexions	
<b>TRL30700 (A)</b>	rond 2"	<b>TRL30702 (A)</b>	rond 2"	<b>TRL30728 (A)</b>	rond 2"	<b>TRL94902 (A)</b>	double
<b>TRL10700</b>	rond 2-1/2"	<b>TRL10702 (A)</b>	rond 2-1/2"	<b>TRL10729 (A)</b>	rond 2-1/2"	<b>TRL94926 (B)</b>	triple / droit
<b>TRL40700 (B)</b>	rond 4"	<b>GRO91950 (B)</b>	rond 4"	<b>TRL40720 (B)</b>	rond 4"	<b>TRL94993 (C)</b>	triple / 90
<b>TRL60700 (C)</b>	ovale 6"	<b>GRO92720 (C)</b>	ovale 6"	<b>TRL60720 (C)</b>	ovale 6"		
<b>TRL45700 (D)</b>	carré 3-1/2" X5"			<b>TRL45720 (D)</b>	carré 3-1/2" X5"		
						<b>GRO99180</b>	
						graisse diélectrique	
						2 onces	




Lampes ovales 6" LED	Lampes ovales 6" LED	Lampes carrées 3-1/4" X 5" LED	Feux de direction LED
<b>TRL6050</b> 24 diodes rouge	<b>GRO53962</b> 16 diodes rouge	<b>TRL4550</b> 24 diodes rouge	<b>TRL2750</b>
<b>TRL6050A (A)</b> 24 diodes jaune	<b>GRO67005</b> fiche connection	<b>TRL4550A</b> 24 diodes jaune	double contact rouge/jaune
<b>TRL6051</b>	<b>GRO53963</b> 16 diodes jaune	<b>TRL94993</b> fiche connexion	21 diodes
lentille clair rouge	<b>GRO67016</b> fiche connection		
<b>TRL6051A (B)</b>			
lentille clair jaune			
<b>TRL94993</b> fiche connexion			



Feux de direction LED	Feux de direction LED	Boîtiers de lumière LED	Barre 3 lampes
<b>TRL2753</b>	<b>GROG5530</b>	<b>TRL5060</b>	<b>TRL15050R</b>
rouge/jaune côté gauche	rouge/jaune côté gauche	côté gauche universel	16-1/2" stainless rouge
18 diodes	25 diodes	16 diodes	
<b>TRL2756</b>	<b>GROG5540</b>	<b>TRL5061</b>	
rouge/jaune côté droite	rouge/jaune côté droite	côté droite universel	
18 diodes	25 diodes	16 diodes	



Lumières de licence LED		Lumières de licence		Lumières de licence		Lumières de licence	
<b>TRL15040</b>	kit complet gris	<b>TRL15011</b>	kit complet gris	<b>TRL19206</b>	lampe seule rectangle	<b>TRL263303</b>	métal à ampoules
<b>TRL15041</b>	kit complet noir	<b>TRL15208</b>	lampe seule incandescente	<b>TRL19721</b>	support + fil	<b>GEN67</b>	ampoules 12 volts
<b>TRL15205</b>	lampe seule LED	<b>TRL94902</b>	fiche connection				




Lumières de recul LED		Lumières de recul		Lumières de recul LED		Lumières de recul	
<b>TRL4060C</b>	24 diodes 4" rond lentille claire	<b>TRL40204</b>	4" rond incandescent	<b>TRL6060C</b>	24 diodes ovale lentille claire	<b>TRL60204C</b>	ovale incandescent
<b>TRL94992</b>	fiche connection	<b>TRL94992</b>	fiche connection	<b>TRL94992</b>	fiche connection	<b>TRL94992</b>	fiche connection



Plafonnier LED		Plafonnier		Plafonnier		Utilitaires	
<b>TRL80251C</b>	10 diodes 16-1/2" X 4-1/4"	<b>TRL80350</b>	chromé 5" avec interrupteur	<b>TRL80354</b>	chromé 8" avec interrupteur	<b>TRL10202C</b>	2-1/2" rond clair
<b>TRL80255C</b>	10 diodes 16-1/2" X 4-1/4" avec détecteur de mouvement et chaleur	<b>TRL80351</b>	chromé 5" sans interrupteur	<b>TRL80355</b>	chromé 8" sans interrupteur	<b>TRL15200C</b>	rectangle 2-1/2" clair
						<b>TRL19200C</b>	rectangle 3-3/4" clair
						<b>TRL94902</b>	fiche connection




**Ruban réflecteur**

**TRL37**  
rouge/blanc 2" X 150'  
**TRL37X3**  
rouge/blanc 2" X 3'


**Réflecteurs**

**TRL98175R**  
rond 3" auto-collant rouge  
**TRL98175Y**  
rond 3" auto-collant jaune


**Réflecteurs**

**TRL98176R**  
rectangle auto-collant rouge  
**TRL98176Y**  
rectangle auto-collant jaune


**Réflecteurs**

**TRL98003R**  
rectangle vissé / auto-collant rouge  
**TRL98003Y**  
rectangle vissé / auto-collant jaune


**Réflecteurs**

**TRL54**  
ovale vissé / auto-collant rouge  
**TRL54A**  
ovale vissé / auto-collant jaune


**Réflecteurs**

**TRL41**  
rond 3" vissé avec garde rouge  
**TRL41A**  
rond 3" vissé avec garde jaune


**Réflecteurs**

**TRL453**  
rond 2-3/16" auto-collant rouge  
**TRL45A3**  
rond 2-3/16" auto-collant jaune  
**TRL47**  
rond 3-3/16" auto-collant rouge  
**TRL47A**  
rond 3-3/16" auto-collant jaune


**Triangles réflecteur**

**TRL798**  
boîte de 3 triangles


**Triangles réflecteur**

**TRL797**  
pour véhicule lent plastique  
**SPSTVL**  
pour véhicule lent en acier

**M**



Lumières Betts marqueur


**BET500012**  
3" rouge 1 entrée arrière  
**BET500053**  
3" jaune 1 entrée arrière  
**BET920109**  
lentille rouge seule  
**BET920110**  
lentille jaune seule

Lumières Betts marqueur

**BET650001**  
3" rouge 2 entrées sur côté  
**BET650007**  
3" rouge 1 entrée sur côté  
**BET920228**  
lentille rouge seule

Lumières Betts marqueur

**BET210005**  
rouge 2 entrées sur côté  
**BET200017**  
rouge 1 entrée sur côté  
**BET211005**  
rouge 1 entrée arrière  
**BET920058**  
lentille rouge réflex seule



Lumières Betts marqueur


**BET210006**  
jaune 2 entrées sur côté  
**BET200018**  
jaune 1 entrée sur côté  
**BET211006**  
jaune 1 entrée arrière  
**BET920059**  
lentille jaune réflex seule

Lumières Betts S/T/T 4"

**BET400041**  
S/T/T rouge boîtier Valox  
**BET920144**  
lentille rouge seule  
  
S/T/T : Stop / Turn / Tail

Lumières Betts 4" LED

**BET710001**  
S/T/T rouge LED  
**BET710002**  
Turn jaune LED



Boîte de jonction Betts

**BET351044**  
18 contacts unité complète

Douilles Betts

**BET920459 (A)**  
douille contact double  
**BET920013 (B)**  
douille contact simple et double

Fils de contact

**BET920124 (A)**  
fil contact simple  
**BET920150 (B)**  
fil contact double






Lumières auxiliaires	Lumières auxiliaires	Lumières auxiliaires	Lumières auxiliaires
<b>UBOAG4620</b> 3"X5" (flood) 12 volts <b>UBOAG462024</b> 3"X5" (flood) 24 volts <b>UBOAGR4620</b> lentille recharge <b>GEN12336</b> H-3 55 watts 12 volts <b>GEN13336</b> H-3 70 watts 24 volts	<b>GRO631515</b> 3"X5-1/2" (flood) 12 volts <b>GRO631615</b> 3"X5-1/2" (spot) 12 volts <b>GRO631715</b> 3"X5-1/2" (trapézoïde) 12 volts <b>GEN12336</b> H-3 55 watts 12 volts <b>GEN13336</b> H-3 70 watts 24 volts	<b>UBOAX7935H</b> 4"X6" boîtier caoutchouc (spot) 12 volts <b>UBOAG5070</b> boîtier caoutchouc seul <b>GENH79351</b> lampe (spot) 12 volts	<b>GRO64931</b> boîtier caoutchouc 4" 12 volts <b>UBOAG5001</b> boîtier caoutchouc seul <b>GEN4411</b> lampe recharge 12 volts




Lumières auxiliaires	Lumières auxiliaires N.B.B.	Lumières auxiliaires N.B.B.	Phares de conduite halogène
<b>GRO64111</b> boîtier chromé 4" 12 volts <b>GEN4411</b> lampe recharge (trapézoïde) <b>GEN4416</b> lampe recharge (spot)	<b>ABL601</b> alpha 160 claire 12 volts halogène <b>ABL618</b> alpha 160 bleue 12 volts halogène <b>ABL11450</b> lentille protectrice	<b>ABL2250010</b> alpha 225 claire halogène <b>ABL2250011</b> alpha 225 bleue halogène <b>ABL11453</b> lentille protectrice	<b>TRL27011 (A)</b> 4"X6" équivalent #H4656 <b>TRL27012 (B)</b> 7" équivalent #H6024 <b>GEN9007</b> cartouche 12 volts 65/55 watts



Lumières chasse-neige	Baladeuse à ampoules	Accessoires baladeuses	Baladeuses "Wobblelight"
<b>TRL80800 (A)</b> ensemble complet <b>WAGH6545</b> lampe recharge 12 volts 65/45 watts <b>TRL80893 (B)</b> ensemble halogène complet <b>GEN9007</b> cartouche 12 volts 65/55 watts	<b>CLI769770</b> baladeuse 25' fil <b>CLI769771</b> baladeuse 50' fil	<b>CLI769734 (A)</b> poignée complète avec prise <b>CLI769761 (B)</b> réceptacle / interrupteur <b>CLI400101 (C)</b> cage en métal	<b>SLIWOB111203</b> lampe 85 watts <b>SLIWOB111908</b> fluorescent 85 watts <b>SLIWOB111810</b> dôme protecteur <b>SLIWOB111808</b> déflecteur





Phares utilitaires LED	Phares utilitaires LED	Phares utilitaires LED	Phares de conduite LED
<b>TRL81360</b> 6 diodes 4" (trapézoïde) 12 volts <b>TRL81240</b> 6 diodes 4" (trapézoïde) 24 volts <b>TRL81390</b> 6 diodes 4" (spot) 12 volts	<b>GRO638615</b> 6 diodes 4-3/8" 12 volts support inclu <b>GRO638215</b> lampe seule 12 volts	<b>TRL80220</b> 8 diodes 4-1/2" multi-volts remplace tous les phares par-36 <b>UBOAG5001</b> boîtier caoutchouc seul par-36	<b>TRL27450C (A)</b> 5X7" multi-volts haute et basse remplace #H6024 <b>TRL27270C (B)</b> 7" multi-volts haute et basse remplace #H6054




Phares de conduite LED	Phares auxiliaires LED	Phares auxiliaires LED	Phares auxiliaires LED
<b>JWS0547061 (A)</b> 4"X6.5" modèle 8800 projection des basses 12/24V (remplace #H4651) <b>JWS0547071 (B)</b> 4"X6.5" modèle 8800 projection des hautes 12/24V (remplace #H4656)	<b>TRL8160 (A)</b> 4" carré 10 diodes multi-volts 750 lumen <b>TRL8170 (B)</b> 5" carré 9 diodes multi-volts 950 lumen <b>TRL81500 (C)</b> 5" carré 12 diodes multi-volts 2850 lumen	<b>GRO63J11 (A)</b> trilliant ovale 2500 lumen (wide flood) multi-volts connecteur "AMP" <b>JWS1800811 (B)</b> modèle 7150 4500 lumen 5"X7" (trapézoïde) 12 volts	<b>GRO63601</b> 3"X5" (spot) 12 volts <b>GRO63611</b> 3"X5" (flood) 12 volts <b>GRO63621</b> 3"X5" (trapézoïde) 12 volts




Phares auxiliaires LED	Lumières chasse-neige LED	Lumières chasse-neige LED	Baladeuses à LED
<b>GRO63581 (A)</b> 4-1/2"X8" (flood) multi-volts 1600 lumen lentille optique <b>GRO63E41 (B)</b> 4-1/2"X8" (flood) multi-volts 2700 lumen lentille réflecteur	<b>TRL80863</b> 7" 10 diodes 12 volts ensemble complet	<b>TRL80875</b> 5"X7" multi-volts ensemble complet	<b>BAYSLR2166 (A)</b> rechargeable 60 LED 120 lumen <b>CLI123107 (B)</b> 25' fil 1 LED 620 lumen <b>CLI123115 (B)</b> 50' fil 1 LED 620 lumen <b>CLI223112 (C)</b> dévidoire chromé 40' fil 1 LED 620 lumens





Strobe	Strobe	Strobe	Strobe
<b>SIG22010002</b> firebolt simple flash H = 3-5/8" diamètre base = 5-1/8"	<b>SIG21168002</b> pulsator 451 plus double flash H = 4" diamètre base = 6-1/2"	<b>SIG21169402</b> pulsator 551 simple flash H = 6" diamètre base = 6-1/2"	<b>SIG21182002</b> pulsator 551 double flash coulé dans gel 13 watts H = 6" diamètre base = 6-1/2" <i>résistance aux vibrations extrêmes</i>
<b>SIG210728</b> kit magnétique	<b>SIG439411</b> flash tube <b>SIG210890</b> kit magnétique	<b>SIG439290</b> flash tube <b>SIG210890</b> kit magnétique	<b>SIG439290</b> flash tube <b>SIG210890</b> kit magnétique



Strobe avec dôme	Strobe halogène	Strobe double 15"	Strobe LED
<b>SWS200A</b> H = 7-3/4" diamètre base = 8-5/8"	<b>GRO76963</b> flexible à la base H = 8" diamètre base = 6"	<b>SIG45320102</b> highlighter 8 configurations possibles	<b>SIG21265002SB</b> pulsator 10 configurations H = 6" diamètre base = 6-1/2"
<b>SWS129S</b> flash tube 2-1/4" long <b>SWS129</b> flash tube 2-5/8" long	<b>GRO43665</b> connecteur <b>GRO92970</b> flash tube	<b>SIG28560082</b> flash tube <b>SIG452340</b> kit magnétique	<b>SIG210890</b> kit magnétique



Strobe LED	Strobe 15" LED	Strobe 17" LED	Lampe directionnelle
<b>TRL92565Y</b> double et quad flash jaune H = 6-3/4" diamètre base = 6-7/8"	<b>SIG45420502</b> lentille ambre 20 configurations <b>SIG45420525</b> lentille claire 20 configurations <b>SIG28560109A (A)</b> aimant de configuration <b>SIG452340</b> kit magnétique	<b>GRO76983</b> profil bas 46 configurations	<b>GRO77463</b> LED jaune 25 différentes configurations



Strobe	Strobe	Strobe	Lampe sécurité LED magnétique
<b>TRL92696Y</b> lampe de surface 16 diodes boîtier noir	<b>TRL44102Y</b> kit avec grommet 4" 42 diodes <b>TRL44212Y</b> lampe stroboscopique seule	<b>TRL60120Y</b> kit avec grommet ovale 6-1/2" 42 diodes <b>TRL60362Y</b> lampe stroboscopique seule	<b>DIS42214301</b> rouge <b>DIS42214302</b> jaune  <b>Note :</b> Alimentation à batteries requiert 2 piles AA




Rotatif simple	Rotatif double 15"	Rotatif double 15"	Rotatif
<b>SIG44211202</b> 12 volts H = 7-3/8" <b>SIG44211402</b> 24 volts H = 7-3/8" diamètre base = 8-3/8"	<b>SIG415011025C (A)</b> turbo beam 2000 miroir central  <b>GEN12258</b> ampoules H-1 12 volts 55 watts <b>SIG210897 (B)</b> kit magnétique	<b>SIG45011202</b> highlighter miroir en diagonale  <b>GEN12258</b> ampoules H-1 12 volts 55 watts <b>SIG452340</b> kit magnétique	<b>GRO76803</b> double 15"   <b>GEN795</b> ampoule



Rotatif	Kit magnétique	Flash tube
<b>GRO76033</b> style "kojak" aimantée avec prise cigarette et 12' fils extensible  <b>GEN67</b> ampoule	<b>SIG452340 (A)</b> 4 plaques aimantées + fiche <b>SIG210890 (B)</b> 1 plaque aimantée + fiche <b>SIG210728 (B)</b> sans la plaque de fixation	<b>SIG439290 (A)</b> flash tube <b>SIG439411 (B)</b> flash tube <b>SIGZ8560082 (C)</b> flash tube <b>GEN12258 (D)</b> ampoules H-1 12 volts 55 watts





Panneau largeur excessive	Drapeau signalisation	Cône orange	Guide de pare-choc
<b>SPSDL218L</b> (1/32" épaisseur) aluminium réfléchissant 96" <b>SPSDL218R</b> (5/64" épaisseur) aluminium réfléchissant 96" <b>PASDL218T</b> tissus non-réfléchissant 96" <b>PASDL218TR</b> tissus réfléchissant 96"	<b>FAUFLM1616C</b> sans oeillets <b>FAUFLM161603T (A)</b> 3 oeillets <b>FAUFLM1616CBT (B)</b> courroie et ratchet	<b>GRO71440</b> 18" haut <b>GRO71450</b> 28" haut	<b>BUY1308210 (A)</b> 27" avec ressort (à la paire) <b>BUY1308200 (B)</b> 26" sans ressort (à la paire) <b>BUY1308110 (C)</b> 36" sans ressort (à la paire)



Veste de sécurité	Veste de sécurité	Veste de circulation	Extincteurs
<b>SINSEF094B</b> régulière sans velcros (Large) <b>SINSEF095</b> régulière sans velcros (XLarge)	<b>SINSEF098</b> ajustement à velcros (XLarge)	<b>SINSAR624</b> sans velcros jaune-lime (Large)	<b>JMBB417TX</b> camions / 2.5 lbs <b>JMBB411TX</b> camions / 5 lbs <b>JMBB456X</b> camions / 10 lbs




Fusée de signalisation	Coffret de fusée	Antidérapants en lanières	Antidérapants en rouleaux
<b>ATT72062S</b> avec support 20 minutes (unitaire) <b>ATT72063TP</b> avec support 15 minutes (paquet de 3)	<b>KIT300</b> inclut 3 fusées 20 minutes avec support	<b>ANTIDER1</b> 1"X12" <b>ANTIDER2</b> 2"X12" <b>INCSG3132BS</b> 3"X24" <b>ANTIDER4</b> 4"X12" <b>ANTIDER6</b> 6"X12" <b>INCSG3126B</b> 6"X24"	<b>INCSG3102B</b> 2"X60' <b>INCSG3104B</b> 4"X60' <b>INCSG3106B</b> 6"X60'


**M**



Phares 4-1/2"	Phares 5-3/4"	Phares 5-3/4"	Phares halogène 7"
<b>GEN4411 (A)</b> 12 volts 35 watts "trapézoïde" <b>GENH7610 (A)</b> 12 volts 50W "trapézoïde" halogène <b>GEN4416 (B)</b> 12 volts 30 watts "spot" <b>GEN4589 (A)</b> 24 volts 50 watts "trapézoïde"	<b>GEN4413</b> 12 volts 35 watts "trapézoïde" <b>GENH7609</b> 12 volts 50 watts "flood" halogène <b>GEN4578</b> 24 volts 60 watts "flood"	<b>GEN4636</b> 12 volts 80 watts "spot" <b>GEN4537</b> 12 volts 100 watts "spot" <b>GENH7635</b> 12 volts 50 watts "spot" halogène <b>GEN4570</b> 24 volts 150 watts "spot"	<b>GENH6024</b> 12 volts 3 contacts 65/35 watts <b>SYLH6024XV</b> (Xtravision) 3X plus brillant 65/55 watts



Phares halogène 3.6"X5.9"	Phares halogène 3.9"X6.5"	Phares halogène 3.9"X6.5"	Phares halogène 5.6"X7.9"
<b>GENH9405</b> 12 volts 50 watts "spot" <b>GENH9411</b> 12 volts 50 watts "flood" <b>GENH9420</b> 12 volts 50 watts "trapézoïde"	<b>GENH4651 (A)</b> 12 volts 50 watts 2 contacts <b>GENH4656 (B)</b> 12 volts 35 watts 3 contacts <b>GENH4656NH (B)</b> (Nighthawks) 30 % plus brillant <b>GENH4656HO (B)</b> (high output) xénon, 2X plus durable, 55 watts	<b>GENH79351</b> 12 volts 50 watts "spot" <b>UBOSB7935HB</b> 12 volts 50 watts "spot" lentille bleue	<b>GENH6054</b> 12 volts 3 contacts 65/35 watts <b>GENH6054HO</b> (high output) 80% plus clair 2X plus durable 55/35 watts



Cartouches halogène	Cartouches halogène	Ampoules H-4 et H-7	Tableau comparatif
<b>GEN9005 (A)</b> 12 volts 65 watts (hautes) <b>GEN9005XS (B)</b> (long life) 65 watts (hautes) <b>GEN9006 (A)</b> 12 volts 55 watts (basses) <b>GEN9006XSLL (B)</b> (long life) 55 watts (basses)	<b>GEN9004 (A)</b> 12 volts 65/45 watts <b>TRA9004X (A)</b> (haute performance) 100/80 watts <b>GEN9007 (A)</b> 12 volts 65/55 watts <b>TRA9007X (B)</b> (haute performance) 100/80 watts	<b>GEN12342 (A)</b> 12 volts 60/55 watts 3 terminaux <b>GEN13342 (A)</b> 24 volts 75/70 watts 3 terminaux <b>GENH7 (B)</b> 12 volts 55 watts 2 terminaux <b>SYLH724 (B)</b> 24 volts 70 watts 2 terminaux	Projection "trapézoïde"  Projection "spot"  Projection "flood"






Ampoules H-1		Ampoules H-3		Ampoules "usage intensif"	
<b>GEN12258</b>	12 volts 55 watts	<b>GEN12336</b>	12 volts 55 watts	<b>GEN60ARS</b>	120 volts 60 watts
<b>SYL31395</b>	12 volts 100 watts	<b>GEN12455</b>	12 volts 100 watts	<b>GEN75ARS</b>	120 volts 75 watts
<b>GEN13258</b>	24 volts 70 watts	<b>GEN13336</b>	24 volts 70 watts	<b>GEN100ARS</b>	120 volts 100 watts



Ampoules S-8		Ampoules S-8		Ampoules G-6	
<b>GEN1156 (A)</b>	12 volts 27 watts simple contact	<b>GEN3156</b>	12 volts simple contact	<b>GEN67 (A)</b>	12 volts 8 watts simple contact
<b>GEN1683 (A)</b>	24 volts 28 watts simple contact	<b>GEN3157</b>	12 volts double contact	<b>WAG1251 (A)</b>	24 volts 7 watts double contact
<b>GEN1157 (B)</b>	12 volts 27 watts double contact			<b>GEN68 (B)</b>	12 volts 8 watts simple contact
<b>HELH83055011 (B)</b>	24 volts 21 watts double contact				



Ampoules G3-1/2 et G4-1/2		Ampoules wedge T-1 3/4		Ampoules wedge T-3-1/4 et T-5	
<b>GEN53 (A)</b>	bulbe rond + petit 12 volts 2 watts	<b>GEN2112 (A)</b>	6 volts 1.2 watts	<b>GEN194 (A)</b>	12 volts 3.78 watts
<b>GEN57 (A)</b>	bulbe rond + large (350HRS) 12 volts 3.7 watts	<b>SYL2721 (B)</b>	12 volts 1.2 watts	<b>GEN906 (B)</b>	12 volts 9 watts
<b>GEN1895 (A)</b>	bulbe rond + large (3500HRS) 12 volts 4 watts	<b>GEN74 (B)</b>	12 volts 1.40 watts	<b>GEN921 (B)</b>	12 volts 18 watts
<b>GEN1893 (B)</b>	bulbe long étroit 12 volts 4.62 watts	<b>SYL2721MF (C)</b>	12 volts 1.2 watts		





Convexe 5" et 6"

Convexe 8"

Convexe 8"

Convexe 8-1/2"

**VEL708520**  
5" tige centrée stainless  
**VEL708521**  
5" tige centrée noire  
**VEL708515**  
6" tige centrée stainless  
**VEL708516**  
6" tige centrée noire

**GRO12183**  
tige centrée stainless  
**GRO12182**  
tige centrée noire

**GRO12173**  
tige décentrée stainless  
**GRO12172**  
tige décentrée noire

**VEL708501 (A)**  
tige centrée stainless  
**VEL708503 (A)**  
tige centrée noire  
**VEL708502 (B)**  
tige décentrée stainless



Convexes 12"

Support "tri-pod"

Support "mod-pod"

Rectangle "West Coast"

**TRL97835**  
vue extra-large acier gris

**GRO28443**  
convexe 8-1/2" sur trépied  
**GRO22193**  
bras seulement avec pieds

**VEL714623**  
convexe 8-1/2"  
sur bras simple,  
fixation sur cabine

**GRO16173**  
6"X16" stainless lumière et  
chauffant  
**GRO16202**  
6"X16" noir acier



Rectangle aluminium 6"X16"

Rectangle "pillow back"

Rectangle "rib back"

Rectangle "coins carrés"


**VEL705038**  
aluminium

**VEL705102**  
6-1/2"X16" stainless

**VEL705104**  
6-1/2"X16" acier noir



**VEL708525**  
7"X16" stainless chauffant  
  
**VEL705332**  
7"X16" stainless chauffant  
lumière






Rectangle "coins ronds"	Élément chauffant	Miroirs montage sur tube	Tête de miroirs
-------------------------	-------------------	--------------------------	-----------------

<b>VEL708331</b> 7"X16" stainless chauffant avec lumière <b>VEL708335</b> 7"X16" stainless chauffant sans lumière	<b>TRL97845</b> pour miroirs rectangulaires universels 16"X6" et 16"X7"	<b>TRL7460</b> 6-3/4" X 14" tube 5/8"	<b>TRL97654</b> 5-1/2" X 7-1/2" noir pour camions légers
--	---	--	---



Rectangle	Convexe auto-collant	Extension bras	Bras ajustable
-----------	----------------------	----------------	----------------

<b>VEL708181</b> 6-1/2"X10" tige centrée plat stainless <b>VEL7081975</b> 6-1/2"X10" tige centrée convexe acier noir	<b>VEL723050 (A)</b> convexe auto-collant 2" <b>VEL723060 (A)</b> convexe auto-collant 3" <b>VEL723065 (A)</b> convexe auto-collant 3-3/4" <b>VEL723075 (B)</b> 4"X5-1/2"	<b>VEL723049</b> 5-1/2" stainless	<b>GRO10013 (A)</b> 14" X 22" chromé <b>GRO10012 (B)</b> 14" X 22" noir
---	--	--------------------------------------	--



Support	Quincailleries
---------	----------------

<b>VEL723100</b> en "L" stainless	<b>VEL704065 (A)</b> support "twist" tube 3/4" <b>VEL704068 (B)</b> support tube 3/4"
--------------------------------------	--

**M**