

Sellette FW35 top plate

HOLXA351ALP
top plate seule
barrure côté gauche
(sans supports)
HOLXA0686
plaque seule pour
FW35/FW0070

Sellette FW35 complète


HOLFW357801XL
sans plate dessous
HOLFW357801XL01
avec plate dessous
7801 (*hauteur totale 8.69")
7802 (*hauteur totale 7.69")
7803 (*hauteur totale 6.69")

Kit réparation FW35

HOLRK351AL
réparation (barrure à gauche)
génération après 1996
HOLRK35107296
machoire seule
HOLRK63501
réparation (barrure à gauche)
génération avant 1996

Quincailleries FW35

HOLXB00112 (A)
coussinets du support 1-1/8"
intérieur
HOLXE06356P (B)
goujon du support 1-1/8" X 6-1/2"
HOLRK069731 (A+B)
kit complet (2X) coussinets
et (2X) goujons



Sellette FW0070 top plate

HOLXA71DAP
top plate seule
barrure côté gauche
(sans supports)
HOLXA0686
plaque seule pour
FW35/FW0070

Sellette FW0070 complète



HOLFW00707601XL
sans plate dessous
HOLFW00707602XL01
avec plate dessous
7601 (*hauteur totale 8.69")
7602 (*hauteur totale 7.69")
7603 (*hauteur totale 6.69")

Kit réparation FW0070

HOLRK65014
kit réparation complète
(barrure à gauche) pin de 2"
HOLRK65024 (A)
pin de mâchoire 2"

Quincailleries FW0070

HOLXB00123 (A)
coussinets du support
1-1/2" intérieur
HOLXE02759 (B)
goujon du support
1-1/2" X 7-1/2"



Supports stationnaires FW35

HOLRKY600 *hauteur 5.69"
HOLRKY700 *hauteur 6.69"
HOLRKY800 *hauteur 7.69"
HOLRKY900 *hauteur 8.69"
vendus à la paire
HOLXB10605 (A)
vendu à l'unité

Supports "sliding"

HOLXA7001 (A) *hauteur 9.00"
HOLXA7002 (A) *hauteur 8.00"
HOLXA2524RB (B)
cylindre à air
FRW1486S410 (C)
boyau à air pour cylindre

Ensemble "No-Tilt"

LAR03035
ensemble complet
prêt à souder

*Hauteur

Comment mesurer la hauteur
Autant pour une sellette que pour
un support stationnaire,
la hauteur se mesure toujours de
la même façon :
**dessus de la top plate
jusqu'au dessus du
châssis du camion.**


Kit réparation "Fontaine"
FONKP6000L
FONKP6000R

 côté gauche
 côté droite

Plaque d'usure "demi-lune"
HOLXA20184

vendue à l'unité

Tisonniers
HOLXA0756
HOLXAFW78

 35-1/2" long
 17-1/2" long

Outil vérification d'usure
HOLTFO110

plaquette

Outil ajustement de barrure
HOLTFTLN5001

universel

Barrure de "king pin"
PHL61700 (A)
WARTKP10 (B)

 universelle pin 2"
 universelle pin 2"

Plaque lubrifiante Tevlor
AGRLUB8010

sellette modèle FW35

RPTLUB8015

sellette modèle FW0070

PER01010

graisse en sachet 57 grammes


"King pin" soudée
HOLKPT809F

pin 2" X 3/8" épaisseur de la plaque

HOLKPT809BF

pin 2" X 1/2" épaisseur de la plaque

"King pin" boulonnée
HOLKP0882


kit complet, pin 2", 8 boulons

HOLKPT809

king pin seul 3/8" épaisseur

HOLXB0886

boulons 3/4"



Béquilles "Mark V"


HOLLS3A115
28" boîtier + pied carré
HOLLS4A115
29" boîtier + pied carré
HOLLS5A115
30" boîtier + pied carré

Béquilles "Mark V"

HOLXAS83A115 (A)
béquilles avec transmission 28"
HOLXAS93A115 (B)
béquilles sans transmission 28"

Kit réparation transmission

HOLXAV08571
complet et assemblé
HOLRK11287
complet et non assemblé



Pieds de béquilles

	A	B	C
HOLXAV796WS	11-1/2" X	10" X	3-7/8"
HOLLG0050	11-1/2" X	12" X	4-1/2"
HOLLG0056	11-1/2" X	10" X	2"

Tube transversal

HOLLG0094
tube rond 68"
HOLLG00947300
tube rond 73"

Poignées de béquille

HOLRKV900B
courte 9"
HOLRKV9010B
longue 17"
HOLRKV06388
"J" pour accrocher poignée



Tube transversal ajustable

TCS2947
tube carré ajustable 29" à 47"
TCS4479
tube carré ajustable 44" à 79"


Entretoise

PIV443002
entretoise ajustable à béquilles






Anneaux d'accouplement	Anneaux d'accouplement	Anneaux d'accouplement
HOLDB030DQ1 capacité 30 000 lbs oeil 2-1/2" HOLDB040DQ1 capacité 40 000 lbs oeil 2-1/2" HOLDB060FQ1 capacité 60 000 lbs oeil 3" Note : "Flange mount" 4 boulons montage	HOLDB12281 capacité 20 000 lbs oeil 2-1/2"X17-1/4" long HOLDB1238 capacité 22 000 lbs oeil 3"X17-1/4" long	HOLDB12503 capacité 15 000 lbs oeil 2-1/2"X6-3/8" long HOLDB124949 capacité 45 000 lbs oeil 3"X14" long



Mains d'accouplement	Mains d'accouplement	Mains d'accouplement
HOLPH10RP41 capacité 10 000 lbs S'attache sur un anneau de 2" à 3" diamètre	HOLPH30RP41 (A) capacité 30 000 lbs HOLPH30RP51 (B) capacité 30 000 lbs + lock pin S'attache sur un anneau de 2-3/8" à 3" diamètre	HOLCP400H capacité 30 000 lbs S'attache sur un anneau de 2-1/2" à 3" diamètre



Mains d'accouplement	Mains d'accouplement + boule 2-5/16"	Grappin de remorquage
HOLPH410RN11 (A) 6 trous fixation capacité 100 000 lbs sans chambre à air HOLPH410RA11 (A) 6 trous fixation capacité 100 000 lbs avec chambre à air Remplace PH400 10 trous HOLXA02608 (B) chambre à air seulement S'attache sur un anneau de 2-3/8" à 3" diamètre	BUYBH82516 capacité 16 000 lbs S'attache sur un anneau de 2-1/2" à 3" diamètre	HOLTH100503L capacité 45 000 lbs gauche HOLTH100503R capacité 45 000 lbs droite


N



Courroies "classique jaune"	Courroies "Ankra bleu"	Courroies "Ankra X-Trème"	Courroies
323040MACPEK (A) 3"X30' crochet à chaîne fermé 3/8" ANC416601030 (B) 3"X30' crochet plat capacité 5400 lbs Note : À l'achat de 100 unités et plus vous avez l'option de personnaliser vos courroies.	ANC416608330 (A) 3"X30' crochet à chaîne fermé 3/8" ANC416608030 (B) 3"X30' crochet plat capacité 5400 lbs Note : Meilleure résistance à l'abrasion	ANC416609330 (A) 3"X30' crochet à chaîne fermé 3/8" ANC416609030 (B) 3"X30' crochet plat capacité 5400 lbs Note : Meilleure résistance aux U.V. et résistance extrême à l'abrasion	ANC4598243 2"X30' ratchet + crochet à 2 tiges parallèles capacité 3333 lbs





Courroies	Courroies	Courroies	Courroies adaptateurs
ANC4388710 mini-cargo 1"X16' avec ratchet capacité 1000 lbs	ANC4867222 2"X12' avec ratchet jaune ANC4867224 2"X20' avec ratchet bleu capacité 830 lbs	ANC4867213 2"X12' crochet série "E" jaune ANC4867214 2"X16' crochet série "E" gris ANC4867215 2"X20' crochet série "E" bleu capacité 1000 lbs	ANC4038611 courroie 6" anneau et crochet série "E" capacité 1000 lbs




Élingues	Coin de protection	Coin de protection	Élastiques avec crochets
PAS7842136 20' long capacité 15 000 lbs PASD23HD15 15' long capacité 50 000 lbs PASD25HD20 20' long capacité 80 000 lbs	ANC5008912 12" long plastique X-treme ANC5008924 24" long plastique X-treme	ANC4398610 (A) 5-1/4" long plastique ANC4958410 (B) 12" long plastique	ANC52210C 12" long ANC52215C 15" long ANC52221C 21" long ANC52231C 31" long ANC52241C 41" long





Treuil	Rail pour treuil	Barres de serrage	Barres de serrage "Ergo Bar"
ANC4356512 à glissière haut ANC4356514 à glissière pour câbles (rondelles chaque côté du tube interne) ANC4356515 à glissière court	ANC4235711 rail en acier 6' long	ANC4231310 (A) peint noir 34" ANC4231317 (B) chromé 34" ANC4231312 (C) combinaison chromé 34"	ANC5001510 (A) standard 34" ANC5001521 (B) combinaison 34"



Chaînes	Tensionneurs	Tensionneurs	Crochets fermés à chaînes
ANC458811016 5/16"X16' grade 70 ANC458811020 5/16"X20' grade 70 ANC458811116 3/8"X16' grade 70 ANC458811125 3/8"X25' grade 70	ANC4594310 (A) pour chaîne 3/8" VAN39040001 (B) barrure à tensionneur	ANC4594321 pour chaîne 3/8" à ratchet	ANC4594612 1/4" capacité 2600 lbs grade 70 ANC4594610 5/16" capacité 4700 lbs grade 70 ANC4594611 3/8" capacité 6600 lbs grade 70 ANC4594613 1/2" capacité 12 750 lbs grade 70



Crochets ouverts à chaînes	Crochets ouverts avec loquet	Manilles d'ancrage	Liens rapide
ANC5001910 1/4" capacité 2750 lbs grade 70 ANC5001911 5/16" capacité 4300 lbs grade 70 ANC5001912 3/8" capacité 5250 lbs grade 70 ANC5001913 1/2" capacité 9000 lbs grade 70	ANC5001920 1/4" capacité 2750 lbs grade 70 ANC5001921 5/16" capacité 4300 lbs grade 70 ANC5001922 3/8" capacité 5250 lbs grade 70 ANC5001923 1/2" capacité 9000 lbs grade 70	JIM414525 5/16" capacité 1500 lbs JIM414527 3/8" capacité 2000 lbs JIM414531 1/2" capacité 4500 lbs JIM414533 5/8" capacité 6500 lbs	JIM413425 1/4" capacité 880 lbs JIM413427 5/16" capacité 1200 lbs JIM413429 3/8" capacité 1700 lbs



Câbles d'acier

C7/32X30

7/32"X30' avec crochet fermé
câble plus flexible et maniable

C1/4X30

1/4"X30' avec crochet fermé

Manchons de câbles d'acier

VAN29500012

pour câbles 3/16"

VAN29500016

pour câbles 1/4"


Cargo barres à ratchet

ANC4378215


aluminium 89" à 105"

ANC4840710

acier 89" à 104"



A



B



Rails horizontaux

ANC4811721120 (A)

10' long galvanisé série "E"

ANC4931313 (B)

10' long galvanisé série "F"

Barres de retient série "E"

ANC4363851

ajustable de 92" à 103" long

Barres de retient série "F"

ANC4943920

ajustable de 81" à 117" long