



Sellette FW35 top plate	Sellette FW35 complète	Kit réparation FW35	Quincailleries FW35
<p>HOLXA351ALP top plate seule barrure côté gauche (sans supports) HOLXA0686 plaque seule pour FW35/FW0070</p>	<p>HOLFW357801XL sans plate dessous HOLFW357801XL01 avec plate dessous 7801 (*hauteur totale 8.69") 7802 (*hauteur totale 7.69") 7803 (*hauteur totale 6.69")</p>	<p>HOLRK351AL réparation (barrure à gauche) génération après 1996 HOLRK35107296 machoire seule HOLRK63501 réparation (barrure à gauche) génération avant 1996</p>	<p>HOLXB00112 (A) coussinets du support 1-1/8" intérieur HOLXE06356P (B) goujon du support 1-1/8" X 6-1/2" HOLRK069731 (A+B) kit complet (2X) coussinets et (2X) goujons</p>



Sellette FW0070 top plate	Sellette FW0070 complète	Kit réparation FW0070	Quincailleries FW0070
<p>HOLXA71DAP top plate seule barrure côté gauche (sans supports) HOLXA0686 plaque seule pour FW35/FW0070</p>	<p>HOLFW00707601XL sans plate dessous HOLFW00707602XL01 avec plate dessous 7601 (*hauteur totale 8.69") 7602 (*hauteur totale 7.69") 7603 (*hauteur totale 6.69")</p>	<p>HOLRK65014 kit réparation complète (barrure à gauche) pin de 2" HOLRK65024 (A) pin de mâchoire 2"</p>	<p>HOLXB00123 (A) coussinets du support 1-1/2" intérieur HOLXE02759 (B) goujon du support 1-1/2" X 7-1/2"</p>



Supports stationnaires FW35	Supports "sliding"	Ensemble "No-Tilt"	*Hauteur
<p>HOLRKY600 *hauteur 5.69" HOLRKY700 *hauteur 6.69" HOLRKY800 *hauteur 7.69" HOLRKY900 *hauteur 8.69" vendus à la paire HOLXB10605 (A) vendu à l'unité</p>	<p>HOLXA7001 (A) *hauteur 9.00" HOLXA7002 (A) *hauteur 8.00" HOLXA2524RB (B) cylindre à air FRW1486S410 (C) boyau à air pour cylindre</p>	<p>LAR03035 ensemble complet prêt à souder</p>	<p><u>Comment mesurer la hauteur</u> Autant pour une sellette que pour un support stationnaire, la hauteur se mesure toujours de la même façon : dessus de la top plate jusqu'au dessus du châssis du camion.</p>




Kit réparation "Fontaine"
FONKP6000L
FONKP6000R

 côté gauche
 côté droite

Plaque d'usure "demi-lune"
HOLXA20184

vendue à l'unité

Tisonniers
HOLXA0756
HOLXAFW78

 35-1/2" long
 17-1/2" long

Outil vérification d'usure
HOLTFO110

plaquette

Outil ajustement de barrure
HOLTFTLN5001

universel

Barrure de "king pin"
PHL61700 (A)
WARTKP10 (B)

 universelle pin 2"
 universelle pin 2"

Plaque lubrifiante Tevlor
AGRLUB8010

sellette modèle FW35

RPTLUB8015

sellette modèle FW0070

PER01010

graisse en sachet 57 grammes


"King pin" soudée
HOLKPT809F

pin 2" X 3/8" épaisseur de la plaque

HOLKPT809BF

pin 2" X 1/2" épaisseur de la plaque

"King pin" boulonnée
HOLKP0882


kit complet, pin 2", 8 boulons

HOLKPT809

king pin seul 3/8" épaisseur

HOLXB0886

boulons 3/4"



Béquilles "Mark V"


HOLLS3A115
28" boîtier + pied carré
HOLLS4A115
29" boîtier + pied carré
HOLLS5A115
30" boîtier + pied carré

Béquilles "Mark V"

HOLXAS83A115 (A)
béquilles avec transmission 28"
HOLXAS93A115 (B)
béquilles sans transmission 28"

Kit réparation transmission

HOLXAV08571
complet et assemblé
HOLRK11287
complet et non assemblé



Pieds de béquilles

	A	B	C
HOLXAV796WS	11-1/2" X	10" X	3-7/8"
HOLLG0050	11-1/2" X	12" X	4-1/2"
HOLLG0056	11-1/2" X	10" X	2"

Tube transversal

HOLLG0094
tube rond 68"
HOLLG00947300
tube rond 73"

Poignées de béquille

HOLRKV900B
courte 9"
HOLRKV9010B
longue 17"
HOLRKV06388
"J" pour accrocher poignée



Tube transversal ajustable

TCS2947
tube carré ajustable 29" à 47"
TCS4479
tube carré ajustable 44" à 79"

Entretoise

PIV443002
entretoise ajustable à béquilles




Anneaux d'accouplement
HOLDB030DQ1

capacité 30 000 lbs oeil 2-1/2"

HOLDB040DQ1

capacité 40 000 lbs oeil 2-1/2"

HOLDB060FQ1

capacité 60 000 lbs oeil 3"

Note :

"Flange mount" 4 boulons montage

Anneaux d'accouplement
HOLDB12281

 capacité 20 000 lbs
 oeil 2-1/2"X17-1/4" long


HOLDB1238

 capacité 22 000 lbs
 oeil 3"X17-1/4" long

Anneaux d'accouplement
HOLDB12503

 capacité 15 000 lbs
 oeil 2-1/2"X6-3/8" long

HOLDB124949

 capacité 45 000 lbs
 oeil 3"X14" long

Mains d'accouplement
HOLPH10RP41

capacité 10 000 lbs

 S'attache sur un anneau
 de 2" à 3" diamètre


Mains d'accouplement
HOLPH30RP41 (A)

 capacité 30 000 lbs
HOLPH30RP51 (B)
 capacité 30 000 lbs + lock pin

 S'attache sur un anneau
 de 2-3/8" à 3" diamètre

Mains d'accouplement
HOLCP400H

capacité 30 000 lbs

 S'attache sur un anneau
 de 2-1/2" à 3" diamètre

Mains d'accouplement
HOLPH410RN11 (A) 6 trous fixation
 capacité 100 000 lbs sans chambre à air
HOLPH410RA11 (A)(B) 6 trous fixation
 capacité 100 000 lbs avec chambre à air
Remplace PH400 10 trous
HOLXA02608 (B)

chambre à air seulement

 S'attache sur un anneau
 de 2-3/8" à 3" diamètre

Mains d'accouplement + boule 2-5/16"
BUYBH82516

capacité 16 000 lbs

 S'attache sur un anneau
 de 2-1/2" à 3" diamètre

Grappin de remorquage
HOLTH100503L

capacité 45 000 lbs gauche

HOLTH100503R


capacité 45 000 lbs droite



Courroies "classique jaune"	Courroies "Ankra bleu"	Courroies "Ankra X-Trême"	Courroies
323040MACPEK (A) 3"X30' crochet à chaîne fermé 3/8" ANC416601030 (B) 3"X30' crochet plat capacité 5400 lbs Note : À l'achat de 100 unités et plus vous avez l'option de personnaliser vos courroies.	ANC416608330 (A) 3"X30' crochet à chaîne fermé 3/8" ANC416608030 (B) 3"X30' crochet plat capacité 5400 lbs Note : Meilleure résistance à l'abrasion	ANC416609330 (A) 3"X30' crochet à chaîne fermé 3/8" ANC416609030 (B) 3"X30' crochet plat capacité 5400 lbs Note : Meilleure résistance aux U.V. et résistance extrême à l'abrasion	ANC4598243 2"X30' ratchet + crochet à 2 tiges parallèles capacité 3333 lbs





Courroies	Courroies	Courroies	Courroies adaptateurs
ANC4388710 mini-cargo 1"X16' avec ratchet capacité 1000 lbs	ANC4867222 2"X12' avec ratchet jaune ANC4867224 2"X20' avec ratchet bleu capacité 830 lbs	ANC4867213 2"X12' crochet série "E" jaune ANC4867214 2"X16' crochet série "E" gris ANC4867215 2"X20' crochet série "E" bleu capacité 1000 lbs	ANC4038611 courroie 6" anneau et crochet série "E" capacité 1000 lbs




Élingues	Coin de protection	Coin de protection	Élastiques avec crochets
PAS7842136 20' long capacité 15 000 lbs PASD23HD15 15' long capacité 50 000 lbs PASD25HD20 20' long capacité 80 000 lbs	ANC5008912 12" long plastique X-treme ANC5008924 24" long plastique X-treme	ANC4398610 (A) 5-1/4" long plastique ANC4958410 (B) 12" long plastique	ANC52210C 12" long ANC52215C 15" long ANC52221C 21" long ANC52231C 31" long ANC52241C 41" long





Treuil	Rail pour treuil	Barres de serrage	Barres de serrage "Ergo Bar"
ANC4356512 à glissière haut ANC4356514 à glissière pour câbles (rondelles chaque côté du tube interne) ANC4356515 à glissière court	ANC4235711 rail en acier 6' long	ANC4231310 (A) peint noir 34" ANC4231317 (B) chromé 34" ANC4231312 (C) combinaison chromé 34"	ANC5001510 (A) standard 34" ANC5001521 (B) combinaison 34"



Chaînes	Tensionneurs	Tensionneurs	Crochets fermés à chaînes
ANC458811016 5/16"X16' grade 70 ANC458811020 5/16"X20' grade 70 ANC458811116 3/8"X16' grade 70 ANC458811125 3/8"X25' grade 70	ANC4594310 (A) pour chaîne 3/8" VAN39040001 (B) barrure à tensionneur	ANC4594321 pour chaîne 3/8" à ratchet	ANC4594612 1/4" capacité 2600 lbs grade 70 ANC4594610 5/16" capacité 4700 lbs grade 70 ANC4594611 3/8" capacité 6600 lbs grade 70 ANC4594613 1/2" capacité 12 750 lbs grade 70



Crochets ouverts à chaînes	Crochets ouverts avec loquet	Manilles d'ancrage	Liens rapide
ANC5001910 1/4" capacité 2750 lbs grade 70 ANC5001911 5/16" capacité 4300 lbs grade 70 ANC5001912 3/8" capacité 5250 lbs grade 70 ANC5001913 1/2" capacité 9000 lbs grade 70	ANC5001920 1/4" capacité 2750 lbs grade 70 ANC5001921 5/16" capacité 4300 lbs grade 70 ANC5001922 3/8" capacité 5250 lbs grade 70 ANC5001923 1/2" capacité 9000 lbs grade 70	JIM414525 5/16" capacité 1500 lbs JIM414527 3/8" capacité 2000 lbs JIM414531 1/2" capacité 4500 lbs JIM414533 5/8" capacité 6500 lbs	JIM413425 1/4" capacité 880 lbs JIM413427 5/16" capacité 1200 lbs JIM413429 3/8" capacité 1700 lbs



Câbles d'acier



C7/32X30
7/32"X30' avec crochet fermé
câble plus flexible et maniable
C1/4X30
1/4"X30' avec crochet fermé

Manchons de câbles d'acier

VAN29500012
pour câbles 3/16"
VAN29500016
pour câbles 1/4"

Cargo barres à ratchet

ANC4378215
aluminium 89" à 105"
ANC4840710
acier 89" à 104"



Rails horizontaux

ANC4811721120 (A)
10' long galvanisé série "E"
ANC4931313 (B)
10' long galvanisé série "F"

Barres de retient série "E"

ANC4363851
ajustable de 92" à 103" long

Barres de retient série "F"

ANC4943920
ajustable de 81" à 117" long

