



**TYPE A 1/4" (Lincoln)**

	# PIÈCE	FILETS (NPT)
	TRU13435	1/4"
	TRU12425	1/4"
	TRU12435	1/4"



**TYPE B 1/4" (Aro)**

	# PIÈCE	FILETS (NPT)
	HACCO501	1/4"
	TRU13325	1/4"
	HACNI502	1/4"
	HACNI504	1/4"



**TYPE C 1/4" (Tru-flate)**


	# PIÈCE	FILETS (NPT)
	TRU13135	1/4"
	TRU13125	1/4"
	AMFCP2	1/4"
	AMFCP1	1/4"



**TYPE D 1/4" (Industriel)**

	# PIÈCE	FILETS (NPT)
	TRU13235	1/4"
	TRU13225	1/4"
	TRU12225	1/4"
	TRU12235	1/4"





TYPE G 3/8" (Tru-flate)

	# PIÈCE	FILETS (NPT)
	TRU13611 TRU13613	1/4" 3/8"
	TRU12603 TRU12605	1/4" 3/8"
	AMFCP8	1/4"



TYPE E 3/8" (Industriel)


	# PIÈCE	FILETS (NPT)
	TRU13537	3/8"
	TRU12527	3/8"
	TRU12537	3/8"



TYPE F 1/2" (Tru-flate)

	# PIÈCE	FILETS (NPT)
	AMFC1023 TRU13713	3/8" 1/2"
	AMFCP903 TRU12705	3/8" 1/2"
	AMFCP1023 TRU12713	3/8" 1/2"






Clefs à chocs "JET"		Clefs à chocs "JET"		Clefs à chocs "Chicago Pneumatic"		Clefs à chocs "Ingersoll rand"	
<b>JET400245 (A)</b>	prise 1/2"	<b>JET400247</b>	prise 1/2"	<b>CP734H (A)</b>	prise 1/2"	<b>IR231C (A)</b>	prise 1/2"
série magnésium		série composite		super intensif		classique super intensif	
600 lb/pi (11.3 lbs)		700 lb/pi (4.5 lbs)		425 lb/pi (7.87 lbs)		600 lb/pi (5.8 lbs)	
<b>JET400246 (B)</b>	prise 1/2"			<b>CP749 (B)</b>	prise 1/2"	<b>IR2135QTIMAX (B)</b>	prise 1/2"
série magnésium enclume 2"				super intensif		silencieux en titane	
600 lb/pi (6.1 lbs)				625 lb/pi (5.5 lbs)		780 lb/pi (3.95 lbs)	



Clefs à chocs "JET"		Clefs à chocs "Chicago Pneumatic"		Clefs à chocs "Ingersoll rand"		Clefs à chocs "JET"	
<b>JET400313 (A)</b>	prise 3/4"	<b>CP7763</b>	prise 3/4"	<b>IR261</b>	prise 3/4"	<b>JET400434 (A)</b>	prise 1"
série magnésium		super intensif		super intensif		très intensif	
1200 lb/pi (11.3 lbs)		1200 lb/pi (11.57 lbs)		1200 lb/pi (12.4 lbs)		1800 lb/pi (26.4 lbs)	
<b>JET400317 (B)</b>	prise 3/4"					<b>JET400414 (B)</b>	prise 1"
série composite						série magnésium	
1200 lb/pi (6.9 lbs)						1600 lb/pi (22 lbs)	



Clefs à chocs "Ingersoll Rand"		Clefs à rochet "JET"		Clefs à rochet "Chicago Pneumatic"		Clefs à rochet "Ingersoll rand"	
<b>IR2190T16 (A)</b>	prise 1"	<b>JET400108 (A)</b>	prise 3/8"	<b>CP828</b>	prise 3/8"	<b>IR107XPA</b>	prise 3/8"
léger super intensif		usage standard		service intensif		service intensif	
enclume 6" 1600 lb/pi (14 lbs)		50 lb/pi		50 lb/pi		50 lb/pi	
<b>IR285B6 (B)</b>	prise 1"	<b>JET400109 (B)</b>	prise 1/2"				
super intensif		usage intensif					
enclume 6" 1475 lb/pi		70 lb/pi					
(27.8 lbs)							




Rectifieuses pneumatiques "JET"    Rectifieuses pneumatiques "SUNEX"    Rectifieuses coudées "JET"    Marteau pneumatique "JET"

**JET402109 (A)**  
droit 1/4" usage standard  
**JET402114 (A)**  
droit 1/4" usage intensif  
**JET402110 (B)**  
90° 1/4" usage standard

**SUNSX230B**  
droit 1/4" usage standard

**JET402305 (A)**  
5" usage standard  
**JET402313 (B)**  
5" usage intensif

**JET404126**  
ensemble ciseaux  
et marteau à tige






Marteau pneumatique "JET"    Marteau "Chicago pneumatic"    Boyaux à air assemblés    Serpentins à air assemblés

**JET409131 (A)**  
martèle, gratte, enlève rivets  
**JET404228 (B)**  
à aiguilles, détarte et burine

**CP7110K**  
ensemble ciseaux  
et marteau à tige

**VP3825**    boyaux 3/8" X25'  
**VP3850**    boyaux 3/8" X50'  
**VP1225**    boyaux 1/2" X25'  
**VP1250**    boyaux 1/2" X50'  
  
(1 terminaison swivel + 1 fixe)

**DOC646271**  
boyau plastique 1/4" X 25'  
**DOC646272**  
boyau plastique 1/4" X 50'  
**FRW1935625**  
boyau plastique 3/8" X 25'  
**FRW1935650**  
boyau plastique 3/8" X 50'



Dévidoir "Lincoln"    Huileur    Soufflets    Composantes à ligne d'air

**LIN83753**  
dévidoir à boyaux pneumatiques  
3/8" X50' (300 PSI) 1/4 NPT  
**LIN83754**  
dévidoir à boyaux pneumatiques  
1/2" X50' (300 PSI) 1/2 NPT

**STK16600 (A)**  
huileur d'outils pneumatiques  
**KLE4168 (B)**  
huile d'outils pneumatiques 4 L

**ITC028381 (A)**  
pistolet 4", tuyau 1/4"  
**TRU18237 (B)**  
soufflet sûrété 1/4 NPT

**TOP51560 (A)**  
filtre à air 3/4 NPT  
**TOP51445 (B)**  
régulateur avec indicateur  
5 à 125 PSI 1/2 NPT  
**TOP51530 (C)**  
lubrificateur 3/4 NPT  
**Note :**  
Tubulures et connecteurs égale-  
ment disponibles, voir en magasin

# DOUILLES À CHOCS NOIRES ET CHROMÉES



## Douilles à chocs noirs courtes

Prise	# S.A.E.
3/8" 6 pans	JET610207
1/2" 6 pans	JET610321
3/4" 6 pans	JET610403
1" 6 pans	JET610506

## Douilles à chocs noirs courtes

Prise	# métrique
3/8" 6 pans	JET610217
1/2" 6 pans	JET610338

## Douilles à chocs noirs profondes

Prise	# S.A.E.
3/8" 6 pans	JET610208
1/2" 6 pans	JET610323
3/4" 6 pans	JET610410
1" 6 pans	JET610504



## Douilles à chocs noirs profondes

Prise	# métrique
3/8" 6 pans	JET610218
1/2" 6 pans	JET610339

## Douilles chromées courtes

Prise	# S.A.E.
1/4" 6 pans	JET601102
3/8" 6 pans	JET601219
1/2" 6 pans	JET601316
3/4" 12 pans	JET601405

## Douilles chromées courtes

Prise	# métrique
1/4" 6 pans	JET601113
3/8" 6 pans	JET601224
1/2" 6 pans	JET601312
3/4" 12 pans	JET601406



## Douilles chromées profondes

Prise	# S.A.E.
1/4" 6 pans	JET601107
3/8" 6 pans	JET601220
1/2" 6 pans	JET601313
3/4" 12 pans	JET601407

## Douilles chromées profondes

Prise	# métrique
1/4" 6 pans	JET601118
3/8" 6 pans	JET601226
1/2" 6 pans	JET601314





Clés corps en relief		Clés fini chromées		Clés à molette	
JET700121	type S.A.E. jeu de 16 mcx	JET700134	type S.A.E. jeu de 14 mcx	JET711114	10" long
JET700177	type métrique jeu de 22 mcx	JET700185	type métrique jeu de 16 mcx	JET711115	12" long
				JET711116	15" long




Clés hexagonales		Clés à cliquet		Clés à cliquet	
JET775164	type S.A.E. jeu de 22 mcx	JET600125	Prise 1/4" 42 mcx douilles 6 pans S.A.E./métrique	JET600341	Prise 1/2" 55 mcx douilles 6 pans S.A.E./métrique
JET775162	type métrique jeu de 22 mcx	JET600241	Prise 3/8" 45 mcx douilles 6 pans S.A.E./métrique	JET600406	Prise 3/4" 21 mcx douilles 12 pans S.A.E.
		JET670927	clé seule Prise 1/4"	JET672928	clé seule Prise 1/2"
		JET671928	clé seule Prise 3/8"	JET673922	clé seule Prise 3/4"



Clé dynamométrique		Clé dynamométrique	
JET718916	Jet Prise 3/4" 100-600 lb/pi	TM600	industriel à cassure Mccann prise 3/4" 150-600 lb/pi
		<b>Note :</b>	Le mouvement de cassure émet un signal qui est vu et ressenti, en plus d'améliorer la précision et de réduire le risque de surcharge.





Ensemble pinces mécaniciens	Ensemble pinces étaux	Ensemble tournevis	Marteaux
-----------------------------	-----------------------	--------------------	----------

**JET730341**  
fait d'acier  
au chrome-vanadium  
avec poignée coussinée  
jeu de 5 pièces

**JET730334**  
fait d'acier  
au chrome-molybdène  
avec levier dégagement coussiné  
jeu de 3 pièces (5", 7", 10")

**JET720507**  
embout de type Phillips, carré,  
fenté tige carrée,  
fenté tige ronde  
jeu de 14 pièces

**JET740165 (A)**  
marteau à panne ronde 32 oz  
15" long

**JET740532 (B)**  
marteau de forgeron 14 lbs  
16" long





Étau	Vérins hydraulique	Vérin hydraulique/pneumatique	Chandelles à cliquet
------	--------------------	-------------------------------	----------------------

**JET320153**  
étau pivotant 6"  
fabriqué de fonte

**ANC4988012 (A)**  
12 tonnes  
**JET030107**  
12 tonnes profil bas  
**JET030110 (B)**  
20 tonnes  
**ANC4988020**  
20 tonnes profil bas

**TURPJ22** 22 tonnes

**JET032241** 3 tonnes (paire)  
**JET032243** 6 tonnes (paire)  
**JET032246** 12 tonnes (paire)



Sommier de mécanicien	Chariots porte-roues	Bain à immersion	Coffres d'outils
-----------------------	----------------------	------------------	------------------

**JET032138 (A)**  
sommier à 6 roulettes  
tête inclinable 42" long  
**ATD81050 (B)**  
sommier à 6 roulettes moulées  
**JETSP0640APCASS**  
roulettes à 2 boulons (unitaire)

**JET030485 (A)**  
capacité 450 lbs  
**JET030484 (B)**  
hydraulique 3/4 tonnes


**JET032915**  
pour nettoyage de pièces  
capacité 75 litres

**KLE116**  
solvant pour pièces  
20 litres



**JET842153 (A)**  
coffre d'outils à mains  
20"X9"X9" acier inoxydable  
**JET842513 (B)**  
coffre d'atelier sur roulettes  
11 tiroirs 42"X18" série Sumo





Fusil à graisser



**ALE500 (A)** développe 10 000 PSI à levier avec boyau rigide  
**ALE555** développe 7500 PSI style pistolet avec boyau rigide  
**ALE555E (B)** développe 7500 PSI style pistolet avec boyau souple 18"

Fusil à graisse électrique 12 volts

**LIN1244** développe 6000 PSI ensemble Lincoln 2 batteries Alcaline incluses  
**Note :** Capacité de vider 3 cartouches avant la recharge de la batterie

Fusil à graisse électrique 14 volts

**ALE585B1** développe 10 000 PSI ensemble Alemite 2 batteries Alcaline incluses  
**Note :** Capacité de vider 17 cartouches avant la recharge de la batterie



Fusil à graisse électrique 18 volts


**LIN1844 (A)** développe 7000 PSI ensemble Lincoln 2 batteries Alcaline incluses;  
**Note :** capacité de vider 12 cartouches avant la recharge de la batterie  
**ALE595B (B)** développe 8000 PSI ensemble Alemite 2 batteries lithium/ions incluses;  
**Note :** capacité de vider 27 cartouches avant la recharge de la batterie

Boyaux à graisse

**GH12X12** 12" longueur  
**GH18X18** 18" longueur  
**GH24X24** 24" longueur  
**GH36X36** 36" longueur

Embout à graisse

**ALE308730 (A)** version standard  
**ALE308730A (A)** version robuste avec billes anti-retour  
**ALEB6783 (B)** style aiguilles à connexion rapide



Raccords de graissage

1/8 NPT	1/4-28	1/4 NPT
<b>PAP904610</b> droit	<b>PAP904641</b> droit court	<b>PAP904627</b> droit
<b>PAP904611</b> 30°	<b>PAP904652</b> droit long	<b>PAP904629</b> 67°
<b>PAP904688</b> 45°	<b>PAP904637</b> 45°	<b>TURSGF</b> kit standard 100 mcx
<b>PAP904612</b> 67°	<b>PAP904636</b> 45° long	
<b>PAP904613</b> 90°	<b>PAP904691</b> 90°	

Raccords de graissage

6 mm	8 mm	10 mm
<b>PAP904701</b> droit	<b>PAP904702</b> droit	<b>PAP904703</b> droit
<b>PAP904745</b> 45°	<b>PAP904746</b> 45°	<b>DOC506945</b> 45°
<b>PAP904790</b> 90°	<b>PAP904791</b> 90°	<b>DOC506990</b> 90°
<b>TURMGF</b> kit métrique 100 mcx		

Raccords de graissage

<b>ALE1607B (A)</b>	1/8 NPT	1-1/4"
<b>ALE1669B (B)</b>	1/8 NPT	1-3/4"
<b>ALE1684B (C)</b>	1/8 NPT	2-5/8"
<b>ALE1688B (D)</b>	1/8 NPT 45°	3/4"
<b>ALE1612B (E)</b>	1/8 NPT 65°	1"
<b>ALE1698B (A)</b>	1/4-28	1-1/8"
<b>ALE1637B1 (D)</b>	1/4-28 45°	3/4"
<b>ALE1641B (A)</b>	1/4-28	5/8"

