




TYPE A 1/4" (Lincoln)

	# PIÈCE	FILETS (NPT)
	TRU13435	1/4"
	TRU12425	1/4"
	TRU12435	1/4"



TYPE B 1/4" (Aro)

	# PIÈCE	FILETS (NPT)
	HACCO501	1/4"
	TRU13325	1/4"
	HACNI502	1/4"
	HACNI504	1/4"



TYPE C 1/4" (Tru-flate)

	# PIÈCE	FILETS (NPT)
	TRU13135	1/4"
	TRU13125	1/4"
	AMFCP2	1/4"
	AMFCP1	1/4"



TYPE D 1/4" (Industriel)


	# PIÈCE	FILETS (NPT)
	TRU13235	1/4"
	TRU13225	1/4"
	TRU12225	1/4"
	TRU12235	1/4"





TYPE G 3/8" (Tru-flate)

	# PIÈCE	FILETS (NPT)
	TRU13611 TRU13613	1/4" 3/8"
	TRU12603 TRU12605	1/4" 3/8"
	AMFCP8	1/4"



TYPE E 3/8" (Industriel)


	# PIÈCE	FILETS (NPT)
	TRU13537	3/8"
	TRU12527	3/8"
	TRU12537	3/8"



TYPE F 1/2" (Tru-flate)

	# PIÈCE	FILETS (NPT)
	AMFC1023 TRU13713	3/8" 1/2"
	AMFCP903 TRU12705	3/8" 1/2"
	AMFCP1023 TRU12713	3/8" 1/2"






Clefs à chocs "JET"		Clefs à chocs "JET"		Clefs à chocs "Chicago Pneumatic"		Clefs à chocs "Ingersoll rand"	
JET400245 (A)	prise 1/2"	JET400247	prise 1/2"	CP734H (A)	prise 1/2"	IR231C (A)	prise 1/2"
série magnésium		série composite		super intensif		classique super intensif	
600 lb/pi (11.3 lbs)		700 lb/pi (4.5 lbs)		425 lb/pi (7.87 lbs)		600 lb/pi (5.8 lbs)	
JET400246 (B)	prise 1/2"			CP749 (B)	prise 1/2"	IR2135QTIMAX (B)	prise 1/2"
série magnésium enclume 2"				super intensif		silencieux en titane	
600 lb/pi (6.1 lbs)				625 lb/pi (5.5 lbs)		780 lb/pi (3.95 lbs)	



Clefs à chocs "JET"		Clefs à chocs "Chicago Pneumatic"		Clefs à chocs "Ingersoll rand"		Clefs à chocs "JET"	
JET400313 (A)	prise 3/4"	CP7763	prise 3/4"	IR261	prise 3/4"	JET400434 (A)	prise 1"
série magnésium		super intensif		super intensif		très intensif	
1200 lb/pi (11.3 lbs)		1200 lb/pi (11.57 lbs)		1200 lb/pi (12.4 lbs)		1800 lb/pi (26.4 lbs)	
JET400317 (B)	prise 3/4"					JET400414 (B)	prise 1"
série composite						série magnésium	
1200 lb/pi (6.9 lbs)						1600 lb/pi (22 lbs)	



Clefs à chocs "Ingersoll Rand"		Clefs à rochet "JET"		Clefs à rochet "Chicago Pneumatic"		Clefs à rochet "Ingersoll rand"	
IR2190T16 (A)	prise 1"	JET400108 (A)	prise 3/8"	CP828	prise 3/8"	IR107XPA	prise 3/8"
léger super intensif		usage standard		service intensif		service intensif	
enclume 6" 1600 lb/pi (14 lbs)		50 lb/pi		50 lb/pi		50 lb/pi	
IR285B6 (B)	prise 1"	JET400109 (B)	prise 1/2"				
super intensif		usage intensif					
enclume 6" 1475 lb/pi		70 lb/pi					
(27.8 lbs)							




Rectifieuses pneumatiques "JET" Rectifieuses pneumatiques "SUNEX" Rectifieuses coudées "JET" Marteau pneumatique "JET"

JET402109 (A)
droit 1/4" usage standard
JET402114 (A)
droit 1/4" usage intensif
JET402110 (B)
90° 1/4" usage standard

SUNSX230B
droit 1/4" usage standard

JET402305 (A)
5" usage standard
JET402313 (B)
5" usage intensif

JET404126
ensemble ciseaux
et marteau à tige



Marteau pneumatique "JET" Marteau "Chicago pneumatic" Boyaux à air assemblés Serpentins à air assemblés




JET409131 (A)
martèle, gratte, enlève rivets
JET404228 (B)
à aiguilles, détarte et burine

CP7110K
ensemble ciseaux
et marteau à tige

VP3825 boyaux 3/8" X25'
VP3850 boyaux 3/8" X50'
VP1225 boyaux 1/2" X25'
VP1250 boyaux 1/2" X50'

(1 terminaison swivel + 1 fixe)

DOC646271
boyau plastique 1/4" X 25'
DOC646272
boyau plastique 1/4" X 50'
FRW1935625
boyau plastique 3/8" X 25'
FRW1935650
boyau plastique 3/8" X 50'



Dévidoir "Lincoln" Huileur Soufflets Composantes à ligne d'air

LIN83753
dévidoir à boyaux pneumatiques
3/8" X50' (300 PSI) 1/4 NPT
LIN83754
dévidoir à boyaux pneumatiques
1/2" X50' (300 PSI) 1/2 NPT

STK16600 (A)
huileur d'outils pneumatiques
KLE4168 (B)
huile d'outils pneumatiques 4 L

ITC028381 (A)
pistolet 4", tuyau 1/4"
TRU18237 (B)
soufflet sûrété 1/4 NPT

TOP51560 (A)
filtre à air 3/4 NPT
TOP51445 (B)
régulateur avec indicateur
5 à 125 PSI 1/2 NPT
TOP51530 (C)
lubrificateur 3/4 NPT
Note :
Tubulures et connecteurs égale-
ment disponibles, voir en magasin

DOUILLES À CHOCS NOIRES ET CHROMÉES



Douilles à chocs noirs courtes

Prise	# S.A.E.
3/8" 6 pans	JET610207
1/2" 6 pans	JET610321
3/4" 6 pans	JET610403
1" 6 pans	JET610506

Douilles à chocs noirs courtes

Prise	# métrique
3/8" 6 pans	JET610217
1/2" 6 pans	JET610338

Douilles à chocs noirs profondes

Prise	# S.A.E.
3/8" 6 pans	JET610208
1/2" 6 pans	JET610323
3/4" 6 pans	JET610410
1" 6 pans	JET610504



Douilles à chocs noirs profondes

Prise	# métrique
3/8" 6 pans	JET610218
1/2" 6 pans	JET610339

Douilles chromées courtes

Prise	# S.A.E.
1/4" 6 pans	JET601102
3/8" 6 pans	JET601219
1/2" 6 pans	JET601316
3/4" 12 pans	JET601405

Douilles chromées courtes

Prise	# métrique
1/4" 6 pans	JET601113
3/8" 6 pans	JET601224
1/2" 6 pans	JET601312
3/4" 12 pans	JET601406



Douilles chromées profondes

Prise	# S.A.E.
1/4" 6 pans	JET601107
3/8" 6 pans	JET601220
1/2" 6 pans	JET601313
3/4" 12 pans	JET601407

Douilles chromées profondes

Prise	# métrique
1/4" 6 pans	JET601118
3/8" 6 pans	JET601226
1/2" 6 pans	JET601314



Clés corps en relief		Clés fini chromées		Clés à molette	
JET700121	type S.A.E. jeu de 16 mcx	JET700134	type S.A.E. jeu de 14 mcx	JET711114	10" long
JET700177	type métrique jeu de 22 mcx	JET700185	type métrique jeu de 16 mcx	JET711115	12" long
				JET711116	15" long




Clés hexagonales		Clés à cliquet		Clés à cliquet	
JET775164	têtes sphériques type métrique et S.A.E. jeu de 22 mcx	JET600125	Prise 1/4" 42 mcx douilles 6 pans S.A.E./métrique	JET600341	Prise 1/2" 55 mcx douilles 6 pans S.A.E./métrique
JET775162	tête plats type métrique et S.A.E. jeu de 22 mcx	JET600241	Prise 3/8" 45 mcx douilles 6 pans S.A.E./métrique	JET600406	Prise 3/4" 21 mcx douilles 12 pans S.A.E.
		JET670927	clé seule Prise 1/4"	JET672928	clé seule Prise 1/2"
		JET671928	clé seule Prise 3/8"	JET673922	clé seule Prise 3/4"



Clé dynamométrique		Clé dynamométrique	
JET718916	Jet Prise 3/4" 100-600 lb/pi	TM600	industriel à cassure Mccann prise 3/4" 150-600 lb/pi
		Note :	Le mouvement de cassure émet un signal qui est vu et ressenti, en plus d'améliorer la précision et de réduire le risque de surcharge.





Ensemble pinces mécaniciens Ensemble pinces étaux Ensemble tournevis Marteaux

JET730341
fait d'acier
au chrome-vanadium
avec poignée coussinée
jeu de 5 pièces

JET730334
fait d'acier
au chrome-molybdène
avec levier dégagement coussiné
jeu de 3 pièces (5", 7", 10")

JET720507
embout de type Phillips, carré,
fenté tige carrée,
fenté tige ronde
jeu de 14 pièces

JET740165 (A)
marteau à panne ronde 32 oz
15" long

JET740532 (B)
marteau de forgeron 14 lbs
16" long





Étau Vérins hydraulique Vérin hydraulique/pneumatique Chandelles à cliquet

JET320153
étau pivotant 6"
fabriqué de fonte

ANC4988012 (A)
12 tonnes
JET030107
12 tonnes profil bas
JET030110 (B)
20 tonnes
ANC4988020
20 tonnes profil bas

TURPJ22 22 tonnes

JET032241 3 tonnes (paire)
JET032243 6 tonnes (paire)
JET032246 12 tonnes (paire)



Sommier de mécanicien Chariots porte-roues Bain à immersion Coffres d'outils

JET032138 (A)
sommier à 6 roulettes
tête inclinable 42" long
ATD81050 (B)
sommier à 6 roulettes moulées
JETSP0640APCASS
roulettes à 2 boulons (unitaire)

JET030485 (A)
capacité 450 lbs
JET030484 (B)
hydraulique 3/4 tonnes


JET032915
pour nettoyage de pièces
capacité 75 litres

KLE116
solvant pour pièces
20 litres





JET842153 (A)
coffre d'outils à mains
20"X9"X9" acier inoxydable
JET842513 (B)
coffre d'atelier sur roulettes
11 tiroirs 42"X18" série Sumo






Fusil à graisser	Fusil à graisse électrique 12 volts	Fusil à graisse électrique 14 volts
<p>ALE500 (A) développe 10 000 PSI à levier avec boyau rigide</p> <p>ALE555 (B) développe 7500 PSI style pistolet avec boyau rigide</p> <p>ALE555E (B) développe 7500 PSI style pistolet avec boyau souple 18"</p>	<p>LIN1244 développe 6000 PSI ensemble Lincoln 2 batteries Alcaline incluses</p> <p>Note : Capacité de vider 3 cartouches avant la recharge de la batterie</p>	<p>ALE585B1 développe 10 000 PSI ensemble Alemite 2 batteries Alcaline incluses</p> <p>Note : Capacité de vider 17 cartouches avant la recharge de la batterie</p>



Fusil à graisse électrique 18 volts	Boyaux à graisse	Embout à graisse
<p>LIN1844 (A) développe 7000 PSI ensemble Lincoln 2 batteries Alcaline incluses; Note : capacité de vider 12 cartouches avant la recharge de la batterie</p> <p>ALE595B (B) développe 8000 PSI ensemble Alemite 2 batteries lithium/ions incluses; Note : capacité de vider 27 cartouches avant la recharge de la batterie</p>	<p>GH12X12 12" longueur</p> <p>GH18X18 18" longueur</p> <p>GH24X24 24" longueur</p> <p>GH36X36 36" longueur</p>	<p>ALE308730 (A) version standard</p> <p>ALE308730A (A) version robuste avec billes anti-retour</p> <p>ALEB6783 (B) style aiguilles à connexion rapide</p>



Raccords de graissage			Raccords de graissage			Raccords de graissage		
1/8 NPT	1/4-28	1/4 NPT	6 mm	8 mm	10 mm			
PAP904610 droit	PAP904641 droit court	PAP904627 droit	PAP904701 droit	PAP904702 droit	PAP904703 droit	ALE1607B (A)	1/8 NPT	1-1/4"
PAP904611 30°	PAP904652 droit long	PAP904629 67°	PAP904745 45°	PAP904746 45°	DOC506945 45°	ALE1669B (B)	1/8 NPT	1-3/4"
PAP904688 45°	PAP904637 45°		PAP904790 90°	PAP904791 90°	DOC506990 90°	ALE1684B (C)	1/8 NPT	2-5/8"
PAP904612 67°	PAP904636 45° long	TURSGF kit standard 100 mcx	TURMGF kit métrique 100 mcx			ALE1688B (D)	1/8 NPT	45° 3/4"
PAP904613 90°	PAP904691 90°					ALE1612B (E)	1/8 NPT	65° 1"
						ALE1698B (A)	1/4-28	1-1/8"
						ALE1637B1 (D)	1/4-28	45° 3/4"
						ALE1641B (A)	1/4-28	5/8"

