


**Kleen
-flo**

**PRODUCT CATALOGUE
CATALOGUE DE PRODUITS**

SINCE/DEPUIS 1939



Product Name	Stock #	Page
Automotive Products		
2 Cycle Oil	#501/504	11
ACE Methyl Hydrate	#984/985/986/989	32
ACE Shampoo/Degreaser	#644/647	18
ACE Starting Fluid	#735	22
Air Intake Kleen	#837	27
Air Tool Oil	#4168/4169	35
Anti-Seize & Sealing Compound	#810	26
Armashell Blue Diamond Paste	#298	6
Armashell Blue Diamond Wax	#300	6
Armashell Carpet & Upholstery Kleen	#271	5
Armashell Golden Wax Wash Powder	#1224/1226	34
Armashell Metal Polish	#280	6
Armashell Paint Reconditioner	#275	6
Armashine Liquid Glass Kleen	#269	5
Armashine Tire Foam	#198	7
Armashine Protectant	#192/193/194	5
Automatic Transmission Conditioner	#690	19
Battery Kleen	#445	34
Black Dashboard Cleaner (Lemon/Wild Cherry)		
#291/293		7
Black Tire Mount 5th Wheel Grease	#574/575	16
Brake Cleaner - Deodorized	#303	8
Brake Cleaner - Retail	#313R	8
Brake & Electrical Contact Kleen	#325/327	8
Brake Fluid Dot 3	#525/527/528/529/530	12
Brake Fluid Dot 4	#532/534	12
Brake Fluid Dot 5 Silicone	#535	12
Brake Fluid Visual Test Strip	#7500	13
Brake-In	#333	9
Brake & Parts Kleen	#313/322/323/324	8
Carburetor & Metal Parts Cleaner	#651/652/653	18
Ceramic Eze Slide	#332	9
Choke & Carb. Cleaner	#820	26
Combustion Chamber Kleen	#822	26
Cooling System Treatment	#709	21
Cooling System Sealer and Conditioner	#711	21
Cool Track Test Strips	#6500	21
Diesel Fuel Antigel w/Conditioner Low Sulphur		
#973		33
Diesel Fuel Conditioner Low Sulphur		
#963/964/965/966		33
Diesel Fuel Conditioner		
#991/992/993/994/995/998		33
Diesel Injector Kleen	#795	24
Diesel Lubricant	#952/953	32
Disc Brake Quiet	#312	9
Drive Belt Kleen	#762	22
Eco-Care Engine Degreaser	#022/023	4
Eco-Care Kleen Parts	#032/033	4
Eco-Care Multi Kleen	#017/018	4
Eco-Care Natural Kleen Hand Cleaner w/Pumlice		
#043		15
Engine Flush	#637	17
Engine Seal	#702	20
Engine Shampoo	#645/646/649	18
Engine Kleen	#824	27
Eze-Slide Brake Lubricant	#331	9
Foamy Kleen	#825	27
Fuel Stabilizer	#790	24

Product Name	Stock #	Page
Fuel System Kleen	#839	30
Garage Floor Kleen	#1200	34
Gas Line Anti-Freeze Original	#426	10
Gas Line Anti-Freeze Supreme	#409/412	10
Gas Treatment	#815	20
"Gasket Black" Silicone Gasket Maker	#470/471	14
"Gasket Blue" Silicone Gasket Maker	#478	14
"Gasket Clear" Silicone Gasket Maker	#472	14
Glass Kleen	#885	30
Gold Paste Tire Mount/Demount	#577	16
"Hi-Temp Red" Silicone Gasket Maker	#474/477	14
Honey-Goo	#800	25
Honey-Goo Chain Lube	#803	25
Honey-Goo Holistic Rubber Care	#809	25
Honey Goo XXX Penetrant	#804/805	25
Hydraulic Jack Oil	#924/925	35
Ignition Kleen	#670	19
Injector Kleen	#695	20
KF-Max Injector Oil	#505	11
KF-Max ISO Flow	#400	11
Kleen-Carb	#675	19
Kleen-Eze Hand Cleaner	#539	15
Kleen Gasket	#465	34
Kleen-Loc Removable Blue Threadlocker	#202/204	7
Kleen-Loc Permanent Red Threadlocker	#206/208	7
Kleen-Slip Silicone Lubricant	#740/742	22
Kleen-Solv (Varsol Solvent)	#116/117	5
Kleen-Start Starting Fluid	#730	22
Kleen-Stor	#789	24
Kleen-Stor Kit	#791	24
Kleen Valves & Lifters	#700	20
Lock De-Icer	#612/615	17
Mega Kleen Hand Cleaner	#1079	15
Muffler Cement	#450	34
Multi-Kleen	#174/175/176	4
Multi-Kleen Plus	#184/186/187/188	4
Nitro-Kleen	#697	20
Odour Kleen	#306	7
Oil Max	#704	20
Oil Treatment	#705	20
PWD	#660	19
PWD w/Teflon	#661	19
Power Steering Fluid	#583/585/586/587	13
Power Steering Fluid for Honda/Acura	#580	13
Power Steering Fluid & Sealer	#684/685	13
Pressure Wash	#639	17
Quik Gasket	#479/480	14
Quik Melt Ice Melter	#780/781/784/785	23
Quik Patch	#778	23
Quik Penetrating Solvent	#807	26
Rad Seal Radiator Stop Leak	#714	21
Radiator Flush	#713	21
Red Rocket Oil Stabilizer	#900/901	31
Red Rocket Power Steering Fix-All	#905	31
Red Rocket Transmission Fix-All	#903	31
Rim Slip Tire Mounting Lube	#571/572	16
Roadside Assistance Emergency Tire Seal	#566	16
Rub'N Dri Waterless Hand Cleaner	#551/554/557	15
Rub'N Rinse Hand Cleaner	#543	15
Rustkleen Rustproof	#460	34

Product Name	Stock #	Page
Safe-T-Brake	#509/510/511/513	32
Soya-Kleen Engine Shampoo	#823	27
Tef-Lube 2000	#813	26
Ten Minute Rad Flush	#708	21
TKO 2000 - Fuel System Cleaner	#835	29
TKO Diesel	#888	29
TKO Friction Shield	#777	29
TKO Power Steering Flush	#688	28
TKO - Total Kombustion Overhaul	#830/830-1	28
TKO Transmission Kit	689	28
Wash'N Wax Liquid	#851/852/853/856	30
White Grease	#907/909/914	30

Tumbler/Body Shop Products

Tumbler Paintable Rubberized Undercoating	#2785	35
Tumbler Silicone Polish Remover	#2745A	34
Tumbler Spray Undercoat	#2783	35

Rust Inhibitor and Paint Products

Amber Rustproofing	#3010R/3011R/3012R/3013R	35
Black Rustproofing	#3000R/3001R/3002R/3003R	35
Super Fluorescent Paint	#4701/4702	37
Super High Heat Paint	#4601	37
Super Primer Paint	#4401/4402/4405	37
Super Rust Paint	#4201/4202/4205/4206	37
Super Spray Paint		
#4001/4002/4003/4004/4006/4008/4009/		
#4010/4011/4107/4108/4150/4503		36

Accessories

ACE Pump Sprayer	#640	17
Booster Sprayer	#643	17
Brake Fluid Pump	#522	13
Cartridge Gun	#476	14
Dip Basket	#656/657	18
Flo-Mate Dispenser	#538	15
Merchandising Stand	#876	27
Rub'N Dri Dispenser	#559	15
Sprayer	#641	17
TKO Application Kit for Stock No. 830	#831	28

Michelin Products

Glass Cleaner	#6000	39
Heavy Duty Tire Paste	#2000	38
Interior Cleaner	#3000	39
Quik Ice Melt	#7000	40
Tire Paste	#1000	38
Tire Shine	#5000	39
Wheel & Tire Cleaner	#4000	39

Produit	Stock #	Page
Produits Automobile		
Antifuite de moteur	702	20
Antifuite et conditionneur transmission automatique	690	19
Antigel pour conduits des Injecteurs d'essence	409/412	10
Antigel KF-Max-ISO-Flow pour injecteurs	400	11
Antigel pour conduits d'essence universel	426	10
Antigel pour freins à air "Safe-T-Brake"	509/510/511/513	32
Antiglace Quick Melt	780/781/784/785	23
Antirouille Rustkleen	460	34
Armashell Blue Diamond Cire	300	6
Armashell Blue Diamond Cire en pâte	298	6
Armashell Poudre nettoyante Golden Wax	1224/1226	34
Armashell pour le chrome et l'aluminium	280	6
Armashell Revitalisant pour peinture	275	6
Armashine Lustre à pneus	198	7
Armashine Nettoyeur à vitres liquide	269	5
Armashine Protecteur	192/193/194	5
Armashine Shampooing pour tapis et tissus	271	5
Brake-In Traitement pour freins	333	9
Ciment pour silencieux	450	34
Composé à pression	639	17
Composé antifuite et antigrippe	810	26
Conditionneur carburant diesel	991/992/993/994/995/998	33
Conditionneur carburant diesel à faible concentration en soufre	963/964/965/966	33
Conditionneur carburant diesel à faible concentration en soufre avec antigel	973	33
Dégivreur à serrures	612/615	17
Eze-Slide Lubrifiant céramique pour freins	332	9
Eze-Slide Lubrifiant silicone pour freins	331	9
Fluide pour freins au silicone Dot 5	535	12
Fluide pour freins Dot 3	525/527/528/529/530	12
Fluide pour freins Dot 4	532/534	12
Graisse blanche	907/909/914	30
HoneyGoo Lubrifiant à chaînes	803	25
HoneyGoo Lubrifiant pénétrant tout usage	800	25
HoneyGoo Traitement de caoutchouc	809	25
HoneyGoo xXx Pénétrant	804/805	25
Huile à 2 temps	501/504	11
Huile à injection KF-Max	505	11
Huile pour outils pneumatiques	4168/4169	35
Huiles pour crics hydrauliques	924/925	35
Hydrate méthylique Ace	984/985/986/989	32
Isolant d'allumage	670	19
Joints d'étanchéité en silicone	470/471/472/474/477/478/479/480	14
Kleen Parts écologique	032/033	4
Kleen Stor (entreposage du moteur)	789	24
Kleen-Loc Bleu semi-permanent	202/204	7
Kleen-Loc Rouge permanent	206/208	7
Kleen-Slip Lubrifiant non grassex	740/742	22
Languettes de test Cool Track pour radiateur	6500	21
Languettes de test pour liquide à freins	7500	13
Liquide à servodirection	583/585/586/587	13
Liquide à servodirection avec obturateur	684/685	13

Produit	Stock #	Page
Liquide à servodirection pour Honda et Acura	580	13
Liquide pour démarrage Ace	735	22
Liquide pour démarrage Kløen-Start	730	22
Lubrifiant diesel	952/953	32
Lubrifiant pour montage de pneus	571/572	16
Lubrifiant montage de pneus (type fibreux)	577	16
Lubrifiant montage de pneus (type graisse)	574/575	16
Multi Kleen écologique	017/018	4
Multi Kleen Nettoyeur concentré	174/175/176	4
Multi Kleen Plus	184/186/187/188	4
Nettoie-soupapes et poussoirs	700	20
Nettoyeur à carburateur	675	19
Nettoyeur à carburateur Aérosol	820	26
Nettoyeur à carburateur et parties métalliques	651/652/653	18
Nettoyeur à freins et contacts	325/327	8
Nettoyeur à freins et pièces	313R	8
Nettoyeur à freins et pièces sans chlore	313/322/323/324	8
Nettoyeur à freins inodore	303	8
Nettoyeur à moteur	645/646/649	18
Nettoyeur à moteur Ace	644/647	18
Nettoyeur à moteur aérosol	824	27
Nettoyeur à moteur écologique	022/023	4
Nettoyeur à moteur Foamy Kleen	825	27
Nettoyeur à moteur Soya-Kleen	823	27
Nettoyeur de chambre à combustion	822	26
Nettoyeur de système d'essence	839	30
Nettoyeur de verre Glass Kleen	885	30
Nettoyeur d'injecteurs	695	20
Nettoyeur d'injecteurs et stabilisateur diesel	795	24
Nettoyeur pour plancher de garage	1200	34
Nettoyeur pour système d'admission d'air	837	27
Nettoyeur pour tableau de bord Black (citron/cerise)	291/293	7
Neutralisant d'acide pour batterie	445	34
Neutralisant d'odeurs	306	7
Nitro-Kleen Remontant d'octane	697	20
Obturateur d'urgence pour pneu	566	16
Obturateur pour système de refroidissement	711	21
Pénétrant Dissolvant Quik	807	26
Pénétrant PWD	660	19
Pénétrant PWD avec TeflonMD	661	19
Purge pour radiateur	713	21
Quick Patch	778	23
Rad Flush Nettoyeur en 10 minutes	708	21
Rad Seal Antifuites pour radiateur	714	21
Red Rocket Répare tout pour Servodirection	905	31
Red Rocket Répare tout pour Transmission	903	31
Red Rocket Stabilisateur d'huile	900/901	31
Rince-moteur	637	17
Savons à mains	043/539/543/551/554/557/1079	15
Scellant pour joints ou bornes de batteries	465	34
Silencieux pour freins à disques	312	9
Solvant tout usage Kleen-Solv	116/117	5
Stabilisateurs d'essence	790/791	24
Supplément d'huile anti-friction Oil Max	704	20
Tef-Lube 2000 Graisse lubrifiante HI-Temp	813	26
TKO 2000 Mise au point du système d'essence	835	29

Produit	Stock #	Page
TKO Diesel	888	29
TKO Ensemble	830/830-1	28
TKO Purge à servodirection	688	28
TKO Purge pour transmission automatique	689	28
TKO Traitement antifriction pour moteur	777	29
Traitement d'essence	815	20
Traitement d'huile	705	20
Traitement pour courroies	762	22
Traitement pour système de refroidissement	709	21
Wash'n Wax Liquide	851/852/853/856	30

Produits pour Carrosserie Tumbler

Couche de fond caoutchoutée Tumbler	2785	35
Décapeur de poli Tumbler	2745A	34
Enduit antirouille Tumbler	2783	35

Produits Antirouille et Peintures


Antirouille Ambre	3010R/3011R/3012R/3013R	35
Antirouille Noir	3000R/3001R/3002R/3003R	35
Apprêt de surface	4401/4402/4405	37
Peinture Antirouille	4201/4202/4205/4206	37
Peinture Émail	4001/4002/4003/4004/4006/4008/4009/4010/4011/4107/4108/4150/4503	36
Peinture Fluorescente	4701/4702	37
Peinture Haute chaleur (1200 degrés)	4601	37

Accessoires

Atomiseurs/Pulvérisateur	640/641/643	17
Distributeurs de savon à mains	538/559	15
Panier plongeur	656/657	18
Pistolet à cartouche	476	14
Pompe pour fluide de freins	522	13
Présentoir de mise en marché	876	27
TKO Nécessaire d'application pour No.830	831	28

Produits Michelin

Antiglace Action rapide	7000	40
Lustre à pneus	5000	39
Nettoyeur de roues et pneus	4000	39
Nettoyeur de verre	6000	39
Nettoyeur d'intérieur	3000	39
Pâte à pneus Formule Voiture/Passager	1000	38
Pâte à pneus Formule Poids Lourd	2000	38



Kleen-Flo Tumbler *since depuis 1939*

Kleen-Flo Tumbler Industries

est une compagnie entièrement canadienne; son histoire s'étend sur 70 ans, dans 3 pays, en 3 principales organisations. La Corporation Combustion Utilities de Montréal, les Laboratoires J.A. Tumbler de Baltimore et Burmah Castrol des Royaumes-Unis ont tous contribué à la création de Kleen-Flo.

Combustion Utilities Corporation

a été fondée à Montréal en 1939. Elle a été un pionnier dans le traitement d'huile diesel d'usage domestique et industriel avec plus d'un milliard de gallons traités dans les premiers 5 ans d'opération.

Le conditionneur d'huile à diesel, premier produit de la compagnie, a été rapidement adopté par les distributeurs de diesel et leurs clients. Toujours

disponible aujourd'hui, suite à d'intense recherche et développement, il demeure le chef de file de l'industrie. C'est cette détermination à la recherche qui a permis à Kleen-Flo de créer le premier antigel pour conduit d'essence dans le monde. Du début modeste d'un produit, Kleen-Flo est passé à 200 et continue de grandir avec les besoins de ses clients.

Les Laboratoires J.A. Tumbler

Le chimiste J.A. Tumbler a fondé l'organisation Tumbler à Baltimore, Maryland en 1932. Un chimiste expérimenté en recherche, M Tumbler était intéressé à découvrir la cause de l'oxydation du fini de la peinture automobile. Il conclut que les rayons ultra-violet du soleil éliminent des éléments essentiels qui causent un séchage laissant un fini mât et craquelé.

Kleen-Flo Tumbler Industries

is a proud Canadian company whose history spans 3 countries, 3 principal organizations and over 70 years. The Combustion Utilities Corporation of Montreal, J.A. Tumbler Laboratories of Baltimore, Maryland and Burmah Castrol of the United Kingdom have all contributed to the existence and progressive growth that is Kleen-Flo.

Combustion Utilities Corporation

was formed in Montreal in 1939. The organization was a pioneer in the treatment of fuel oil used for both household and industrial applications with over a billion gallons treated in the first five years of operation. "Liquid Kleen-Flo Fuel Oil Conditioner" was the company's first product which rapidly gained approval from fuel distributors and their customers. Kleen-Flo Diesel Fuel Conditioner is still available today and through extensive research and development has become a

En 1932, des experts confirment ces conclusions. En 1937, la compagnie annonce sa gamme de produits de cire qui furent brevetés par la suite.

M. Tumbler n'était pas seulement chimiste et entrepreneur mais aussi un habile promoteur. Il pense que ses produits ne devraient pas être seulement offerts à l'after-market, mais que le public devrait être éduqué à la cause de l'oxydation et au potentiel de ses produits. Des annonces dans «Time Magazine» et «Saturday Evening Post» lui procurent un médium pour ses efforts. Il introduit des présentoirs de mise en marché dans l'aftermarket, circulaires aux consommateurs et fonds co-op avant la fin de la deuxième guerre mondiale.

J.A.Tumbler eût un immense succès avec ses produits en Amérique du Nord et partout dans le monde.



Liquid Kleen-Flo was adopted as the company's official name.

Liquide Kleen-Flo devint le nom officiel de la compagnie.

mainstay in the automotive and heavy duty industries. It was this dedication to research that enabled Kleen-Flo to create the world's first gas line anti-freeze.

J.A. Tumbler Laboratories

Chemist J.A. Tumbler started the Tumbler organization in Baltimore, Maryland in 1932. A trained research chemist, Mr. Tumbler was interested in discovering the cause of finish oxidation on auto-motive paintwork. J.A. Tumbler concluded that the ultra-violet rays of the sun, robbed lacquer and synthetic enamel finishes of essential ingredients. This caused drying out of the finish which led to dulled lustre and sub-surface cracking. Industry experts confirmed Mr. Tumbler's conclusions. In 1937 Tumbler Laboratories announced the launch of a liquid wax line that later received patent protection from the U.S. Patent Office.

Mr. Tumbler was not only a chemist and entrepreneur but a shrewd marketer. Tumbler believed that his products should be available to the trade only, but the general public must be educated on the causes of oxidation and the performance abilities of his products. Advertising in such publications as Time magazine and the Saturday Evening Post provided a medium for his efforts. Mr. Tumbler also introduced the automotive aftermarket to point of purchase displays, consumer flyers and co-op funds all before the end of World War II. J.A. Tumbler Industries broadened its product offering to the automotive segment which enjoyed great success in North America and around the world.

Companies Coming Together

In 1973, Burmah Castrol purchased the Kleen-Flo Corporation to be operated as a wholly owned subsidiary. Burmah

Castrol continued its progressive mode with the purchase of rival J.A. Tumbler Laboratories. This subsidiary was known as Kleen-Flo Tumbler Industries until a group of employees repatriated the organization with the purchase from Burmah Castrol in November 1980. Kleen-Flo products are used around the world with significant penetration in North America, the Mediterranean, Africa, India, New Zealand, Asia and the West Indies. Kleen-Flo's facility in Poland has provided distribution to Eastern European markets.

From the humble beginnings of one product, the Kleen-Flo line has grown to over 200 and continues to grow as customer needs change. Today, Kleen-Flo Tumbler Industries, headquartered in the greater Toronto area, is owned and operated by its employees with a keen eye on the future and a proud sense of the past.

Fusion des compagnies

En 1973 Burmah Castrol acheta la Corporation Kleen-Flo qui sera une sous-division indépendante. Burmah Castrol continue sa progression en acquérant sa rivale Les Laboratoires J.A. Tumbler. Connue sous l'appellation Les Industries Kleen-Flo Tumbler jusqu'à ce que un groupe d'employés achète de Burmah Castrol en novembre 1980.

Les produits Kleen-Flo sont utilisés à travers le monde et particulièrement en Amérique du Nord, en Méditerranée, Afrique, Inde, Nouvelle-Zélande, Asie et Antilles. Nos nouveaux aménagements en Pologne nous ont aidés à percer le marché Européen de l'Est.

Aujourd'hui, Les Industries Kleen-Flo Tumbler, propriété de ses employés avec une vision vers l'avenir et une fierté du passé.



*Original flagship product
Gas Line Anti-Freeze is still available today.*

*Le produit vedette d'origine
Antigel pour conduits d'essence est toujours
disponible aujourd'hui.*





Multi-Kleen

Economical concentrated heavy duty cleaner for commercial and domestic use.

Nettoyeur économique très puissant. Excellent pour l'utilisation domestique et industrielle. Concentré.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
174	900mL	12
175	4L	4
176	20L	1

Multi-Kleen Plus

Industrial strength, multi-purpose cleaner. Its advanced formula is super concentrated, non-abrasive and readily biodegradable.

Nettoyeur de force industrielle à multiples usages. Cette formule d'avant garde est un produit super concentré, non abrasif, biodégradable.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
184	900mL	12
186	4L	4
187	20L	1
188	205L	1



Eco-Care Multi-Kleen

Environmentally safe, water soluble, biodegradable, multi-purpose cleaner/degreaser with the fragrance of citrus fruit.

Multi-Kleen écologique

Nettoyeur/dégraissageur biodégradable tout usage soluble à l'eau. Il est sûr pour l'environnement et possède un frais parfum d'agrumes.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
017	4L	4
018	20L	1

Eco-Care Engine Degreaser

Industrial strength biodegradable cleaner. Derived from citrus fruit, it rapidly dissolves oil, grease and soil.

Nettoyeur à moteur écologique

Nettoyeur biodégradable de force industrielle. Dérivé d'agrumes. Dissout rapidement huile, graisse et saleté.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
022	4L	4
023	20L	1

Eco-Care Kleen Parts

Designed specifically for industrial applications. Derived from citrus fruits to replace hazardous solvents.

Nettoyeur de pièces écologique

Conçu spécifiquement pour les applications industrielles, dérivé d'agrumes qui remplace les solvants plus dangereux présentement en usage.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
032	4L	4
033	20L	1



Armashine™ Protectant

Protects and beautifies vinyl, treated leather, rubber and plastic surfaces. Contains 100% active protectant, no water.

Protecteur Armashine™

Protège et embellit le vinyle, le cuir traité, le caoutchouc et les surfaces de plastique. Il contient un protecteur 100 % actif, sans eau.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
192	500mL	12
193	900mL	12
194	4L	4



Armashine™ Liquid Glass Kleen

ANTI-FOG FORMULA

Specially formulated to cut through road grime, oily dirt, dust and smokers film. Ideal for consumer and household applications. Use regularly for fog resistant mirrors and windows.

Le nettoyeur à vitres liquide Armashine™

FORMULE ANTIBUÉE

Spécialement conçu pour nettoyer les souillures routières, la saleté huileuse, la poussière et les dépôts dus à la fumée de cigarette. Il est également idéal pour tous les travaux ménagers.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
269	900mL	12



Armashine™ Carpet and Upholstery Kleen

Formulated with stain resistant DuPont Zelan®, only by Dupont. Chemically lifts off grease, oil, pet accidents and other common stains.

© Registered trademark of the DuPont Company.

Le shampoing à tapis et tissus Armashine™

Nettoyeur pour garnitures et les tapis. Contient un anti-taches DuPont Zelan®, seulement par Dupont. Il enlève la graisse, l'huile, les dégâts causés par les animaux et autres taches.

™ Marque de commerce enregistrée de la compagnie DuPont.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
271	900mL	12



Kleen-Solv

PARTS WASHER SOLVENT

Multi-purpose cleaning solvent. Can also be used as a thinner for paints and varnishes.

Kleen-Solv

NETTOYEUR À PIÈCES

Solvant tout usage formulé pour agir rapidement et efficacement. Peut être utilisé pour diluer peintures et vernis.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
116	20L	1
117	205L	1

Kleen-Flo 1930s

In 1939, the Combustion Utilities Corporation is formed in Montreal. Sister company J.A. Tumbler Laboratories is established in Baltimore, Maryland (1932).

En 1939, la Corporation Combustion Utilities est formée à Montréal. Sa compagnie sœur Les Laboratoires J.A. Tumbler s'établit à Baltimore, Maryland (1932).



"SELL-O-SCOPE"



Armashell™/MC Blue Diamond Paste

Blue Diamond Wax in a paste form. Comes with application sponge for easy applications.

Cire en Pâte Blue Diamond

La cire en pâte Blue Diamond est digne d'une salle de montre. Avec éponge pour application facile.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
298	280g	12



Flip-top Cap



Bouchon poussoir



Armashell™/MC Paint Reconditioner

Uncovers original surface lustre. Restores paint and fiberglass finishes dulled by surface accumulations, oxidation, faded paint and road film.

La Revitalisant pour Peinture

Le fini terne ou la décoloration de la peinture de votre auto est du à l'accumulation d'agents oxydés ; ce rénovateur redonne au fini son lustre original.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
275	500mL	12

Armashell™/MC Metal Polish

Quickly cleans tarnished chrome to its original bright lustre. Protects against salt corrosion, weathering and industrial pollution.

Poli pour le Métal

Nettoie rapidement le chrome, la rouille et la niroseure tout en lui redonnant son lustre original. Réduit la corrosion du calcium et protège de la pollution industrielle.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
280	500mL	12

Armashell™/MC Blue Diamond Wax

Beautifies and preserves fine finishes. This exclusive formula contains Carnuba Wax. Safe on clear coats.

Cire Liquide Blue Diamond

Embellit et protège la carrosserie. Cette formule exclusive, contenant de la Cire de Carnuba, peut être utilisée en toute sécurité sur des surfaces « clear coats ».

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
300	500mL	12



Kleen-LoC™

REMOVABLE BLUE THREADLOCKER

Regular strength. Fast cure. Locks fasteners up to 1". Eliminates the need for expensive locking devices.

PERMANENT RED THREADLOCKER

High strength. Fast cure. Locks fasteners up to 1". Eliminates the need for expensive locking devices.

Kleen-LoC^{MC}

BLOPAGE DE FILETS BLEU SEMI-PERMANENT

Résistance standard. Durcissement rapide. Bloque les attaches jusqu'à 1 po. Empêche le desserrement par vibration.

BLOPAGE DE FILETS ROUGE PERMANENT

Résistance extrême. Durcissement rapide. Bloque les attaches jusqu'à 1 po. Empêche le desserrement par vibration.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
---------------------------	----------------	------------------------

BLUE / BLEU

202	10mL	12
204	50mL	6

RED / ROUGE

206	10mL	12
208	50mL	6



Armashell™ Tire Foam

Cleans, shines and protects tires in minutes. Protective enduring shine restores tires original lustre. Will not harm paint or aluminum.

Lustre à pneus Armashine^{MC}

Nettoie, fait reluire et protège les pneus en une étape. N'endommage pas la peinture ni l'aluminium. Industrielle.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
---------------------------	----------------	------------------------

198	600g	12
-----	------	----



Odour Kleen

Scientifically engineered all natural air freshener/neutralizer. Suitable as a vehicle air conditioning odour counteractant.

Neutralisant d'odeurs

Rafraîchisseur d'air/neutralisant entièrement naturel. Neutralise les odeurs dans les airs climatisés de véhicules.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
---------------------------	----------------	------------------------

306	369g	12
-----	------	----

Europe's #1 Brand! Marque #1 en Europe!



Black™/MC

DASHBOARD CLEANER

Black is a revolutionary interior surface cleaner and protectant that gently penetrates and conditions. Formulated with premium anti-static ingredients, Black repels dust and film while leaving a pleasant lemon or wild cherry scent. Use only as directed.

NETTOYEUR À TABLEAU DE BORD


Nettoie et protège le tableau de bord de façon révolutionnaire. Formule antistatique qui repousse la poussière en laissant un doux parfum de citron ou cerise. Utiliser tel qu'indiqué.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
---------------------------	----------------	------------------------

291	380g/600mL	12
-----	------------	----

WILD CHERRY / CERISE

293	380g/600mL	12
-----	------------	----



Low Odour!
Faible odeur!

Brake & Parts Klean

Removes brake fluid, oil, grease, transmission fluid and other contaminants.

Nettoyeur à freins et pièces

Enlève instantanément fluide à freins, huile, fluide de transmission et autres contaminants.

STOCK NO NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
313	390g	12
322	4L	4
323	20L	1
324	205L	1



No VOCs!
Sans VOC!

Brake Klean


BRAKE CLEANER

Instantly removes brake fluid, oil and dust from drum and disc brake parts.

NETTOYEUR À FREINS

Enlève instantanément fluide à freins, l'huile et la saleté des disques et tambours de freins.

STOCK NO NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
313R	390g	12




Brake Cleaner

Instantly removes brake fluid, oil and dust from drum and disc brake parts. Non-flammable, deodorized.

Nettoyeur à freins

Enlève instantanément fluide à freins, l'huile et la saleté des disques et tambours de freins. Ininflammable, inodore.

STOCK NO NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
303	409g	12



Brake and Electrical Contact Klean

For cleaning electrical equipment including alternators, distributors, switches, relays and small electrical motors.

Nettoyeur à freins et contacts électriques

Nettoyeur non-conducteur pour les équipements électriques incluant alternateurs et petits moteurs électriques.

STOCK NO NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
325	672g	12
327	20L	1

Non-Flammable! Ininflammable!



Disc Brake Quiet

Eliminates disc brake squeal caused by vibrations of the brake pad. Provides an extreme temperature and water resistant film of protection that dampens and absorbs chatter and vibration.

Silencieux pour freins à disque

Élimine les grincements des freins à disque causés par les vibrations des plaquettes de freins. Procure un film protecteur étanche et résistant à des températures extrêmes qui amortit et absorbe toutes vibrations et grincements.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
312	118mL	12



Eze Slide

Silicone based brake lubricant. Prevents corrosion of sliding calliper pins to keep brake pads from wearing unevenly.

Un lubrifiant à base de silicone qui prévient la corrosion des goupilles de l'étrier, afin d'éviter une usure inégale des plaquettes de freins.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
331	170g	12



ceramic céramique

**New!
Nouveau!**

Eze-Slide Ceramic Brake Lube

Combines ceramic solids with Nanotechnology to create extreme lubrication for today's demanding braking systems. Brake squeal, noise and chatter are eliminated while critical brake components remain lubricated and corrosion free.

Eze-Slide Lubrifiant pour freins en céramique

Combine la solidité de la céramique avec la Nanotechnologie offrant une lubrification extrême répondant aux demandes des systèmes de freins d'aujourd'hui. Les sons aigus de freins, les bruits et craquements sont éliminés puisque les composantes essentielles restent lubrifiées et protégées de la corrosion.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
332	236mL	6



Brake-In

Prevents brake noise at the source. Effective on all brake systems. Temperature use range -100°C to 1000°C.

Prévient le grincement causé par les freins à la source. Efficace sur tous les systèmes de freins. Limites des températures -100°C jusqu'à 1000°C.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
333	225g	12



Specified by snowmobile
manufacturers



Recommandé par
les manufacturiers de
motoneige



Gas Line Anti-Freeze

'SUPREME'

Prevents frozen gas lines during winter and vapour lock during summer.
Specially designed for fuel injected engines.

Antigel pour conduits d'essence pour injecteurs

'SUPREME'

Protège les conduits de carburant des moteurs à essence contre toute concentration de vernis et élimine l'humidité pour prévenir le gel des conduits d'essence. Conçu pour les moteurs à injection.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
409	150mL	40
412	500mL	24

Gas Line Anti-Freeze

'ORIGINAL'

Prevents and de-freezes frozen gas lines. Absorbs water condensation in gas tanks to prevent corrosion.


Antigel pour conduits d'essence

'UNIVERSEL'

Prévient et dégèle les conduits d'essence gelés. Absorbe la condensation dans le réservoir d'essence et prévient la corrosion.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
426	150mL	40

Kleen-Flo's early innovation in
home and industrial heating oil contributed to the creation
of the world's first Gas Line Anti-Freeze.



Les recherches de Kleen-Flo dans l'huile à
chauffage domestique et industrielle ont contribué à la création
du premier antigel pour conduits d'essence au monde.



Gratuit
porte-clés
ouvre-
bouteilles

Free
keychain
bottle
opener!

KF MAX ISO-Flow™/MC

EXTREME TEMPERATURE SNOWMOBILE AND ATV FORMULA

From the company that introduced the world's first Gas Line Anti-Freeze, Kleen-Flo has developed KF MAX ISO-Flow. The unique chemistry of ISO-Flow features K2, a unique lubricant ideal for today's high performance machines. It prevents vapour lock and attacks deposits in the summer, while preventing and de-freezing gas lines in winter. Removes moisture and increases performance all year round!

FORMULE TEMPÉRATURE EXTRÊME POUR MOTONEIGE ET TOUT-TERRAIN

De la compagnie qui a introduit le premier antigel pour essence au monde, Kleen-Flo a développé KF MAX ISO-Flow. La formule unique de ISO-Flow contient du K2, un lubrifiant unique idéal pour les machines hautes performances d'aujourd'hui. Il prévient les accumulations de vernis et attaque les dépôts en été tout en prévenant le gel en hiver. Il dégel si nécessaire. ISO-Flow enlève l'humidité et augmente les performances à l'année.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
400	6x150mL	4



KF MAX™ Injector oil

This low ash formulation provides superior protection for both injected and pre-mix applications to -40°C. KF Max meets the engine protection requirements of manufacturers specifying API TC or NMMA TC-W3 oil.

KF MAX^{MC} Huile à injection

Formule à faible teneur en carbone conçue pour une lubrification supérieure pour système à injection ou pré-mélangé jusqu'à -40°C. Conforme aux normes API TC ou NMMA TC-W3.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
505	1L	12



2 Cycle Oil

Superior "low ash" lubrication for two cycle engines requiring (up to and including) 50:1 gas/oil mixtures. Ideal for lawnmowers, chainsaws, snowblowers and small outboards.

Huile à 2 temps

Une lubrification supérieure à faible teneur en carbone pour moteur à 2 temps nécessitant un rapport de mélange 50:1 carburant/huile. Excellent pour tondeuses, scies à chaînes, souffleuses et hors-bord.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
501	250mL	24
504	500mL	12



Brake Fluid DOT 3

For drum, disc, ABS braking systems and clutch systems requiring a Department of Transportation 3 type fluid (DOT 3). Conforms to CMVSS 116 and DMVSS 116.

Effective temperature range: -40°C to 246°C (-40°F to 475°F)
Minimum Dry Boiling Point: 246°C (475°F)
Minimum Wet Boiling Point: 140°C (284°F)

Fluide pour freins DOT 3

Pour tambours, disques et systèmes de freinage ABS. Conçu aussi pour le système d'embrayage requérant (DOT 3). Se conforme aux normes de spécification CMVSS 116 et DMVSS 116.

Température opérationnelle : -40°C jusqu'à 246°C
(-40°F jusqu'à 475°F)
Point d'Ébullition Minimum Sec : 246°C (475°F)
Point d'Ébullition Minimum Humide : 140°C (284°F)



STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
525	350mL	24
527	500mL	24
528	1L	12
529	4L	4
530	20L	1

Kleen-Flo has been a leading packager of brake fluid for almost a half century.

Kleen-Flo est le leader dans la vente d'huile à freins depuis près de 50 ans.



Kleen-Flo 1940s

Combustion Utilities Corporation launches a new product called "Liquid Kleen-Flo". The product title is later adopted as the official corporate name. Newly named "Kleen-Flo" introduces the world's first Gas Line Anti-Freeze.

La Corporation Combustion Utilities lance un nouveau produit appelé "Liquid Kleen-Flo"; le premier antifreeze pour conduits d'essence au monde. Le nom du produit est par la suite adopté comme nom officiel de la compagnie.

Super Heavy Duty Brake Fluid DOT 4

For drum, disc, ABS braking systems and clutch systems requiring a Department of Transportation 4 type fluid (DOT 4). Conforms to standard CMVSS 116 and DMVSS 116. Provides maximum braking under severe heat and extreme cold conditions. Dot 4 can be used in DOT 3 systems.

Effective temperature range: -40°C to 246°C (-40°F to 475°F)
Minimum Dry Boiling Point: 246°C (475°F)
Minimum Wet Boiling Point: 160°C (320°F)

Fluide pour freins qualité extra forte DOT 4

Pour tambours, disques et systèmes de freinage ABS. Conçu aussi pour le système d'embrayage requérant (Dot 4). Se conforme aux spécifications CMVSS 116 et DMVSS 116.

Procure un freinage maximum à de très basses et hautes températures. DOT 4 peut être utilisé dans les systèmes DOT 3.

Température opérationnelle : -40°C jusqu'à 246°C (-40°F jusqu'à 475°F)
Point d'Ébullition Minimum Sec : 246°C (475°F)
Point d'Ébullition Minimum Humide : 160°C (320°F)

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
532	350mL	12
534	4L	4

Silicone Brake Fluid DOT 5

Dot 5 is recommended for North American, European and Japanese cars and light trucks. Ideal for hydraulic brake systems on motorcycles, heavy duty vehicles over 10,000 GVW and trailer units. Reduces corrosion in brake system components.

Provides even braking performance over operating temperatures from -60°C to 315°C (-75°F to 600°F).

Fluide pour freins au silicone Dot 5

Dot 5 est recommandé pour les voitures Nord-Américaines, Européennes, Japonaises et les camions légers, systèmes de freins hydrauliques des motocyclettes, véhicules lourds au-dessus de 10,000 GVW, remorques. Réduit la corrosion des composantes du système de freins.

Assure un freinage uniforme lors des températures variant de -60°C jusqu'à 315°C (-75°F jusqu'à 600°F).

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
535	350mL	6



Power Steering Fluid FOR HONDA® AND ACURA®

Specially designed to provide optimum performance and protection for Honda® and Acura® systems. Protects from pump wear, corrosion and foaming while providing smooth and quiet operation.

Liquide de servodirection POUR HONDA™ ET ACURA™

Conçu afin de procurer une performance ainsi qu'une protection maximum pour les systèmes de Honda™ et Acura™. Protège les systèmes de l'usure de la pompe, de la corrosion et de la mousse, tout en procurant un fonctionnement doux et silencieux.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
580	350mL	12



BRAKE FLUID VISUAL TEST STRIPS LANGUETTES DE TEST POUR LIQUIDE À FREINS

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
7500	1 TUBE (100 strips/languettes)	1



BRAKE FLUID PUMP POMPE POUR LIQUIDE À FREINS

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
522	PUMP POMPE	1

Kleen-Flo 1950s

J.A. Tumbler Laboratories receives U.S. patent protection for its revolutionary line of Liquid Car Wax. The Kleen-Flo Kid becomes prominent on packaging and print material.

La gamme révolutionnaire de cires liquides pour l'auto des Laboratoires J.A. Tumbler est brevetée. La mascotte Kleen-Flo devient prédominante sur les emballages et publicités.



Power Steering Fluid

Meets the service fill requirements of all North American car and truck manufacturers, plus most imports except Honda and Audi. Prevents foaming. Works at low temperatures. Suitable for rack and pinion steering.

Liquide de servodirection

Rencontre les normes de rendement des manufacturiers Nord-Américains et plusieurs voitures importées à l'exception de Honda et Audi. Conserve la souplesse des joints d'étanchéité. Efficace à basse température. Convient aux crémaillères.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
583	350mL	12
585	500mL	12
586	1L	12
587	4L	4



Power Steering Fluid and Sealer

Designed for total filling or top up of power steering systems. Seals against minor fluid leaks. OEM Specified.

Liquide et obturateur de servodirection

Conçu pour le remplissage de boîtiers de servodirection et les conditionnent afin de prévenir les fuites mineures. OEM.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
684	350mL	12
685	500mL	12

Silicone Gasket Makers

Replaces cork, felt, rubber, paper and asbestos gaskets. Resists oil, transmission fluids, water and anti-freeze. Use on valve covers, thermostats, timing chain covers, oil pans, compressors, etc.

- LOW VOLATILE
- OXYGEN SENSOR SAFE
- CONFORMS TO OEM SPECIFICATIONS

Fabricant de joints au silicone

Remplace les joints de liège, feutre, caoutchouc, papier et amiante. Résiste à l'huile, fluides de transmission, eau et l'antigel. S'emploie comme garniture de joints pour couvre-culasse, thermostat, carter de chaîne de distribution et de moteur, compresseur, etc.

- PEU VOLATILE
- SÉCURITAIRE POUR SENSEUR À OXYGÈNE
- CONFORME AUX NORMES OEM



Gasket Black

Withstands temperature range from -57°C to 260°C (-70°F to 500°F).

Silicone Noir

Supporte des températures de -57°C jusqu'à 260°C (-70°F jusqu'à 500°F).

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
470	85g	12
471	300mL	12



Gasket Clear

Withstands temperature range from -57°C to 260°C (-70°F to 500°F).

Silicone Clair

Supporte des températures de -57°C jusqu'à 260°C (-70°F jusqu'à 500°F).

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
472	300mL	12

Kleen-Flo 1960s

Operating as independent companies, Kleen-Flo and J.A. Tumbler continue to expand their product offerings and distribution throughout the world.

Opérant de façon indépendante, Kleen-Flo et J.A. Tumbler continuent leurs expansions en diversifiant leurs productions et distributions à travers le monde.



Hi-Temp Red

Withstands repeated hot and cold cycles from -60°C to 315°C (-75°F to 600°F).

Silicone Rouge

Résiste aussi aux cycles chaud/froid répétés de -60°C jusqu'à 315° (-75°F jusqu'à 600°F).

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
474	85g	12
477	300mL	12



Gasket Blue

Withstands temperature range from -57°C to 260°C (-70°F to 500°F).

Silicone Bleu

Supporte des températures de -57°C jusqu'à 260°C (-70°F jusqu'à 500°F).

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
478	300mL	12



Quik Gasket

Quik Gasket is a full bodied, rapid cure elastomeric silicone specifically formulated to provide sensor-safe, leak proof gaskets. This non-corrosive design seals instantly while conforming to OEM specifications. Withstands repeated hot and cold cycles from -57°C to 260°C (-70°F to 500°F).

Quik Gasket est un joint d'étanchéité élastomère au silicone spécialement formulé pour donner instantanément un joint plus fiable et plus durable. Sa formule non-corrosive est sécuritaire pour les sondes d'oxygène. Conforme aux normes OEM. Résiste aux cycles chaud/froid répétés de -57°C jusqu'à 260°C (-70°F jusqu'à 500°F).

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
479	150mL	6
480	300mL	6



Cartridge Gun

for Silicone Gasket Makers

Pistolet à Cartouche

pour tous les fabricants de joints au silicone

STOCK NO. NO. DE STOCK	PER CASE PAR CAISSE
476	1



Kleen-Eze

HAND CLEANER

Kleen-Eze is specially formulated with skin conditioners and emollients. N.P.E. free and V.O.C. compliant. Biodegradable with cherry scent.

NETTOYEUR À MAINS

Formule avec des conditionneurs et émoullissants. Sans N.P.E. et V.O.C. Biodégradable avec odeur de cerise.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
539	3.8L	4

Mega Kleen

HAND CLEANER

Cleans hands with or without water. Hand cleaner with pumice contains lanolin and helps prevent chapping and skin dryness. Bubblegum scented.

NETTOYEUR À MAINS

Nettoie les mains avec ou sans eau. Nettoyeur à mains avec pierre ponce. Contient de lanoline et aide à prévenir la peau sèche et les gerçures. Odeur de gomme «balloune».

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
1079	3.8L	4

Eco-Care

NATURAL HAND CLEANER WITH PUMICE

Made with natural cleaning oils found in oranges. Biodegradable, contains lanolin, skin conditioners and moisturizers.

SAVON À MAINS À L'ORANGE AVEC PIERRE PONCE

Formulé avec des huiles naturelles nettoyantes trouvées dans l'orange. Ce nettoyeur biodégradable contient de lanoline et hydratants pour la peau.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
043	3.5L	4

Rub'n Rinse

HAND CLEANER

Deep cleans the most stubborn professional grime. N.P.E. free and V.O.C. compliant. Biodegradable.

SAVON À MAINS AVEC PIERRE PONCE

Nettoie à fond les saletés les plus tenaces. Sans N.P.E. et V.O.C. Biodégradable.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
543	3.5L	4

Every Kleen-Flo hand cleaner is N.P.E. free and VOC compliant!

Tous les nettoyeurs à mains de Kleen-Flo sont sans N.P.E. et sont VOC!



Flo-Mate Dispenser

Patented gravity fed technology. Reservoir system allows for easy changes. Ultra efficient system allows for greater than 99% product usage. For exclusive use with Kleen-Eze #539 and Mega Kleen #1079.

Distributeur de savon à mains Flo-Mate

Le système du réservoir permet le changement de récipient facilement, sans dégât. Ce système permet aussi d'utiliser plus de 99% du produit. Usage exclusif avec les nettoyeurs à mains Kleen-Eze numéro 539 et Méga Kleen numéro 1079.

STOCK NO. NO. DE STOCK	PER CASE PAR CAISSE
538	1



Rub'n Dri

WATERLESS HAND CLEANER

A hand cleaner gel designed to effectively remove oil and grease bound dirt, paint, inks, epoxies, resins, automotive and industrial grime without scrubbing. Contains lanolin to soften and protect hands.

RUB'N DRI NETTOYEUR À MAINS SANS D'EAU

Un nettoyeur à mains sous forme de gelée conçu pour enlever efficacement sans frottage la graisse, l'huile, la peinture, l'encre d'imprimerie, les résines. Le nettoyeur à mains contient de lanoline.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
551	400g	12
554	2kg	6
557	20kg	1



Rub'n Dri Dispenser

A tough plastic push type dispenser, automatically measures correct amount to avoid waste.

Rub'n Dri distributeur

Un distributeur en plastique solide, mesure automatiquement la quantité requise afin d'éviter le gaspillage.

STOCK NO. NO. DE STOCK	PER CASE PAR CAISSE
559	1

Hose
in cap



Boyau dans
le bouchon



Rim Slip™/MC

TIRE MOUNTING LUBE

A lubricant that enables tires to be easily mounted and demounted from rims (wheels). For tube and tubeless types. Applicator included (571).

LUBRIFIANT POUR MONTAGE DE PNEUS (LIQUIDE)

Lubrifiant pour le montage et démontage rapide de pneus de leur jante (roue). Pour pneus avec ou sans chambre à air. Applicateur inclus (571).

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
571	4L	4
572	20L	1

Roadside Assistance

EMERGENCY TIRE SEAL

Non-flammable tire inflator that safely seals and inflates tires instantly without removing tire from car. Seals punctures up to 3/16".

- Non-flammable
- Passes the 13 Nail Test
- Performs below 0°C
- Inflates tires up to 16"

OBTURATEUR D'URGENCE POUR PNEUS

Il gonfle et scelle les pneus instantanément de façon sécuritaire, sans avoir à enlever les pneus de votre voiture. Scelle les perforations jusqu'à 3/16 po.

- Ininflammable
- A réussi le test de classe A
- Performe à des températures au-dessous de 0°C
- Gonfle les pneus jusqu' à une grandeur maximum de 16"

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
566	510g	12



Black Tire Mount

5TH WHEEL GREASE

Specifically formulated for tires and rims. Cuts down on installation time. Prevents corrosion to rims and eliminates leaks.

LUBRIFIANT POUR MONTAGE DE PNEUS (TYPE GRAISSE GRAPHITE)

Le lubrifiant pour pneus de type graisse offre un joint hermétique entre le pneu et la jante, ce qui élimine les fuites et prévient la corrosion de la jante.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
574	3.64kg	1
575	11.36kg	1



Gold Paste

TIRE MOUNT/DEMOUNT

Concentrated formula is ideal for mounting and demounting tires. Eliminates squeaks on rubber mounting, chassis parts, insulating strips and pads.

LUBRIFIANT POUR MONTAGE DE PNEUS (TYPE FIBREUSE)

Cette formule fibreuse est idéal pour le retrait ou la pose de pneus. Élimine les grincements des garnitures en caoutchouc, des pièces de chasis, des bandes isolantes et des coussins.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
577	11.36kg	1



Lock De-Icer

PORTABLE, AEROSOL FORMAT
Instantly de-freezes all types of locks and lubricates internal lock mechanism. Safe on all automotive finishes.

Dégivreur de serrures

FORMAT PORTABLE, AÉROSOL
Dégivre instantanément toute serrure et en lubrifie le mécanisme interne. N'endommagera pas le fini de l'auto.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
612	18g	24



Engine Flush

Thoroughly cleans crankcase prior to adding fresh oil at oil change. Improves oil circulation by cleaning clogged screens, removing piston varnish and crankcase sludge.

Rince moteur

Lors de changement d'huile, nettoyez à fond le moteur avant d'utiliser de l'huile neuve. Empêche les soupapes hydrauliques de coller, nettoie à fond le cambouis, enlève le vernis des pistons permettant ainsi une meilleure circulation d'huile.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
637	350mL	12



Lock De-Icer

PORTABLE, NON-AEROSOL FORMAT
Instantly de-freezes all types of locks and lubricates internal lock mechanism. Safe on all automotive finishes.

Dégivreur de serrures

FORMAT NON AEROSOL, PORTATIF
Dégivre instantanément toute serrure et en lubrifie le mécanisme interne. N'endommagera pas le fini de l'auto.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
615	35mL	24



Pressure Wash

Ideal for cars, trucks, buses, boats, engines, food processing equipment, construction equipment, ceilings, walls and floors. Non-flammable, non-toxic.

Composé à pression

Savon en poudre concentré pour automobiles, camions, autobus, bateaux, avions, moteurs, équipements de tout genre, plafonds, murs, planchers. Ininflammable, non toxique.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
639	22.7kg	1



ACE Pump Sprayer

Economically dispenses brake cleaners, degreasers, parts cleaners, lubricants and many other liquids. Not intended for long term storage.

Le pulvérisateur à pompe ACE

Diffuse économiquement les nettoyeurs à freins, les dégraissers, les nettoyeurs de pièces, les lubrifiants ainsi que beaucoup d'autres liquides. Ne peut être entreposé à long terme.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
640	710mL	3



Sprayer Pulvérisateur

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
641	947mL	1



Booster Sprayer Pulvérisateur

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
643	7.6L	1



ACE Shampoo / Degreaser

Ideal as a motor shampoo and as a garage floor soap. Cuts through grease and grime. Biodegradable. Pine scented.

Dégraissageur à moteur ACE

Formule ininflammable, biodégradable idéale pour les moteurs ou planchers. Odeur de pin.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
644	20L	1
647	205L	1

Engine Shampoo

Safely cleans and shampoos trucks, cars, construction, marine and motorcycle engines.

Nettoyeur à moteur

Shampooing pour nettoyer les moteurs de camions, voitures, moteurs industriels, de bateaux et de motocyclettes.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
645	4L	4
646	20L	1
649	205L	1



Carburetor and Metal Parts Cleaner

Rapidly cleans finely machined metal parts without requiring complete disassembly. Ideal for carburetors, fuel pumps, pistons, connecting rods, chains and other engine parts.

Nettoyeur à carburateur et à parties métalliques

Nettoie en toute sécurité les parties métalliques de précision sans obligation de les démonter complètement. Idéal pour les carburateurs, pompes à essence, pistons, bielles, chaînes et autres pièces de moteur.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
651	4L	4
652	9.1L	1
653	20L	1



Dip Basket

Panier d'immersion

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
656	fits/pour 652	1
657	fits/pour 653	1




PWD™^{M/C}

A multi-purpose product that loosens, lubricates and protects. Prevents corrosion. Drives out moisture from distributor caps, ignition wires, starter motors, spark plugs, generators and electrical connectors.

Un produit qui desserre, lubrifie, et protège. Empêche la corrosion. Assèche les distributeurs et câblages de distribution, démarreurs, bougies, génératrices et raccords électriques.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
660	312g	12



PWD™ with PTFE

Non-flammable PWD with PTFE, stops squeaks and frees sticking parts. A multi-purpose product which loosens, lubricates, protects and drives out moisture.

PWD™^{M/C} avec PTFE

Ininflammable. PWD avec PTFE arrête les grincements et blocages. Un produit qui desserre, lubrifie, protège et assèche. Empêche la corrosion.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
661	500g	12



Ignition Kleen

Aerosol which moisture-proofs ignition systems on automobiles, lawnmowers and snowmobiles. Safeguards against shorts in all automotive and electrical connections.

Isolant d'allumage

Produit aérosol isolant le système d'allumage des voitures, tondeuses, motoneiges, etc. Protège des courts circuits pour tout système d'allumage de moteurs.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
670	210g	12



Kleen-Carb

Designed to thoroughly clean carburetor jets, removing varnish and gum coatings while you drive.

Nettoyeur à carburateur

Permet un nettoyage à fond du gicleur à carburateur en vous débarrassant de la gomme et du vernis pendant que vous conduisez.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
675	395mL	12



Automatic Transmission Conditioner

Designed to be added directly to automatic transmissions to stop fluid leaks. Conditions rubber seals and revitalizes them.

Rénovateur et obturateur pour boîte automatique

Conçu pour être ajouté directement à la boîte automatique en vue d'arrêter les fuites de fluide. Revitalise les garnitures en caoutchouc, permettant une expansion.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
690	350mL	12



Injector Kleen

Cleans and protects fuel injector systems. Reduces gum and deposits on port injectors and pintles. Methyl hydrate free. Reduces exhaust emissions.

Nettoyeur d'injecteurs

Nettoie et protège les systèmes d'alimentation d'essence par injection. Réduit les dépôts et vernis sur les pointeaux et ports d'injection. Ne contient pas d'hydrate méthylrique. Réduit les émissions d'échappement.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
695	395mL	12



Oil Treatment

A concentrated synthetic crankcase oil additive designed to treat oil burning, exhaust smoke, noisy engines and low compression.

Traitement d'huile

Un additif d'huile concentré destiné à remédier aux problèmes de combustion d'huile, de fumée d'échappement, moteurs bruyants et taux de compression insuffisant.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
705	450mL	12



Nitro-Kleen

A gasoline additive formulated to protect against valve seat wear in engines designed for leaded fuel. Supplements octane level in fuel.

Supplément d'octane

Additif à essence qui prévient l'usure des sièges de valves. Rehausse le niveau d'octane qui varie d'un moteur à l'autre.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
697	395mL	12



Engine Seal

Stops minor oil leaks. Revitalizes dried out and glazed rubber seals, gaskets and O-rings. Eliminates damaging oil leaks on garage floors and driveways. For both diesel and gasoline engines.

Antifuite de moteur

Met fin aux fuites d'huile mineures en traitant les joints qui ont desséché ou rétréci. Pour moteurs à essence et diesel.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
702	350mL	12



Kleen Valves and Lifters

Added to the crankcase, Kleen Valves rapidly dissolves the oil varnish which is often responsible for causing valves and lifters to stick. Designed for both gasoline and diesel engines.

Nettoie-soupapes et poussoirs

Ajouté au carter, il dissout rapidement le vernis d'huile qui est responsable du grippage des soupapes et des poussoirs. Convient aux moteurs à essence et diesel.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
700	325mL	12



Oil Max

Improves fuel efficiency by reducing internal engine friction. Protects against excessive engine wear caused by dry starts. Compatible with diesel and gasoline engine oils.

Supplément d'huile

Améliore le rendement au kilométrage en réduisant la friction interne du moteur. Protège de l'usure excessive du moteur occasionnée par les démarrages à sec. Compatible avec les huiles pour moteur à essence et diesel.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
704	350mL	12



Gas Treatment

Improves mileage by helping to maintain a clean combustion chamber. Lubricates upper cylinder.

Traitement d'essence

Améliore le rendement au kilométrage en maintenant une chambre de combustion propre. Lubrifie la partie supérieure des cylindres.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
815	395mL	12



Ten Minute Rad Flush

Rapidly removes rust deposits, greasy sludge and scale from cooling system in ten minutes. Promotes efficient circulation for maximum heater operating in the winter and cooling efficiency in the summer.

Rad Flush Nettoie en 10 minutes

Enlève les dépôts de rouille, tartre, et écailles en 10 minutes. Assure une circulation efficace, permettant le maximum de chaleur durant l'hiver et un refroidissement optimum en été.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
708	450mL	12

Cooling System Treatment

Revives the rust protective agents of anti-freeze and lubricates water pump. Retards rust and corrosion within the cooling system. Aluminum compatible.

Traitement pour système de refroidissement

Réactive la protection antirouille des produits antigels et lubrifie la pompe à eau. Convient à l'aluminium.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
709	450mL	12

Cooling System Sealer and Conditioner

Designed to mix rapidly with radiator water/glycol solutions. Product treats up to 22.7 litres (20 quarts) of coolant. Aluminum compatible.

Obturbateur pour système de refroidissement

Conçu pour se mélanger rapidement à toute solution eau/glycol dans le radiateur. Traite jusqu'à 22.7 litres (20 pintes). Convient à l'aluminium.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
711	250mL	12

Radiator Flush

Removes scale, rust, grease and dirt deposits. Contains a corrosion inhibitor complex that remains in the radiator to prevent future corrosion and an antioxidant to counteract pitting.

Purge pour radiateur

Enlève calcaire, rouille, graisse et dépôts de saleté. Il contient un complexe d'inhibiteurs de corrosion qui demeure dans le radiateur afin de prévenir la corrosion et un antioxydant qui empêche l'alvéolage. Sécuritaire pour l'aluminium.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
713	450mL	12




Cool Track

Coolant test strips measure freeze-point, boil-point and acid corrosion protection of engine coolants.

Les languettes de vérifications d'antigel mesurent le point de gel, le point d'ébullition et le niveau de protection anticorrosion contre l'acidité dans l'antigel.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
6500	1 TUBE (50 strips/languettes)	12



Rad Seal

RADIATOR STOP LEAK

A powdered metallic sealer designed to instantly seal leaks in radiators, motor blocks, cylinder heads and freeze plugs. Aluminum safe.

ANTIFUITES POUR RADIATEUR

Poudre métallique qui arrête instantanément les fuites de tous les radiateurs, blocs-moteurs, culasses, tampons de gel. Sans danger pour l'aluminium.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
714	21g	48 (2x24)

Kleen-Flo 1970s

Kleen-Flo and J.A. Tumbler Laboratories come together to form Kleen-Flo Tumbler Industries.

Kleen-Flo et J.A. Tumbler s'unissent pour former Les Industries Kleen-Flo Tumbler.



Kleen-Start™/MC

STARTING FLUID

A priming fluid formulated to spray at extreme sub-zero temperatures. Effective to -53°C (-63°F). Can is designed to fit all standard injection brackets. Instantly starts all types of gasoline and diesel engines. Contains an upper cylinder lubricant to reduce dry-start engine wear.

LIQUIDE POUR DÉMARRAGE

Démarre instantanément tout type de moteur à essence ou diesel. Efficace jusqu'à -53°C (-63°F). Aérosol conçu pour s'adapter à tous les supports d'injecteurs standards. Contient un lubrifiant pour la partie supérieure des cylindres réduisant le démarrage à sec et l'usure du moteur.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
730	211g	24



ACE Starting Fluid

A priming fluid formulated to spray at sub-zero temperatures. Instantly starts all types of gasoline and diesel engines. Contains an upper cylinder lubricant to reduce dry-start engine wear.

Liquide pour démarrage ACE

Démarre instantanément tout type de moteur à essence ou diesel. Contient un lubrifiant pour la partie supérieure des cylindres réduisant le démarrage à sec et l'usure du moteur.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
735	211g	12



Formulated for the harsh Canadian climate, Kleen-Flo Starting Fluid is used and respected around the world.

Conçu pour le rude climat canadien, le liquide de démarrage Kleen-Flo est utilisé et reconnu à travers le monde.

Kleen-Slip

SILICONE LUBRICANT

A non-staining, silicone, greaseless lubricant that prevents squeaks and sticking on rubber, metal, wood, glass, most plastics and nylon. Operates from -40°C to 204°C (-40°F to 400°F).

LUBRIFIANT AU SILICONE

Lubrifiant en aérosol non-graisseux. Préviend les grincements et le grippage des caoutchoucs, métaux, bois, vitres et de la plupart des plastiques et nylons. Efficace de -40°C jusqu'à 204°C (-40°F jusqu'à 400°F).

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
740	210g	12
742	350g	12

Drive Belt Kleen

Stops belt slippage and squeal. Excellent for fan, alternator, power steering and air conditioner drive belts.

Traitement pour courroies

Empêche les courroies de grincer et glisser. Excellent pour les courroies de ventilateurs, alternateurs, servo-direction et d'air climatisé.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
762	450g	12



Free mini scoop
Mini-pelle incluse



New twist & shake
container
Nouveau distributeur
dévissez et secouez

Quik Melt

ICE MELTER Over 30 times more effective than rock salt at -17°C. Less toxic than baking soda. Safer around vegetation, plants and pets. Does not leave an oily film, and is less corrosive on metal than virtually all common ice melters. Stock No. 780 comes in a new 'twist and shake' container! Stock No. 781 comes with its own free Mini Scoop!

ANTIGLACE 30 fois plus efficace que le sel ordinaire à -17°C. Moins toxique que le bicarbonate et sans danger pour la végétation, les plantes et les animaux domestiques et moins corrosif pour les métaux que pratiquement tous les fondants ordinaires. Avec un nouveau distributeur dévissez et secouez No. de Stock 780 ! Avec une mini-pelle incluse No. de Stock 781 !

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
780	3.6kg	4
781	6.81kg	1
784	20kg	1
785	40kg	1



Quik Patch

Is a permanent do-it-yourself driveway repair that is ideal for surface patches, large cracks, outer-edge repairs, and broken pavement. The high performance cold mix formula does not require the use of heat and can be applied in 3 easy steps.

Réparateur d'asphalte permanent Faites-le vous-même idéal pour les petites réparations, les grandes fissures, les pourtours extérieurs, et les pavés brisés. Cette formule d'enrobage à froid de haute performance ne requiert aucune chaleur lors de son utilisation et peut être appliquée en 3 étapes faciles.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
778	5.67kg	1





Kleen-Stor

ENGINE STORAGE-FOGGING OIL

Provides superior protection for seasonal and extended motor storage. Suitable for all internal combustion engines including cars, trucks, boats, snowmobiles, snow-blowers, lawn mowers, chain saws, garden tractors and more.

VAPEUR D'HUILE POUR L'ENTREPOSAGE DU MOTEUR

Procure une protection supérieure pour l'entreposage prolongé de moteur. Convient aux voitures, camions, bateaux, moto-cyclettes, tracteurs, motoneiges, souffleuses et tous les moteurs à 2 et 4 temps.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
789	340g	12

Kleen-Stor

FUEL STABILIZER AND ENGINE STORAGE-FOGGING OIL

Suitable for all 2 and 4 cycle engines, cars, boats, motorboats, snowmobiles and more! Seasonal Protection all wrapped up.

Ensemble Kleen-Stor

STABILISATEUR D'ESSENCE ET HUILE POUR ENTREPOSAGE DU MOTEUR

Convient à tous les moteurs 2 et 4 temps, auto, bateaux, motoneiges et plus.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT
791	9 x 1 KIT



Fuel Stabilizer

Keeps fuel fresh during extended storage for easier start next season. Ensures fuel stability for 1 year.

Stabilisateur d'essence

Garde le carburant en bon état lors d'entreposages prolongés, afin de faciliter le démarrage la saison suivante. Assure la stabilité du carburant pendant 1 an.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
790	350mL	12



Diesel Injector Kleen

Prevents fuel system corrosion, lubricates and protects injectors and pumps. Stabilizes fuel during storage. Formulated to reduce gum and deposits on diesel fuel injectors. Suitable for all types of diesel engines.

Nettoyeur d'injecteur diesel

Prévient la corrosion du système, lubrifie et protège les injecteurs et les pompes. Stabilise le carburant diesel pendant le remisage. Réduit les dépôts et vernis des injecteurs de moteurs diesel. Convient à tous les types de moteurs diesel.



STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
795	395mL	12



Honey Goo

ALL PURPOSE PENETRATING LUBRICANT

This multi-purpose marvel penetrates, inhibits rust, protects, lubricates, prevents oxidation, repels water, displaces moisture, undercoats, and much more.

LUBRIFIANT PÉNÉTRANT TOUT USAGE

Ce lubrifiant a plusieurs usages. Il pénètre, protège, lubrifie, prévient l'oxydation, repousse l'eau, déplace l'humidité, sert d'antirouille et beaucoup plus !

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
800	330g	12



Patented applicator cap ensures safe storage in glove compartments, saddle bags and knapsacks.

Bouchon de protection certifié pour assurer le remisage sécuritaire dans le coffre à gants, sac à dos ou autres.

Honey Goo Chain Lube

Honey-Goo Chain Lube lubricates, protects, disperses moisture and repels dirt in ATVs, motorcycles, bicycles and any chain driven applications. Chain Lube resists wash-off and cleans while you ride. Lasts longer than any other chain lubricant.

Honey Goo Lubrifiant à chaînes

Le lubrifiant à chaînes Honey-Goo lubrifie, protège et repousse l'humidité et la saleté des tout-terrains, motos, vélos, etc. Résistant, il a une grande capacité d'adhérence et maintient la chaîne propre en roulant. Dure plus longtemps que tout autre lubrifiant à chaînes.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
803	250g	12



Honey Goo XXX Penetrant

Is the most effective nut buster available today. XXX will aggressively creep and attack rust, freeing the most stubborn seized nuts, bolts and joints. Guaranteed.

Honey Goo XXX Pénétrant

C'est actuellement le produit le plus efficace pour débloquer les noix. XXX va agressivement s'infiltrer et attaquer la rouille, libérant les noix les plus résistantes, les boulons et les joints. Garantie.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
804	350g	12
805	4L	4



New!
Nouveau!



Ideal!

Honey-Goo Holistic Rubber Care

NEW! Honey-Goo Holistic Rubber Care conditions any rubber component including weather stripping, sun roof seals, trunk lids, hoses and C.V. boots. Eliminates frozen door seals and improves noise reduction and seepage. An incredible engine dressing for that new look shine. Silicone free and biodegradable.

Honey-Goo Traitement de caoutchouc

NOUVEAU! Le traitement de caoutchouc Honey-Goo conditionne les caoutchoucs de portes, valises, joints de toits ouvrants, boyaux et soufflets de cardan. Élimine les joints de portes gelés et réduit les bruits de portières causés par les infiltrations d'air. Donne une apparence lustrée à votre moteur. Sans silicone, il est biodégradable.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
809	185g	12



Quik

PENETRATING SOLVENT

Professional strength penetrating fluid 'eats' through rust, paint and corrosion to loosen bolts, nuts, screws and pipe threads.

DISSOLVANT PÉNÉTRANT

Pénétrant de force industrielle qui passe à travers la rouille, peinture et la corrosion. Libère boulons, vis, écrous et filets de tuyauterie sans endommager les pièces.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
807	285g	12



Anti-Seize and Sealing Compound

Prevents seizures of all threaded parts caused by heat, corrosion, friction, rust, carbon fusion and galvanic pitting. Protects parts up to 1150°C (2100°F).

Composé anti-fuite et anti-grippe

Prévient le grippage des pièces filetées occasionné par la chaleur, la corrosion, friction, rouille, fusion de carbone et corrosion galvanique. Protège jusqu'à une température de 1150°C (2100°F).

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
810	275g	12 (3x4)



TEF-Lube 2000

Lubricates in extreme temperatures -34°C to 315°C (-30°C to 600°F). Resists water washout. Prevents rust and corrosion.

Graisse lubrifiante pour engrenage à découvert, les cordages métalliques, câbles, chaînes et convoyeurs. Lubrifie à des températures extrêmes. -34°C jusqu'à 315°C (-30°F jusqu'à 600°F). Résiste aux jets d'eau.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
813	460g	12



Choke and Carb Kleen

Concentrated carburetor cleaner that rapidly removes fuel gum and varnish to maximize gasoline economy and performance.

Nettoyeur pour carburateur et étrangleur automatique

Élimine rapidement les gommages de carburants et vernis pour économiser l'essence.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
820	404g	12



Combustion Chamber Kleen

Purges carbon, gum, varnish and sludge from internal parts. Helps increase gas mileage.

Nettoyeur de chambre à combustion

Chasse le vernis et le cambouis qui se déposent sur les pièces internes. Aide à diminuer la consommation d'huile et d'essence.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
822	475g	12



Soya-Kleen Engine Shampoo

Revolutionary Soya-Kleen is an industrial strength solution to degreasing. Made from natural ingredients, simply spray Soya-Kleen on and hose off for long lasting results. Earth friendly and biodegradable.

Soya-Kleen Nettoyeur à moteur

Le révolutionnaire Soya-Kleen est la solution de force industrielle pour dégraisser. Formulé d'ingrédients entièrement naturels, simplement vaporiser et rincer. Écologique et biodégradable.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
823	454g	12



Merchandising Stand

Présentoir de mise en marché

STOCK NO. NO. DE STOCK	PER CARTON PAR BOÎTE
876	1

Kleen-Flo 1980s

Kleen-Flo becomes an employee owned company. A new Head Office and manufacturing facility is constructed in Brampton, Ontario, Canada.

Kleen-Flo devient propriété de ses employés. Une nouvelle usine et bureau chef est construit à Brampton, Ontario, Canada.




Engine Kleen

Double action cleans off oil and grease plus dried-on dirt. Removes oil stains from concrete garage floors.

Nettoyeur à moteur

Nettoie l'huile et la graisse en plus d'assécher la saleté. Enlève les taches d'huile sur les planchers de garage en ciment.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
824	454g	12



Foamy Kleen Engine Shampoo

Heavy duty engine shampoo's foamy ingredients actively remove dirt, grease, oil and grime from even the hardest to reach spots.

Nettoyeur à moteur (mousse)

Shampooing à moteur super puissant en mousse qui nettoie activement la saleté tenace, graisse et huile des endroits les plus difficiles d'accès.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
825	454g	12



Air Intake Kleen

Cleans, lubricates and prevents corrosion in throttle valves, throttle bodies and idle control valves.

Nettoyant pour système d'admission d'air

Nettoie, lubrifie et empêche la corrosion dans l'étrangleur, les corps d'accélérateur et les soupapes de contrôle de ralenti.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
837	418g	12

Now ideal for cleaning mass air flow sensors.

Maintenant idéal pour nettoyer les senseurs d'admission d'air.



TKO™ Power Steering Flush

Two step process cleans the entire power steering system and conditions vital internal components. Reduces steering noise and extends extreme temperature performance. Assists in avoiding costly system failures. Designed for professional installers.

TKO™ Purge à Servodirection

Procédé en 2 étapes qui nettoie complètement le système de servodirection et traite les composantes vitales internes. Réduit les bruits et améliore les performances aux températures extrêmes. Permet d'éviter des réparations coûteuses. Conçu pour les installateurs professionnels.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
688	2x350mL	12



TKO Automatic Transmission Flush 2 Step

Cleans gum and varnish from transmissions, neutralizes deposits, conditions and restores seals. Designed for professional installers.

TKO Purge pour transmission automatique en 2 étapes

Nettoie la gomme et le vernis de la transmission. Neutralise les dépôts, revitalise et restaure les joints et contient d'excellentes propriétés anti-oxydantes. Conçu pour les installateurs professionnels.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
689	2x350mL	12



TKO™ Total Combustion Overhaul

Knocks out combustion chamber deposits, intake valves and fuel injector deposits. Cleans entire air intake system. Restores engine performance.

L'ensemble TKO™

Élimine les dépôts de la chambre à combustion, soupapes d'admission, injecteurs et le système d'admission d'air en entier. Rétablit le pouvoir perdu du moteur.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
830	kit	4x4
830-1	450mL	12



Application Kit

FOR STOCK NO. 830, TKO KIT.

Nécessaire d'application

POUR STOCK NO. 830, L'ENSEMBLE TKO.

STOCK NO. NO. DE STOCK	PER CASE PAR CAISSE
831	1



TKO™/MC 2000

FUEL SYSTEM TUNE UP

TKO 2000 is an extremely concentrated formula that provides rapid clean-up of fuel injector, intake valve and combustion chamber deposits. TKO 2000 restores, protects and maximizes engine performance in gasoline powered vehicles. OEM Specified Formula.

MISE AU POINT DU SYSTÈME D'ESSENCE

TKO 2000 est une formule extrêmement concentrée qui procure un nettoyage rapide des injecteurs d'essence, soupapes d'admission et des dépôts de la chambre à combustion. TKO 2000 restaure, protège et maximise la performance moteur des véhicules à essence. OEM.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
835	475mL	6

Kleen-Flo 1990s

The company receives ISO9002 registration. Kleen-Flo International starts to service European customers from a newly formed office in Krakow, Poland. The first TKO product is introduced to the Canadian market.

La compagnie reçoit sa certification ISO9002. Kleen-Flo International dessert l'Europe à partir de ses nouveaux aménagements de Pologne. Les premiers produits TKO sont introduits au Canada.



TKO™/MC Friction Shield

ENGINE TREATMENT

Reduces friction, oil acidity and wear in gas or diesel engines. Forms a strong lubricating shield to reduce metal to metal contact. Improves compression and makes engine start up smoother.

TRAITEMENT ANTIFRICTION POUR MOTEUR

Réduit la friction et l'usure des moteurs à essence ou diesel. Forme un écran lubrifiant fort afin de réduire le contact métal contre métal. Neutralise la formation d'acide. Améliore la compression. Facilite le démarrage moteur.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
777	475mL	6



TKO™ Diesel

The advanced chemistry of TKO Diesel provides dramatic results in passenger and light duty applications. Injector clean-up, restored power, reduced emissions and improved fuel economy are achieved in just one treatment.

TKO™ Diesel

L'avancement technologique de TKO Diesel procure des résultats fantastiques dans les voitures ou camions légers. Il nettoie les injecteurs, restaure la puissance, réduit les émissions et augmente les économies de carburant en seulement une application.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
888	475mL	6



Glass Kleen

Ideal for auto, marine, fleet and home use. Cleans windows, mirrors, formica and porcelain. Specially formulated for body shops and industrial use.

Nettoyeur de verre

Idéal pour les automobiles, bateaux, flotilles et résidences. Il nettoie les fenêtres, miroirs, Formica et la porcelaine. Formule spéciale pour ateliers de carrosserie et usage industriel.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
885	550g	12



White Grease

Suitable lubrication where No. 2 grease is specified for car, truck, construction and marine applications.

Graisse Blanche

Recommandée pour la lubrification des voitures, camions, équipements de construction et marin lorsque l'emploi de la graisse no. 2 est recommandé.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
907	225g	36 (3x12)
909	400g	30 (3x10)
914	450g	12



Fuel System Kleen

OEM approved formulation that effectively cleans fuel injectors, intake valves and combustion chamber. Methyl Hydrate free. For use with Flush Kit #840.

Nettoyeur de système d'essence

Une formule puissante approuvée OEM pour nettoyer efficacement les injecteurs, soupapes d'admission et la chambre à combustion. Sans hydrate méthylrique. Pour usage avec l'ensemble #840.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
839	340g	12



Wash'n Wax Liquid

A liquid shampoo and waxing system designed originally for professional car wash operators. Dries without spotting or streaks.

Wash'n Wax Liquide

Un liquide qui nettoie et cire conçu originalement pour les opérateurs de lave-auto professionnels. Sèche sans rayer et sans laisser de taches.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
851	455mL	24
852	4L	4
853	20L	1
856	205L	1

Kleen-Flo 2000s

Kleen-Flo expands the TKO product line and launches its Red Rocket family of products. Kleen-Flo Tumbler products number more than 200 and are available in over 40 countries throughout the world.

Kleen-Flo étend sa gamme de produits TKO et introduit les produits de Red Rocket. Plus de 200 produits Kleen-Flo Tumbler sont disponibles dans 40 pays à travers le monde.



**DEMONSTRATOR
DÉMONSTRATEUR**



**STOCK NO. 901
NO. DE STOCK. 901**



**STOCK NO. 900
NO. DE STOCK. 900**

Red Rocket™ Oil Stabilizer

Extends oil life, slows engine wear and increases compression, seals minor leaks and reduces harmful emissions. This pure lubricant can be used in engines, transmissions and differentials.

Red Rocket^{MC} Stabilisateur d'huile

Prolonge la vie de l'huile, réduit l'usure du moteur, augmente la compression, scelle les fuites mineures et réduit les émissions nocives. Il est le lubrifiant parfait pour les moteurs, transmissions et différentiels.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
900	1L	6
901	4L	4



Red Rocket™ Transmission Fix-All

Stops leaks and eliminates slippage while extending the life of transmission fluid. Exclusive formula lubricates internal parts and reduces operating temperatures. Ideal for aged and worn transmissions.

Red Rocket^{MC} Transmission Fix-All

Scelle les fuites et élimine le glissement tout en prolongeant la durée de vie du liquide de transmission. Cette formule exclusive lubrifie les pièces internes et réduit la température d'opération ainsi que l'usure.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
903	500mL	6



Red Rocket™ Power Steering Fix-All

Stops leaks, eliminates squeaks and extends fluid life. This exclusive formula lubricates worn components and prevents hardening of seals.

Red Rocket^{MC} Fix-All Servodirection

Scelle les fuites, élimine les grincements et prolonge la durée de vie du liquide. Cette formule exclusive lubrifie les composantes usées et prévient le durcissement et le rétrécissement des joints.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
905	350mL	6

guaranteed!

garanti!

*Out of this world
formule interplanétaire*



Diesel Lubricant

All season diesel lubricant (low sulphur formula) provides superior lubricity and anti-wear protection for diesel engines. Cleans and lubricates the entire fuel system while decreasing engine smoke and increasing power. 953 treats up to 3000 litres. Alcohol free. Contains CFPP protection.

Lubrifiant diesel

Procure une lubricité supérieure et une protection antiusure pour les moteurs diesel. Il réduit la fumée du moteur, augmente la puissance et contient d'excellentes propriétés anti-corrosives. 953 traite jusqu'à 3000 litres. Sans hydrate méthylique. Contient la protection de CFPP.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
952	195mL	18
953	1.92L	4



Safe-T-Brake™ Air Brake Anti-Freeze

Designed to absorb condensation ensuring complete protection against frozen air lines on trucks, buses, and construction equipment. Its anti-corrosive agent protects all steel, rubber and brake line parts.

Antigel pour freins à air Safe-T-Brake™

Conçu pour absorber la condensation et assurer une protection complète contre le gel des conduits à air sur les camions, autobus et équipements de construction. Enduit d'une pellicule anti-corrosive pour une meilleure protection des conduits de freinage.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
509	1L	12
510	4L	4
511	20L	1
513	205L	1



ACE Methyl Hydrate

Designed for heavy duty applications where dilution to local requirements is desired and economy is important. 100% pure.

Hydrate méthylique ACE

Pur à 100%. Conçu pour être utilisé dans les flottes, lorsqu'une dilution selon les normes locales est requise, et où l'économie est importante.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
984	1L	12
985	4L	4
986	20L	1
989	205L	1



Kleen-Flo Diesel Fuel Conditioners comply with U.S. Federal Low Sulphur content requirements for use in diesel motor vehicles and non-road engines. Ces conditionneurs pour carburant diesel sont conforme aux normes 'Faibles en soufre' fédérales des États-Unis pour usage dans les véhicules à moteur diesel et à moteur diesel hors-route.


Diesel Fuel Conditioner

Eliminates varnish and sludge. Reduces corrosion. Prevents stalling and frozen fuel lines. Retards wax formation. Contains anti-gel properties.

Conditionneur pour carburant diesel

Élimine le vernis et le cambouis. Préviens le calage et le gel des conduits de carburant. Retarde la formation de cire. Contient des propriétés antigel.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
991	150mL	40
992	500mL	24
993	1L	12
994	4L	4
995	20L	1
998	205L	1



Diesel Fuel Conditioner

LOW SULPHUR

Helps restore lost lubrication from the use of low sulphur diesel fuels. Prevents freezing and icing of fuel lines and filters. Methyl hydrate free. Reduces and maintains low exhaust emissions.

Conditionneur pour carburant

DIESEL À FAIBLE CONCENTRATION EN SOUFRE

Lubrifie les injecteurs et la pompe à carburant. Préviens le gel et le givre des conduits et du filtre à carburant. Sans hydrate méthylique. Réduit et maintient bas les émissions d'échappement.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
963	1L	12
964	4L	4
965	20L	1
966	205L	1

Diesel Fuel Anti-gel with Conditioner

LOW SULPHUR

Helps restore lost lubrication from the use of low sulphur diesel fuels. Lubricates fuel injectors and pumps. Prevents gelling and icing of fuel lines and filters down to -45°C. Methyl hydrate free. Reduces and maintains low exhaust emissions. Contains CFPP protection.

Antigel avec conditionneur pour carburant

DIESEL À FAIBLE CONCENTRATION EN SOUFRE

Lubrifie les injecteurs et la pompe à carburant. Préviens le gel et le givre des conduits et du filtre à carburant. Préviens le gel du carburant jusqu'à -45°C. Sans hydrate méthylique. Réduit et maintient bas les émissions d'échappement. Procure la protection de CFPP.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
973	1L	12



Tumbler Silicone Polish Remover

Extra strength professional formulation. Quickly removes silicone polish and wax film from automotive finishes preventing new paint finishing problems. One generous application dissolves wax, polish, grease and silicone.

Décapeur de poli au silicone Tumbler

Formule extra-forte, décape efficacement les pols à base silicone et les films de cire sur les peintures de voitures, protège contre les problèmes provoqués lors de l'application de nouvelles peintures. Une application généreuse dissout cire, poli, graisse et silicone.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
2745A	400g	12



Garage Floor Kleen

This powerful powdered detergent mixture is specifically designed to clean grease, oil and dirt off concrete floors, garage floors, machine shops, factory floors and other industrial workplaces.

Nettoyeur pour plancher de garage

Poudre spécialement conçue pour nettoyer la graisse, l'huile et la saleté des planchers en ciment (béton), de garage, d'ateliers, d'usines et tout autres endroits de travail industriel.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
1200	11kg	1



Armashell™ Golden Wax Wash Powder

A highly concentrated formula powder designed to clean and wax in one step with no streaks. Fortified with detergents and Armashell waxes.

Poudre nettoyante Armashell™

Une formule en poudre très concentrée conçue pour nettoyer et cirer en une seule étape sans aucun cerne. Cette formule est également fortifiée de détergents et de cire Armashell.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
1224	3.6kg	4
1226	13.6kg	1



Battery Kleen

Safely neutralizes acid spills on skin, clothing and battery box. Spray battery box regularly to keep terminals and battery clean.

Nettoyeur de batterie

Conçu pour neutraliser en toute sécurité les éclaboussures d'acide sulfurique. Vaporisez régulièrement le boîtier de la batterie pour garder les bornes de la batterie propres.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
445	210g	12



Muffler Cement

For repairs to old and installation of new exhaust systems. Does not contain asbestos. Tested to 816°C (1500°F).

Ciment pour silencieux

Pour réparation et installation de systèmes d'échappement usagés ou neufs. Sans amiante. Testé à 816°C (1500°F).

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
450	170g	12



Rustkleen Rustproof

Designed for use as an undercoat and for internal body protection. A ready-to-use rustproofing system in a convenient aerosol can.

Antirouille Rustkleen

Une système en aérosol « prêt à utiliser » pour protéger de la corrosion.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
460	570g	12



Kleen Gasket

Seals to protect against leakages and withstands temperatures from -54°C to 260°C (-65°F to 500°F). Dyed red.

Pulvérisateur pour garnitures de joint

Scellant pour assemblage de joints ou bornes de batterie. Supporte des températures allant de -54°C jusqu'à 260°C (-65°F jusqu'à 500°F). Il est de couleur rouge.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
465	210g	12



Rustproofing BLACK / AMBER

Superior protective rust inhibitor protects against rust, salt and corrosion it also resists rock and gravel abrasion, will not run, drop or sag at elevated temperatures. Black Rustproofing is ideal for the underside of vehicles. Amber Rustproofing is ideal for hood area, trunk and inner door compartments.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
BLACK / NOIR		
3000R	4L	4
3001R	20L	1
3002R	60L	1
3003R	205L	1

Enduite Antirouille NOIR/AMBRE

Protection antirouille supérieure pour véhicules neufs et usagés. Résiste à l'abrasion du sel, gravier et des cailloux. Ne coule pas à haute température. Le noir est idéal pour le dessous des véhicules (haute résistance aux jets d'eau). L'ambre est idéal pour le capot, la valise et l'intérieure des portes.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
AMBER / AMBRE		
3010R	4L	4
3011R	20L	1
3012R	60L	1
3013R	205L	1

Hydraulic Jack Oil

High quality, paraffinic formulation designed for long, trouble free operation. Retards rust and oxidation.

Huile pour crics hydrauliques

Composition de haute qualité à base de paraffine. Conçue pour un long usage, sans ennui. Retarde la rouille et l'oxydation.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
924	1L	12
925	4L	4



Tumbler Spray Undercoat

Ideal for touch-ups in wheel-wells as well as total body protection. Synthetic formulation dries in 20 minutes. Also suitable for protecting underground pipes and tanks.

Enduit antirouille Tumbler

Idéal pour retouches ou protection complète de la carrosserie. Cette formule en caoutchouc synthétique sèche en 20 minutes. Efficace pour tuyauteries souterraines et protection de réservoirs.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
2783	550g	12

Tumbler Paintable Rubberized Undercoating

Fast drying paintable rubberized undercoating which is exceptionally resistant to abrasions. Remains flexible and is compatible with standard automotive paints.

Couche de fond caoutchoutée pouvant être peinte

Couche de fond caoutchoutée pouvant être peinte et qui sèche rapidement. Résiste à l'abrasion, demeure souple et compatible avec la peinture standard pour automobile.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
2785	550g	12

Air Tool Oil

This special formula has been engineered for the maintenance of all piston-type and rotary air tools. Ensures longer tool life and smoother starting by dissolving gums and sludge.

Huile pour outils pneumatiques

Cette formule spéciale a été conçue pour l'entretien de tous genres de pistons et d'outils pneumatiques à mouvement rotatif. Prolonge la durée de l'outil.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
4168	4L	4
4169	500mL	24

Kleen-Flo 2010s

Kleen-Flo partners with Michelin and becomes an exclusive master distributor. Kleen-Flo later becomes a manufacturing licensee for Michelin.

Kleen-Flo en partenariat avec Michelin devient un distributeur majeur exclusif. Aujourd'hui, Kleen-Flo est fier d'être devenu un manufacturier licencié de Michelin.



Super series is a state-of-the-art line-up of spray paints and finishes. These proprietary formulas deliver the high performance characteristics demanded by today's professionals.

Peinture aérosol à la fine pointe de la technologie. Formule exclusive offrant des caractéristiques hautes performances requises par les professionnels.

Super Spray Paint

Fast drying, superior durability. Second coat can be applied immediately. Fan spray valve. Ideal for interior and exterior applications.

Super peinture aérosol

Séchage rapide, durabilité supérieure. La deuxième couche peut être appliquée immédiatement. Jet diffusé en éventail. Idéale pour application intérieure et extérieure.

	COLOUR COULEUR	STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER. 145L PAR CANISSE
	Gloss Black / Noir lustré	4001	285g	6
	Flat Black / Noir mat	4002	285g	6
	Gloss White / Blanc lustré	4003	285g	6
	Swift Red / Rouge swift	4004	285g	6
	Machinery Grey / Grs machinerie	4006	285g	6
	Royal Blue / Bleu royal	4008	285g	6
	Aluminum / Aluminium	4009	285g	6
	Flat White / Blanc mat	4010	285g	6
	Bright Orange / Orange vif	4011	285g	6
	GM Blue / Bleu G.M.	4107	340g	6
	Alpine Green / Vert de montagne	4108	340g	6
	Kleen Blast	4150	340g	6
	Semi Flat Black / Noir semi-mat	4503	340g	6



Super High Heat

Unique chemistry helps resist temperatures up to 650°C (1200°F). Ideal for engine blocks, exhaust components, BBQ's and wood stoves. Apply second coat within 2 hours.

Super haute chaleur

Elle résiste à des températures aussi élevées que 650°C (1200°F). Idéale pour blocs-moteurs, composantes d'échappement, même les B.B.Q. et poêles à bois. La deuxième couche peut être appliquée en moins de 2 heures au besoin.



Super Rust Paint

AUTOMOTIVE, FARM, INDUSTRIAL, MARINE

Super Rust Paint's quick dry finish provides superior rust protection and coverage to metal surfaces without the need for primer. Warranted to stop rust for 3 years.

Super peinture antirouille

AUTOMOBILE, AGRICULTURE, INDUSTRIE, MILIEU MARIN

Le fini à séchage rapide Kleen-Flo Super Peinture antirouille assure une protection supérieure contre la rouille et permet de recouvrir les surfaces métalliques sans apprêt. Garantie de combattre la rouille durant 3 ans.

COLOUR / COULEUR STOCK NO. / NO. DE STOCK SIZE / FORMAT PER CASE / PAR CAISSE

Flat Black / Noir mat 4601 340g 6

COLOUR / COULEUR STOCK NO. / NO. DE STOCK SIZE / FORMAT PER CASE / PAR CAISSE

Gloss Black / Noir lustré 4201 340g 6

J.D. Green / Vert J. D. 4202 340g 6

M.F. Red / Rouge M. F. 4205 340g 6

CAT Yellow / Jaune CAT 4206 340g 6



Super Fluorescent

A thermoplastic fluorescent pigment yielding hues of extraordinary brightness producing a sensational appearance. Fluorescent coatings offer outstanding visibility for construction and surveyor markings. For wood, metals, fibreglass, ceramics, glass and some plastics. Second coat can be applied after 1 hour.

Peinture fluorescente

Les pigments fluorescents thermoplastiques produisent des nuances de leur de clarté produisant une apparence extraordinaire. Les enduits fluorescents accordent une visibilité hors pair pour la construction et l'arpentage. Pour bois, métal, fibre de verre, céramiques, verre et quelques plastiques. Une seconde couche peut être appliquée après une heure.

COLOUR / COULEUR STOCK NO. / NO. DE STOCK SIZE / FORMAT PER CASE / PAR CAISSE

Orange / Orange 4701 340g 6

Red / Rouge 4702 340g 6



Super Primer

A universal super-primer with fan spray valve for easy application. Dries to a smooth, sandable finish in just minutes. Second coat can be applied immediately.

Apprêt de surface

Un super apprêt universel ayant une valve de débit en éventail pour simplifier l'application. Sèche et donne un fini lisse que l'on peut sabler après 10 à 20 minutes. La deuxième couche peut être appliquée immédiatement.

COLOUR / COULEUR STOCK NO. / NO. DE STOCK SIZE / FORMAT PER CASE / PAR CAISSE

Red Oxide / Oxyde rouge 4401 340g 6

Grey / Gris 4402 340g 6

Black Metal Protector / Noir métal protecteur 4405 340g 6

MICHELIN® Tire Paste

PREMIUM QUALITY TIRE MOUNTING AND RUBBER LUBRICANT

PRODUIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR LE MONTAGE DES PNEUS ET LA LUBRIFICATION DES CAOUTCHOUCS.

Petroleum Free! Sans pétrole



Michelin Tire Paste

Is a superior tire mounting product that provides excellent lubricity essential in the mounting and dismounting of tires. The petroleum free formula helps form a seal between the rim and bead of the tire while protecting against oxidation. Ideal for low profile and run flat tires.

Pâte à pneus Michelin

Produit de qualité supérieur pour le montage des pneus qui permet une excellente lubrification essentielle lors du montage et du démontage des pneus. La formule sans pétrole permet de mieux coller la jante au contour du pneu le protégeant de l'oxydation. Idéal pour les pneus profil bas et à pression zéro.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
---------------------------	----------------	------------------------

1000	3,4kg	1
-------------	--------------	----------



Michelin Heavy Duty Tire Paste

Is a superior tire mounting product that provides excellent lubricity essential to the mounting and dismounting of commercial, off road and specialty tires. The petroleum free formula helps form a seal between the rim and bead of the tire while protecting against oxidation.

Michelin Pâte à pneus Formule Poids Lourd

Produit de qualité supérieur pour le montage des pneus qui permet une excellente lubrification essentielle lors du montage et du démontage des pneus commerciaux, hors sentier ou spécialisés. La formule sans pétrole permet de mieux coller la jante au contour du pneu le protégeant de l'oxydation.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
---------------------------	----------------	------------------------

2000	11,34kg	1
-------------	----------------	----------



Introducing 4 new car care products from one of the most trusted names on the road!

Présentation de 4 nouveaux produits d'entretien automobile de l'un des noms les plus fiables sur la route!



Interior Cleaner

Michelin Interior Cleaner safely cleans, conditions and protects all interior surfaces without leaving a greasy residue or film. Anti-static ingredients repel dust while leaving a fresh lemon scent.

Nettoyeur d'intérieur

Michelin Nettoyeur d'intérieur nettoie de façon sécuritaire, conditionne et protège l'ensemble des surfaces intérieures sans laisser aucun résidu gras ou film. Ces ingrédients antistatiques repoussent la poussière tout en laissant une fraîche odeur citronnée.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
3000	312g	12



Wheel & Tire Cleaner

Michelin Wheel and Tire Cleaner penetrates and dissolves brake dust, road film, dirt, grease and grime. Extra Strength foaming action is non-corrosive, biodegradable and approved for all types of wheels and tires.

Nettoyeur de roues et pneus

Michelin Nettoyeur de roues & pneus pénètre et dissout la poussière de freins, les particules de la route, la saleté, la graisse et la crasse. Son action moussante accrue non-corrosive est biodégradable et approuvée pour tout type de roues et pneus.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
4000	454g	12



Tire Shine

Michelin Tire Shine provides a silicone free, high gloss finish that lasts. This advanced formula shines, conditions and protects the surface of tires from oxidation, UV rays and other environmental damage. Use Michelin Tire Shine to safely rejuvenate interior and exterior rubber, plastic and vinyl surfaces.

Lustre à pneus

Michelin Lustre à pneus donne un fini brillant longue durée, sans silicone. Cette formule avancée fait briller, conditionne et protège la surface des pneus de l'oxydation, des rayons UV et autres dommages environnementaux. Utiliser Michelin Lustre à pneus pour rajeunir de façon sécuritaire les surfaces intérieures et extérieures en caoutchouc, plastique et vinyle.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
5000	480g	12



Glass Cleaner

Michelin Glass Cleaner is formulated to deliver streak-free glass, for ultimate clarity. Perfect for the car or around the house the superior cleaning power cuts through the toughest dirt, grease and grime. Use Michelin Glass Cleaner on chrome, stainless steel, tile and baked enamel objects.

Nettoyeur de verre

Michelin Nettoyeur de verre est formulé pour vous donner des vitres sans marque, pour une clarté maximum. Parfait pour l'auto ou autour de la maison son pouvoir nettoyant supérieur affronte la saleté la plus dure, la graisse et la crasse. Utiliser Michelin Nettoyeur de verre sur le chrome, l'acier inoxydable, les tuiles (carreaux) et les objets cuits en émail.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
6000	550g	12



ICE MELT

Quick Ice Melter



Michelin Quick Ice Melt

This unique formula releases heat to melt ice and snow quickly. It requires fewer applications than rock salt and is non-corrosive to concrete and asphalt. Michelin Quick Ice Melt is 100% natural, does not leave an oily residue and is safer for plants and animals

Michelin Antiglace action rapide


Cette formule unique produit une chaleur faisant fondre la glace et la neige plus rapidement. Il vous faudra moins d'applications qu'avec un sel ordinaire et il est moins nocif pour le ciment et l'asphalte. L'antiglace Michelin à action rapide est 100% naturel, il ne laisse aucun résidu huileux et il est sans danger pour les plantes et les animaux domestiques.

STOCK NO. SIZE
NO. DE STOCK FORMAT

7000 **20kg**



Look for this logo for TNT Products.
Surveiller ce logo pour les produits du
programme de bouchons.




TNT Rewards
GET YOUR TNT
COLLECTION
BUCKET TODAY.

Récompenses TNT
OBTENEZ VOTRE
CHAUDIÈRE À
BOUCHONS DE
COLLECTION DÈS
AUJOURD'HUI.



EXECUTIVE OFFICE/ SIÈGE SOCIAL

75 AVANCE BOULEVARD
BRAMPTON, ONTARIO L6T 4N1
(905) 793-4311
FAX (905) 793-4318
www.kleenflo.com
E-mail/Courriel: kleenflo@kleenflo.com



**DISTRIBUTION & SALES OFFICES/
SUCCURSALES**

2063 BOUL DAGENAIS OUEST
LAVAL, QUEBEC H7L 5V1
(450) 625-6444
FAX: (450) 625-0164

588 WALL STREET
WINNIPEG, MANITOBA R3G 2T3
(204) 694-3044
FAX: (204) 694-1722

3220 LAKE CITY WAY
BURNABY, BC V5A 3A4
(604) 420-6651
FAX: (604) 420-3424

